

Sinanođlu Terimler Sözlüđü

Prof. Dr. Oktay Sinanođlu tarafýndan hazýrlanan bilimsel terimler sözlüđü.

FÝZÝKSEL KÝMYA TERÝMLERÝ SÖZLÜĐÜ

A

açýk dizge [Alm. offene System, freisystem, geschlossenes System] [Fr. systéme ouvert] [Ýng. open system] [Jap. kaihō-kei, heisakei]: Isýldevimbilimde, sýnýrlarýndan erke ya da özdek geçebilen dizge.

açýk kabuk [Alm. offene Schale] [Fr. couche non-compléte] [Ýng. non-closed shell] [Jap. hiheikaku]: Yörüngeçleri, eksiciklerle çiftler çiftler dolmamýp kabuk.

açýsal devinirlik [Alm. Drehimpuls] [Fr. moment cinétique] [Ýng. angular momentum] [Jap. kaku unduryo]: Dinginlik koluyla açýsal hýzýn çarpýmý olarak belirtilen açýsal devinim niceliđi.

açýsal hýz [Alm. Kreisfrequenz, Winkelgeschwindigkeit] [Fr. vitesse accélérée] [Ýng. angular velocity] [Jap. kakusokuda]: Devinen bir taneciđin, seçilen bir özek noktaya göre birim zamanda taradýđy açý.

açýsal nicem sayýsý [Alm. winkelig Quantezahl] [Fr. angulaire numéro de quantum] [Ýng. angular quantum number] [Jap. kakuundōryō (angular momentum), hōi-ryōsisū]: Bir yörüngecin açýsal devinimle ilgili nicem sayýsý (örn. hidrojen atomunda)

ađaçsý [Alm. Dendrit] [Fr., Ýng. dendrite] [Jap. zysusyō, kessyō]: Dally budaklý bir biçimde büyümüp kýrýlca.

ađdalýk [es. t. viskozite] [Alm. Viskosität, Zähigkeit, Flüssigkeitsgrad] [Fr. viscosité][Ýng. viscosity] [Jap. nendo, nensei]: Sývýný belli bir hýzla akmasý için uygulanmasý gereken kuvveti ölçen katsayý.

ađýnma [es. t. süblimasyon] [Alm. Sublimation, Verdampfung fester Stoffe] [Fr., Ýng. sublimation] [Jap. syōka]: Katýnýn ergimeden buhara dönüpmesi olayý.

ađýnma ýsýsý [Alm. Sublimationswärme] [Fr. chauer de sublimation] [Ýng. heat of sublimation] [Jap. rairi-netu]: Ergimeden buharlaþan katý özdeđin, birim ađýrlýk baþýna aldýđý ýsý.

ađýrcýk [es. t. baryon] [Alm. Baryon] [Fr., Ýng. baryon] [Jap. bariyon, zyūryūsi]: Çekincik, ýlýncýk gibi ađýr etkileþim gösteren, ki milyar eksicik-voltlarda (ev) olan temek tanecik türü.

ađýr etkileþim [Alm. stark Wechselwirkungen] [Fr. interactions fortes] [Ýng. strong interactions] [Jap. kyō-sōgosayō, tsuyoi-sōgosayō]: Ađýrcýk ve kimi ortacýklarýn arasýnda yer alarak, atom çekininin yapýsýný da kalýmlý kýlan temel kuvvet ve etkileþim.

ađýr su [Alm. schweres Wasser] [Fr. eau lourde] [Ýng. heavy water] [Jap. zyūsui]: Hidrojen yerine döteryumdan yapýlmýp olan su.

aký [Alm. Fluss, Stromfluss, Schmelzmittel] [Fr. flux, fondant] [Ýng. flux] [Jap. yūzai, hurakkusu]: Birim zamanda, birim yüzeye dik düþen ýsý ya da ýþýk niceliđi.

akým [Alm. Strom] [Fr. courant] [Ýng. current] [Jap. denryū, nagare]: Birim zamanda, dik bir kesitten geçen özdek, kývýl yük vb. ilipkin nicelik.

akýþkan [Alm. Fludium, Flüssigkeit] [Fr. fluide] [Ýng. fluid] [Jap. ryūtai]: Akýþ özellikleri gözlenebilen sývý ya da gaz evresindeki özdek.

akýþlý tepkir [Alm. Durchflussreaktor] [Fr. réacteur d'écoulement] [Ýng. flow reactor] [Jap. renzoku han'nō-ki]: Bir yanýndan aldý özdekleri, öbür yanýndan tepkimeye uđramýp olarak veren aygýt.

akýþmazlýk bkz. ađdalýk

aktarým [es. t. transfer] [Alm. Übertragen] [Fr. transférer] [Ýng. transfer] [Jap. idō, tensya]: Erke ya da özdeđin bir yerden bir yere geþipi.

alanlar kuramý [Alm. Feld Theorie] [Fr. théorie de champ] [Ýng. field theory] [Jap. ba riron]: 1- Tanecik sayýsýnýn deňipmediđini kimilerinin sođurulup, kimilerinin de salýndýđýný göz önüne alan kuram (nicem alan kuramý). 2- Bir kuvvetin uzayýn her noktasý yönünü, niceliđini, fiziksel alanlarýný hesaplayan kuram.

alan salýmý [Alm. Feldemission] [Fr. émission d'un champ] [Ýng. field emission] [Jap. den kai-hô sya]: Yeđin kývyl alan etkisiyle, bir özdeđin ucundan eksiciklerin salýnmasý olayý.

altýgenli sýk doldurma [Alm. hexagonal dichteste kugei Packung] [Fr. hexagonal arrangement compact] [Ýng. hexagonal closest packing] [Jap. rokumentai-saimitu-zyûtan]: Kürelerin yan yana, birbirleriyle en yakýn olacak biçimde yýđýlmasýyla oluþan kýrylca yapýlarýndan biri.

altuzay [Alm. Unterraum] [Fr. souséespace] [Ýng. subspace] [Jap. huku kukan]: Matematik bir uzayýn kimi nesnelere oluþan daha az boyutlu uzay.

ana nicem sayýsý [Alm. Hauptquantenzahl] [Fr. nombre quantique principal] [Ýng. principal quantum number] [Jap. syu-ryôsisû]: Hidrojen özdeđindeki gibi, eksicik yörungeçlerinden yaryçapsal, dikine devinim boyutuyla ilgili nicem sayýsý: (n).

aradizi özdeđleri [Alm. Übergangselementen] [Fr. éléments en série de transition] [Ýng. transition series elements] [Jap. sen'i tyokuretu genso]: Çevrimsel çizelgede d, f gibi iç kabuklarýn eksiciklerle dolmasýndan oluþan özdeđler (demir kümesi).

araduru kuramý [Alm. Übergangszustandes Theorie] [Fr. théorie de l'état de transition] [Ýng. transition state theory] [Jap. sen'i-zyotai-kasetu]: Kimyasal hýzbilimde, tepkinlerle ürünlerarasý geçici bir özdecik durusunu varsayarak tepkime hýzýný hesaplamaya çalyþan kuram.

arakalýmlý duru [Alm. metastabiler Zustand] [Fr. état méetastable] [Ýng. metastable state] [Jap. jun-antei-jotai]: Isýldevingen dengede olmayýp, kýsa süre yapayabilen duru.

arayüzey [Alm. Zwischenfläche] [Fr., Ýng. interface] [Jap. kaimen]: Sývý, gaz gibi iki özdek evresini birbirinden ayýran yüzey.

arayüzey gerilimi [Alm. Zwischenfläche Potential] [Fr. potential interfacial] [Ýng. interfacial tension] [Jap. kaimenno potensharu]: Birbirine deđen iki evre arasýndaki yüzeyi, birim alan ölçüsünde büyötmek için verilmesi gereken özgür erke.

arday [Alm., Fr., Ýng. bra] [Jap. bura]: Sayýl çarpýmýn solunda görölen soyut yöney: $< b \mid$; öneyin ekleniđi: $\mid b > + = b \mid$.

arý [es. t. saf] [Alm. rein] [Fr. pur] [Ýng. pure] [Jap. zyunsui-na]: Bir kimyasal özdeđin yabancý özdeciklerden arýnmýþ niteliđi.

arýtýcý [es. t. deterjan] [Alm. Detergent] [Fr. détergent] [Ýng. detergent] [Jap. senzai]: Susever ve yađsever özdeciklerden oluþmuþ, yađsal özdeđlerle su arasýndaki sýnýrda toplanýp onlarý ayýran özdek.

arýtma [Alm. Reinigung] [Fr., Ýng. purification] [Jap. seisei]: Bir kimyasal özdeđi yabancý özdeciklerden ayýrma iþlemi.

artýcýk [es. t. pozitron] [Alm. Positron, positives Elektron] [Fr., Ýng. positron] [Jap. yôdengi]: Kütlesi eksicikle eþ, kývyl yükü ise a olan temek tanecik.

artýcýl [Alm. nukleophil] [Fr. nucléophile] [Ýng. nucleophilic] [Jap. þin kaku]: Özdeciklerin artý yükü daha çok olan yerlerine gidi ayýraç özdeđi özelliđine iliþkin.

artýn [es. t. katyon] [Alm. Kation, positives Ion] [Fr., Ýng. cation] [Jap. yô-ion]: Artý yüklü özdecik yükünü.

artýuç [es. t. anot] [Alm. Anode] [Fr., Ýng. anode] [Jap. yôkyoku]: Kývylkesimde, sývyya batýrylýp kývyl akým geçmesini sađlayan uçlardan artý yüklü olaný.

asýltý [es. t. süspansiyon] [Alm. Suspension] [Fr., Ýng. suspension] [Jap. kendaku]: Çözünmeyen özdek parçacýklarýnýn, dibe çökmeden bir sývý içinde kalmýþ durumu.

aþtýrma [Alm. Beförderung, Beschleunigung] [Fr. promouvement] [Ýng. promotion] [Jap. syôsin]: Kimyasal deđerbađ oluþtururken biraz yüksek erkede bulunan özdecik yörungeçlerinin de ilk yörungeçle kýrmaþmasý olayý.

aþtýrma erkesi [Alm. Überführtes Energie] [Fr. énergie de promotion] [Ýng. promotion energy] [Jap. zyosyoku enerugii]: Bir özdeđin parçasý durumuna gelecek özdecik eksiciklerinin, daha yüksek erkeli belirli düzeylere gelmeleri için verilmesi gereken erk.

aygýt [es. t. cihaz, aparat] [Alm. Apparat] [Fr. appareil] [Ýng. apparatus] [Jap. sôti]: Deneýlerin yapýlmasýný sađlayan takýmlar dizgesi.

ayýraç [es. t. reaktif] [Alm. Reagens, Zusatzmittel] [Fr. réactif] [Ýng. reagent] [Jap. siyaku]: Belirli bir kimyasal tepkimenin olmasýný sađlayan tepkin.

ayýrýcý [es. t. separatór] [Alm. Ausleser] [Fr. séparateur] [Ýng. separator]: Özellikle kimyasal çözümlene aygýtlarýnda, çepitli öz ayýran bölüm.

ayrýk konoluþum [Alm. verdrehte Stellung] [Fr. configuration de quinconce] [Ýng. staggered conformation] [Jap. nejire - gata]: Özdecik eksenini dođrultusunda bakýldýđýnda, iki topađý üst üste görünmeyen, bir topađýn ödecikleri öbürününkiler arasýnda (etanýn ik metil topađýnda olduđu gibi).

ayrýþýk ödecik [Fr. atome désuni] [Ýng. separated atom] [Jap. bunri no genshi]: Bir özdecikteki yörüngeçlerin erke düzeyi sýrasý bulmak için, atomlarý sonsuza dek ayrýlmýþ sayýp onlarýn erke düzeyleri sýrasýna bakmaya yarayan erey duru.

ayrýþma [Alm. Dissoziation] [Fr., Ýng. dissociation] [kairi]: Bir özdecidin parçalara ya da ödeciklerine ayrýlmasý olayý.

ayrýþma ýsýsý [Alm. Dissoziationswärme, Trennungswärme] [Fr. chaleur de dissociation] [Ýng. heat of dissociation] [Jap. kairinetu]: Bir özdecidin ayrýþýrken verdiði ya da aldýđý ýsý.

B

bađ [Alm. Bindung] [Fr. liasion] [Ýng. bond] [Jap. ketugô]: Ancak belirli dođrultu ve uzaklýklarda güçlü olan, özel kimyasal kuvvetlerden kurul ödeciklerarasý bađlam.

bađ açýsý [Alm. Valenzwinkel] [Fr. angle de liasion] [Ýng. bond angle] [Jap. ketugôgaku]: Bir özdecidin oluþturdu bađlar arasýnda, ödecikten çýkan bir çiftin yaptýđý açý.

bađdeđer [Alm. Valenz] [Fr. valence] [Ýng. valence, valency] [Jap. genshika]: Özdecidin kaç kimyasal bađ yapabileceđini gösteren

bađ düzesi [Alm. Bindung Ordnung] [Fr. ordre de valence] [Ýng. bond order] [Jap. ketugô-zisû]: Ýki ödecik arasýndaki bađlarda bađlamaz yörüngeçlerdeki eksicik sayýlarýndan, toplam ne ölçüde kimyasal bađ oluþtuđunu veren nicelik.

bađ erkesi [Alm. Bindungsenergie] [Fr. énergie de liasion] [Ýng. bond energy] [Jap. ketugô enerugii]: Ýki ödecik arasýndaki bađ genellikle ýsýldevingen niceliklerden, dolayýsýyla deneysel yoldan bulunan ortalama erkesi.

bađýllýk kuramý [Relativitätstheorie] [Fr. théorie de relativite] [Ýng. relativity theory] [Jap. sôtasei-riron]: İþýk hýzýnýn sonsuz olmamasý, nesnelere zaman ve yerlerinin ýþýkla ölçülmesi dolayýsýyla, ýþýk hýzýnýn sonsuz sayan olađan düzenek yasalarýnýn hýzda giden nesnelere uymadýđýný gösteren daha genel düzenek kuramý.

bađlam [Alm. Bindung, Klemme] [Fr. liage] [Ýng. binding] [Jap. ketugô]: Taneciklerin, aralarýndaki fiziksel ya da kimyasal kuvvetlerle bir arada durmasý olayý.

bađlamaz yörüngeç [Alm. nichtbindendes Orbital] [Fr. orbitale non-liante] [Ýng. non-binding orbital] [Jap. hi-ketugô (sei)-kidô]: Ýçinde eksicik olsun ya da olmasýn, ödeciklerarasý bađý pek etkilemeyen özdeciksel yörüngeç türü.

bađlam erkesi [Alm. Bindungsenergie] [Fr. énergie de liasion] [Ýng. binding energy] [Jap. ketugô-enerugii]: 1- Ýki ödecidin ya da bir eksicik ile bir çekin taneciđini bir arada tutan erke niceliđi. 2- Ayrýþma erkesinin karpýt imlisi.

bađlanma [Alm. Bindung] [Ýng. bonding]: Ödecikler arasýnda nicem yasalarýna göre devinen eksiciklerin, durularýna dayalý kimyasal kuvvetler oluþmasý.

bađlar [Alm. bindung] [Fr. liante] [Ýng. bonding]: Yapýsýndaki eksiciklerle ödeciklerarasý kimyasal bađý güçlendirme niteliđinde

bađlar yörüngeç [Alm. bindendes Orbital] [Fr. orbitale liante] [Ýng. bonding orbital] [Jap. ketsugo kido]: Ýçinde bir ya da iki eksicik olunca, ödeciklerarasý kimyasal bađý güçlendiren özdeciksel yörüngeç türü.

bađlapýk tepkimeler [Alm. gekoppelte Reaktionen] [Fr. réactions conjuguées] [Ýng. coupled reactions] [Jap. ketugô han'no]: Ürünleri ya da tepkinleri arasýnda, ortak olanlarýn varlýđý dolayýsýyla birbirini etkileyen tepkimeler dizisi.

bađönler [Alm. antibindendes] [Fr. anti-liant] [Ýng. anti bonding] [Jap. han-ketugô(sei)]: Çekinlerin aralarýndaki yörelere eksicik koyma olasýlýđýný azaltan, içinde eksicik olursa kimyasal bađý güçsüzleþtiren nitelik.

bađönler yörüngeç [Alm. antibindendes (lockernes) Orbital] [Fr. orbitale anti-liante] [Ýng. antibonding orbital] [Jap. han-ketsugo kido]: Ýçindeki eksicikle ödeciklerarasý kimyasal bađýn gücünü azaltýp itip veren özdecik yörüngeci türü.

bađ titreþim sayýlarý [Alm. Bindungsfrequenz] [Fr. frequence de liasion] [Ýng. bond frequencies] [Jap. ketugô sindôsû]: Bir özdecik

oluşturan her kimyasal bağın, iki atomunun türüne göre deşiben belirli titreşim sayıları.

bakıbyık bkz. bakıbyımlı.

bakıbyıklyk bkz. bakıbyım.

bakıbyıksız bkz. bakıbyımsız.

bakıbyım [es. t. simetri] [Alm. Symmetrie] [Fr. symetrie] [Yng. symmetry] [Jap. taisho]: Bir nesne ya da iplevin; belirli eksen, özek noktası ve ipelemlere göre noktaların yerleri deşiptirildiğinde görünümünü deşiptirmemesi özelliđi.

bakıbyımlama [es. t. simetrikleştirme] [Alm. Symmetrisierung] [Fr. symétrisation] [Yng. symmetrization] [Jap. taisyōka]: Bakıbyımlama olmayan matematiksel nesne ya da ipevleri, kimi ipler uygulayarak bakıbyımlı duruya getirme.

bakıbyımlı [es. t. simetrik] [Alm. symmetrisch] [Fr. symétrique] [Yng. symmetric] [Jap. taishoki]: Belirli eksen, özek nokta ve ipelemlere göre noktaların yerleri deşiptirildiğinde, görünümünü bozmayan nesne ya da ipevlerin niteliđi.

bakıbyımlı topaç [Alm. symmetrischer Kreis] [Fr. toupie symétrique] [Yng. symmetric] [Jap. taisho koma]: Bir eksen çevresinde döñüp bakıbyımlı olan koniye benzer özdecik.

bakıbyımsız [es. t. asimetrik] [Alm. asymmetrisch] [Fr. asymétrique] [Yng. asymmetric] [Jap. hitaisho]: Bakıbyımlı olmayan geometrik nesne, özdecik ya da ipevlerin niteliđi.

barın [Alm. Barn] [Fr., Yng. barn] [Jap. bān]: Çekinlerin çarpıma olaylarında gösterdikleri kesit alanlar için kullanılan ölçü birimi.

basınç [es. t. tazyik] [Alm. Druck] [Fr. pression] [Yng. pressure] [Jap. aturyoku]: Birim alan başına dik olarak düşen kuvvet.

basınç enlendirmesi [Alm. Druckverbreiterung] [Fr. élargissement par pression] [Yng. pressure broadening] [Jap. atsuryoku ni yoru hirogari]: Basınç arttıkça gaz içindeki özdecik izge çizgilerinin genişlemesi olayı.

başnokta [Alm. Nullpunkt, Ursprung, Herkunft] [Fr. origine] [Yng. origin, coordinate system] [Jap. genten, zahyō genten]: Konsay eksenlerinin kesiştiđi (0,0) noktası.

beklenen deđer [Alm. Erwartungswert] [Fr. valeur attendue] [Yng. expectation value] [Jap. kitaiohi]: Nicem durusu özgün duru olmadıkdynda, ölçülebilir nicelik için birçok eş ölçümlerden sonra bulunan nicemsel ortalama deđer.

belirtilemezlik [Alm. Unbestimmtheit] [Fr. état indéterminé] [Yng. indeterminacy] [Jap. hukakuteisei]: Nicemde, erke ya da zaman gibi eş çift deşipkenlerinin her ikisinin birden kesinlikle ölçülemezliđi ilkesi. (?E?t ~ h).

belirtilemezlik ilkesi [Alm. Unbestimmtheitsrelation] [Fr. principe d'indétermination] [Yng. uncertainty principle] [Jap. hukakutei-sei genri]: Nicem düzeneğinde, bir taneciđin hem konum, hem de hızının bir noktada kesinkes ölçülemeyeceđini, böy deşipken çiftlerinde, belirsizlikler çarpımının en az Planck katsayısı (h) ölçüsünde olacađını bildiren ilke.

belirtken [es. t. determinant] [Alm. Bestimmungsgroße, Determinante] [Fr. déterminant] [Yng. determinant] [Jap. gyōretusiki]: Dizey öđelerinin tersbakıbyımlı çarpımları olarak hesaplanan sözgelimi, dizey evriđinin varlıđını sanıyaya yarayan

benzerlik döñüpmü [Alm. Ähnlichkeitstransformation] [Fr. transformation de ressemblance] [Yng. similarity transformation] [Jap. dokei-henkan]: Bir ipleri (A), önünden bir dizey (S) ile, arkasından da o dizeyin evriđi (S⁻¹) ile çarparak döñüptürme: (S⁻¹ AS = A)

biçim katsayısı [Alm. Formfaktor] [Fr. facteur de forme] [Yng. form factor] [Jap. keizyū-insi]: Çarpıma olaylarında sađının açılışını bulmaya yarayan, çarpılan tanecikteki yük dađılıymı biçimiyle ilgili nicelik.

bileşen [Alm. Komponente, Bestandteil] [Fr. composant] [Yng. component] [Jap. seibun]: Bir özdeđi oluşturan kimyasal bileşimi bildirmek için verilmesi gerekli kimyasal türlerden her biri.

bileşik [Alm. Verbindung, Bindung] [Fr. combinaison chimique, composé] [Yng. compound] [Jap. kagōbutu]: Belirli öđeciksel yapıda, hep eş türde özdeciklerden oluşan kimyasal özdek.

bileşim [es. t. kompozisyon] [Alm. Zusammensetzung] [Fr., Yng. composition] [Jap. sosei]: Bir özdeđin hangi kimyasal türlerden oluştuđunu belirleyen verilerin tümü.

bileşken [Alm. Komponente, Bestandteil] [Fr. composant, constituant] [Yng. component] [Jap. seibun]: Bir bileşkeyi oluşturan yöneylerden her biri.

bireşim [es. t. sentez] [Alm. Synthese, synthetischer Aufbau] [Fr. synthèse] [Yng. synthesis] [Jap. gōsei]: Ystene bir

kimyasal özdeđe, daha olađan ayıraçlardan baplayarak birkaç kimyasal adým sonunda eripme iplemi.

birim gözcük [Alm. Elementarzelle, Gittereinheit] [Fr. maille élémentaire] [Ýng. unit cell] [Jap. tan'i-kôsi]: Ötelenmekte bütün bir kырılcay tarayabilen, yineleyerek kырılcay yapısın oluşturan birkaç özdecikli ana yapý.

birim ipler [Alm. Betriebseinheit] [Fr. opérations unitaires] [Ýng. unit operations] [Jap. tan'i - sôsa]: Kimya mühendisliđinde, özdekleri ayırmak için yapılan damıtma, süzme gibi uygulamalı ipler türleri.

birim ipler [Alm. Einheitsoperator] [Fr. opérateur unitaire] [Ýng. unit operator] [Jap. tan'i-enzansi]: Matematiksel nesnelere uygulandıđında onları deđirtmeyen ipler: I.

birim süreçler [Alm. Grundvorgängen] [Fr. procédés unitaires] [Ýng. unit processes] [Jap. tan'i-purosesu]: Kimya mühendisliđinde, kimyasal özdekleri üretmek için kullanılan belli baplı tepkime ipleri.

birleþik öđecik [Alm. vereinigt Atom] [Fr. atome uni] [Ýng. united atom] [Jap. ketsugo genshi]: Bir özdecik öđeciklerinin yaklaþtırılmasıyla elde edilecek özdecik yörüngeçlerinin erke düzeyi sırasın bulmaya yarayan varsayım öđecik.

biryapımlama bkz. tektürelleme.

biryapımlı bkz. tektürel.

bocalama [Alm. Schwankung] [Fr., Ýng. fluctuation] [Jap. hendô] [yuragi]: Bir deđerin, ortalama deđer çevresinde oynaması.

bođum [Alm. Knoten] [Fr. noeud] [Ýng. node] [Jap. setsu]: Bir durur dalğanın sıfır noktaları.

Bohr yörüngesi [Alm. Bahn] [Fr. orbite de Bohr] [Ýng. Bohr orbit] [Jap. (Bôa) kido]: Eski nicem kuramında, eksiciđin çekin çevresinde çevrimsel olarak devinirken geđtiđi noktalardan oluþan eđri.

bolluk [Alm. Ausgiebigkeit, Fülle, Haudigkeit, Überfluss] [Fr. abondance] [Ýng. abundance] [Jap. sonzaido]: Evrende kimyasal öđelerin dađıylımı; evrenin ya da güneþ gibi belirli bir yıldızın ortalama kimyasal bileþimi.

bol tanecikli etkiler [Ýng. many body effects]: Taneciklerin bađımsız varsayılan devinimlerinden deđil, birbirlerini etkileyen karmaþık devinimlerden dođan olgular.

Boltzman etkeni [Alm. Boltzmannsche faktor] [Fr. facteur de Boltzman] [Ýng. Boltzmann factor] [Jap. Borutaman - insi]: Belirli sıcaklıktaki bir dizge içinde, bir özdeciciđin herhangi bir devinim erkesi deđerinde bulunması olasılıđın veren ipler: e üzeri.

boþay [es. t. vakum] [Alm. Vakuum] [Fr., Ýng. vacuum] [Jap. sinkû]: Ýçinde hiçbir öđecik, özdecik vb. bulunmayan, bir gazın basıncı dıþarıda sonunda varılacak duru.

boþ oylum [Alm. frei Volumen] [Fr. volume libre] [Ýng. free volume] [Jap. ziyû-taiseki]: Sıvı içindeki bir özdeciciđin ufak tefek devinimlerine olanak veren, sıvı yapısın sayıtım düzeneđi kuramında kullanılan oylum: V₀.

bozunma [es. t. dekompozisyon] [Alm. Zersetzung, Zerlegung] [Fr. décomposition] [Ýng. decomposition] [Jap. bunkai]: Bir özdeciciđin daha yalın kimyasal özdeklere ayrılması.

bölmeleme [Alm. Abteilung] [Fr. cloisonnage] [Ýng. partitioning] [Jap. bumpai]: N x M boyutlu bir dizeyin, boyutları birbirinin toplamı olacak biçimde daha küçük dizeyleri oluşturmaları olayı.

bulanıklık [Alm. Trübung, Trübheit] [Fr. turbidité] [Ýng. turbidity] [Jap. nigorido]: Çözünmemiş asıltının ıþıdı sađtırarak sıvıyı göstermesi.

bulucu [es. t. detektör] [Alm. Detektor] [Fr. détecteur] [Ýng. detector] [Jap. kensyutuki]: Genellikle çarpılma deneylerinde, belli bir yönden gelen çekitli tanecikleri teker teker bulup saptamaya yarayan araç.

bunalgı sıcaklıdı [Alm. kritische Temperatur] [Fr. température critique] [Ýng. critical temperature] [Jap. rinkai-ondo]: Sıvı ya da buharın, birbirinden ayırt edilemez duruya geldiđi özel noktadaki sıcaklık.

büklüm [Alm. Rohrverzweigung] [Fr. rampe de distribution, système de vannes] [Ýng. manifold] [Jap. tajukai]: Soyut yöneyleri ve dođrusal bileþkeleri içeren, düzlemin daha genel matematiksel kümesi.

C

cývalı alaþım [es. t. amalgam] [Alm. Amalgam] [Fr. amalgame] [Ýng. amalgam] [Jap. amarugamu]: Bir metalin cývada çözünmesinden oluþan alaþım.

Ç

çakýbýk duru [Alm. entarted Zustand] [Fr. état dégénééré] [Ýng. degenerate state] [Jap. shukutai zyotai]: Nicem düzeneđinde, erkeleri eþ olan ayrý nicem durularýnýn her biri.

çakýbýklýk [Alm. Entartung] [Fr. dégénérescene] [Ýng. degeneracy] [Jap. shukuju]: Eþ erke düzeyinde birkaç nicem durusu bulunması olayý.

çakýbma [Alm. Degeneration, Entartung] [Fr. dégénération] [Ýng. degeneracy] [Jap. syukutai]: Ýki nicem durusunun eþ erkede bulunması olayý.

çarpýbma [Alm. Kollision] [Ýng. collision]: Devinim durumunda bulunan taneciklerin, aralarýndaki kuvvetler yüzünden karþýlýklý devinimlerini deđiptirmeleri.

çarpýbma kesiti [Alm. Stossquerschnitt] [Fr. section droite de collision] [Ýng. collision cross section] [Jap. syôtotu-danmenseki]: Ýki taneciđin çarpýbma olasýlýđýný ölçen, çarpýlan taneciđin gösterdiđi etkileþim alanýn büyüklüđüyle ilgili nicelik.

çekici [Alm. anziehend] [Fr. attirant] [Ýng. attractive] [Jap. kenin]: Tanecikleri birbirine yaklaþtıran kuvvete iliþkin.

çekim [Alm. Anziehung, Attraktion] [Fr., Ýng. attraction] [Jap. inryoku]: Tanecikleri birbirine yaklaþtıran kuvvet.

çekin [Alm. Kern, Nuklid] [Fr. noyau, nuclide] [Ýng. nucleus, nuclide] [Jap. kaku, kakusyu]: Öđeciđin ađýrlýđýný veren artý yüklü taneciđi.

çekincik [es. t. nükleon] [Alm. Nukleon] [Fr. nucléon] [Ýng. nucleon] [Jap. kakusi]: Çekini oluþturan ýlýncýk ve önelcik tanecikleri genel adý.

çekincik yođunluđu [Alm. Atomkerndichte] [Fr. densité d'un nucléon] [Ýng. nucleon densitiy] [Jap. nitudo]: Çekin yapýsý içinde birim oyluma düþen ortalama çekincik sayýsý.

çekin dönüsü [Alm. Kernspin] [Fr. spin nucléaire] [Ýng. nuclear spin] [Jap. kaku-spin]: İlýncýk ile önelcik çekincikleri dönülerinin yöneysel toplamýndan oluþan dönü.

çekin kaynaþması [Alm. Kernfusion, Kernverschmelzung] [Fr. fusion nucléaire] [Ýng. nuclear fusion] [Jap. kaku-yûgô]: Ýki çekinin kaynaþıp daha ađýr bir çekin oluþturması olayý (hidrojen çekinlerinden helyum yapýlması gibi).

çekin kopması [Alm. Kernspaltung, Atomkernspaltung] [Fr. fission nucléaire] [Ýng. nuclear fission] [Jap. kaku-bunretu]: Ađýr çekinin daha küçük birkaç çekine parçalanması olayý.

çekinlerarasý uzaklýk [Alm. Kernabstand] [Fr. distance internucléaire] [Ýng. internuclear distance] [Jap. kakukan-kyori]: Bir özđeciđin çekinleri arasýndaki uzaklýklarýn her biri.

çekinsel [es. t. nükleer] [Alm. Kern] [Fr. nucléaire] [Ýng. nuclear] [Jap. kaku]: Öđecik çekinini ilgilendiren.

çekinsel mýknatýslý yankýlaþým [Alm. Nuclear magnetischen Resonanz] [Fr. résonance magnétique nucléaire] [Ýng. nuclear magnetic resonance (NMR)] [Jap. ziki kyômei]: Mýknatýs alaný altýnda ayrýlmýþ çekin dönüsünün erke düzeyleri arasýndaki geþkývýmýknatýslý alanlarla saptama ilkesine dayanan izgeölçüm.

çekinsel tepkime [Alm. Kernreaktion] [Fr. réaction nucléer] [Ýng. nuclear reaction] [Jap. (gensi) kaku-hannô]: Çekinlerin çarpýbması sonucunda çekin yapýlarýný deđiptiren olay.

çekinsel tepkir [Alm. Kernreaktor] [Fr. réacteur nucléaire] [Ýng. nuclear reactor] [Jap. gensiro]: Çekinsel tepkimelerden ýsý, ýlýncýk ya da deđiþik yerdeþler üreten ayyıt.

çekirdek [Alm. Kern] [Fr. noyau] [Ýng. nucleus] [Jap. kaku]: Dirilbilimsel gözenin ortasýnda, özellikle kalýtýmý yöneten nesnecek.

çekirdek ekþiti [Alm. Nukleinsäuren, Polynukleotide] [Fr. acides nucléiques] [Ýng. nucleic acid] [Jap. kakusan]: Göze çekirdeđindeki kalýtým etkeni DNA, göze ortamýndaki RNA vb. türünden, dört tür özđeciksel birimin (A, T, G, C; kimi kez U) fostþeker zinciri üzerine bir þifreyle dizilmesinden oluþmuþ dirilçöđüz.

çekirdeklenme [Alm. Keimbildung, Keimkristallbildung] [Fr. amorçage de cristallisation] [Ýng. nucleation] [Jap. kaku-seisei]: Bir buharýn yođunlaþabilmesi için gerekli damlalarýn üzerinde, büyüyen ilk tanelerin oluþması.

çekipim [Alm. gegenseitige Ziehlkraft] [Fr. attraction mutuelle] [Ýng. mutual attraction] [Jap. sôgo]: Karþýlýklý olarak birbirini çekme.

iki tanecik arasındaki kuvvet.

çevirgeç [Alm. Zyklotron] [Fr., İng. cyclotron] [Jap. saikurotron]: Yınde kıvıyl yüklü eksik gibi taneciklerin çember biçiminde durduklarý, yüksek erkeye getirme aygıtý.

çevirmek [Alm. umwandeln] [Fr. convertir] [İng. convert] [Jap. tenkan]: Bir birim dizgesinden başka birine, örneğin c.g.s.'ten M.K.S.'e geçmek.

çevirtim [es. t. konversiyon] [Alm. Konversion] [Fr., İng. conversion] [Jap. tenka]: Kimyasal türleri başka türlere dönüştürme işlemleri.

çevrimsel çizelge [Alm. periodisches System] [Fr. tableau périodique] [İng. periodic table] [Jap. syûkihyô]: Öđeciklerin, eksik sayısý ve benzer özelliklerine göre sıralanmasıyla elde edilen çizelge.

çevrimsel süreç [Alm. Kreisprozess] [Fr. procédé cyclique] [İng. cyclic process] [Jap. zyunkan-katei]: Belli bir süre sonra önceki yere, duruma gelme özelliğindeki süreç.

çýkýk [Alm. Versetzung] [Fr., İng. dislocation] [Jap. ten'i]: Bir kıvıylca içinde kimi öđeciklerin, yerlerinden örneğin bir sarmal eksen çevresinden kaymalarıyla oluşan yöresel yapı.

çift bağ [Alm. Doppelbindung, Athylenbindung] [Fr. double liaison, liaison éthylenique] [İng. double bond] [Jap. nizyû-ketugô]: İki öđecik arası eksik çifti bağ.

çift eblem [Alm. gerader Parität] [Fr. parité pair] [İng. even parity] [Jap. gu guki sei]: Eblemsel bakıyım işlemleri uygulandıyında, nicemsel nesnenin artı im verme özelliğ.

çift katman [Alm. Doppelschicht] [Fr. couche double] [İng. double layer] [Jap. nizyûsô]: Sıvı içindeki kıvıyl yük dizilerinin çevresinde oluşan biri eksik, biri artıyl yük katmanı.

çift katıyapı [Alm. Aufbaupaar] [Fr. construction en paires] [İng. pair aufbau] [Jap. tui-kozô]: Öđeciklerin kaçınılmaz erkesini, eksik çiftlerinin kaçınılmaz erkelerinden bulma yöntemi.

çiftli [Alm. Dublett] [Fr., İng. doublet] [Jap. nizyûsen, nizyûkô]: Toplam dönüşü $S = 1/2$ olan dizge.

çift öđekli özdecik [Alm. zweiatomisch Molekül] [Fr. molécule diatomique] [İng. diatomic molecule] [Jap. nigensi-bunsi]: İki öđecikten yapılmış özdecik türü.

çiftucay [es. t. dipol] [Alm. Dipol] [Fr. dipôle] [İng. dipole] [Jap. sôkyokushi]: Yarısý eksik, yarısý artı olmak üzere iki küme kıvıyl olup özel gerilim işlevleri veren yük dağlımları biçimi.

çiftucay yönelimi [Alm. dipolorientierung] [Fr. orientation d'un dipôle] [İng. orientation of dipole] [Jap. sôkyokushi no hôkôka]: Çiftucayların kıvıyl alan doğrultusunda dizilmeleri.

çizilem [es. t. program] [Alm. Reichnerprogramm] [Fr. programme d'ordinateur] [İng. computer program]: Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi.

çizileme [es. t. programlama] [Alm. Programmierung] [Fr. programmer] [İng. programming, program]: Bir işlemi ana mantık komutlarına indirgeyip bilgisayara verilecek duruma getirme.

çizge [es. t. diyagram] [Alm. Diagramm, Schaubild] [Fr. diagramme] [İng. diagram] [Jap. zu-gurafu]: Bir işlem ya da dağlımları özölçe gösteren çizim.

çizgelemek [Alm. aufzeichnen, graphisch darstellen] [Fr. tracer] [İng. plot] [Jap. purroto]: İki deđipken arasındaki dağlımları, üstüne düşecek noktalarla göstermek.

çizgi eni [Alm. Linienbreite] [Fr. largeur d'une raie] [İng. line width] [Jap. sen no haba]: Yzgede görülen ıyık çizgilerinin, ıyıdy durumunun süresi ve etkileşimleriyle ilgili kalınlıdy.

çizgisel akıy bkz. katmanlı akıy.

çizit [Alm. Graphik] [Fr. graphique] [İng. graph] [Jap. zuhyô, gurafu]: Bir dizi noktanın ikişer ikişer birbirine hangi bağlarla bağlandıyını gösteren matematiksel biçim (organik özdecik yapı biçimleri gibi).

çizit kuramı [Alm. Graphik Theorie] [Fr. théorie graphique] [İng. graph theory] [Jap. gurafu-riron]: Birkaç noktanın ikişer ikişer birbirlerine nasıl bağlandıklarını gösteren biçimlerin matematiksel özelliklerini inceleyen dal.

çođuz [es. t. polimer] [Alm. Polymer, Polymerisat] [Fr. polymère] [Ýng. polymer] [Jap. syúgôtai]: Küçük bir özdeciđin yinelenmesinden olupmup, tekizleri kimyasal bađlarla birbirine ekli uzun özdecik.

çođuz konbiçimi [Alm. Polymer Gestaltung] [Fr. configuration polymère] [Ýng. polymer configuration] [Jap. kobunsi no kukan-haii]: Bir çođuz özdeciđinin aldyđy herhangi bir biçimde öđeciklerin yerlerini tek tek belirleyen konum.

çođuzlařma [es. t. polimerizasyon] [Alm. Polymerisation] [Fr. polymérisation] [Ýng. polymerization] [Jap. zyúgô]: Tekiz özdeciklerin birleřip çođuz özdeciđi oluřturmaları olayý.

çokbiçimlilik [Alm. Polymorphismus] [Fr. polymorphisme] [Ýng. polymorphism] [Jap. takei(-gensyô)]: Bir özdeđin birkaç deđiřik y katý duruda olabiliřliđi.

çokdolamlýlar [Alm. Polyzklisch] [Fr. polycyclique] [Ýng. polycyclics] [Jap. takanzýô]: Birbirine bitiřik birkaç dolamdan yapýlý özdecikler.

çokeksicikli yapýlar kuramý (ÇEK) [Alm. Mehrelektronen Theorie] [Fr. théorie des multi-électrons] [Ýng. many-electron theory (MET)]: Öđecik ve özdeciklerin nicemsel özelliklerini, eksicik kaçýnýmý olaylarýný ayrıntýlý olarak çözümlüyip katarak bulabilen

çokkatlý [Alm. Multiplett] [Fr., Ýng. multiplet] [Jap. tazyúsen, tazyúko]: Toplam dönüsü $S = 0, 1/2, 1, 3/2...$ olduđundan $(2S+1)=1,2,3,4...$ katlý çakýpýklýk gösteren öđecik duru ya da erke düzeyi.

çokkatlýlık [Alm. Multiplizität] [Fr. multiplicité] [Ýng. multiplicity] [Jap. tazyúdo]: Belirli bir öđecik erke düzeyinde olup, toplam dönü S olduđu için $(2S+1)$ çakýpýklýk gösteren durulara iliřkin sayý.

çoköđekli özdecik [Alm. vielatoming Molekül] [Fr. molécule polyatomique] [Ýng. polyatomic molecule] [Jap. tagensi bunsji]: Ýkiden artýk öđekli özdecik.

çoktürel [es. t. heterojen] [Alm. heterogen] [Fr. hétérogène] [Ýng. heterogeneous] [Jap. tasôeki]: Tek evreli olmayan, özellikleri kesikli olarak deđiřen ortamlara iliřkin.

çoktürel tezlendirme [Alm. heterogene Katalyse] [Fr. catalyse hétérogène] [Ýng. heterogeneous catalysis] [Jap. huki'itu (kei)]: Tezgenin, tepkimenin içinde yer aldyđy evreden bařka bir evrede olmasý ile yapýlan tezlendirme (örneđin, katý tezgen, ga tepkimesi).

çokyapýmly bkz. çoktürel

çökelek [Alm. Niederschlag] [Fr. précipité] [Ýng. precipitate] [Jap. tinden (butu)]: Sývy içindeki bir tepkime sonucu, dibe çöken çözünmöz özdek (deney tüpünde olduđu gibi).

çökeltme [Alm. niederschlagen] [Fr. précipitation] [Ýng. precipitation] [Jap. tinden, tinkô-hannô]: Bir çözeltiliye belirli bir ayýraç katarak, çözünmüyip dibe çöken yeni bir bileřik elde etme.

çözelti [es. t. solüsyon] [Alm. Lösung] [Fr., Ýng. solution] [Jap. yôeki]: Ýçinde birden artýk kimyasal tür bulunan tektürel evre.

çözgen [es. t. solvent] [Alm. Lösungsmittel, Lösemittel] [Fr. solvent, dissolvant] [Ýng. solvent] [Jap. yôbai]: Ýçinde çözünmüp özdeciđi barýndýran özdek ortamý.

çözmek [Alm. auflösen] [Fr. dissoluér] [Ýng. dissolve] [Jap. yokai]: Çözgenle karýřtırarak, bir özdeđi çözeltiliye sokmak.

çözülkesim [Solvolyse] [Fr. solvolyse] [Ýng. solvolysis] [Jap. suruborisisu]: Çözgenin kimyasal etkisiyle, çözünmüp özdeciklerin parçalanmasý olayý.

çözümleme [es. t. analiz] [Alm. Analyse] [Fr. analyse] [Ýng. analysis] [Jap. bunseki]: 1- Bir sorunu bir dizi daha ilken soruna indirgeme. 2- Bir özdeđin kimyasal bileřimini bulma.

çözümsel kimya [es. t. analitik kimya] [Alm. analytische Chemie] [Fr. chimie analytique] [Ýng. analytical chemistry] [Jap. bunseki no kagaku]: Özdeklerin kimyasal bileřimini, özdek içindeki öđe ve bileřiklerin niceliklerini bulmakla uđrařan kimya dalý.

çözümsel tartaç [Alm. Analysen-waage] [Fr. balance analytique] [Ýng. analytical balance] [Jap. kagaku tenbin, kagaku-haka]: Kimyasal çözümlenmede, ađýrlýklarý ölçmeye yarar duyarlý aygýt.

çözünen [Fr. soluté] [Ýng. solute]: Çözelti oluřturucu özdek.

çözünme [Alm. Lösung] [Fr., Ýng. dissolution] [Jap. yôkai]: Bir özdeđin, çözgenle karýřtırýldýktan sonra, çözgen içine tektürel b oluřturucu biçimde dađýlmasý.

çözünmez [Alm. unlöslich] [Fr., Ýng. insoluble]: Bir çözgen içinde çözünme özelliđi göstermeyen.

çözünük [Alm. Gelöste] [Fr. dissolu] [Ýng. dissolved] [Jap. yösitu]: Çözelti içinde bulunan çözülmüp özdek, özdecik.

çözünür [Alm. löslich] [Fr., Ýng. soluble]: Bir çözgen içinde çözünme özelliđi gösteren.

çözünürlük [es. t. solubilité] [Alm. Löslichkeit, Lösbarkeit] [Fr. solubilité] [Ýng. solubility] [Jap. yökaido]: Birim nicelikte çözelti ya da çözgen içinde, belli sýcaklık ve basınçla çözülebilen özdek niceliđi.

çözünürlük çarpýmý [Alm. Löslichkeitskonstante, Löslichkeitsprodukt] [Fr. produit de solubilité] [Ýng. solubility product] [Jap. yökai seki]: Az çözünerek yükünlerine ayrılmýp olan özdeđin yükün deripikliklerinin çarpýmý.

çürüme [Alm. Zerfall] [Fr. putréfaction] [Ýng. decay (nuclear)] [Jap. hökai]: İpýnetkin bir çekinin, kimi ýpýn ya da tanecikler salma başka çekinlere dönüpmesi olayý.

D

dađý [Alm. Entropie] [Fr. entropie] [Ýng. entropy]: Ep erke ve oylumlu dizgelerden hangisinin daha çok olasılyđý bulunduđunu ö temel ýsýldevimbilimsel nicelik.

dađýlým bkz. yük dađýlýmý, erke dađýlýmý.

dalga [Alm. Welle, Schwingung] [Fr. onde] [Ýng. wave] [Jap. hadô]: Yeđinliđi, genliđi yer ile zamana göre düzenli biçimde yinelenerek deđiben iplev ya da nicelik.

dalga boyu [Alm. Wellenpaket] [Fr. paquet d'onde] [Ýng. wavelength] [Jap. hacho]: Dalganýn ardý ardýna iki ep evreli noktasý arasýndaki uzaklık.

dalga çýkýný [Alm. Wellenpaket] [Fr. paquet d'onde] [Ýng. wave packet] [Jap. hami no mure]: Az ayrılmý dalga boylarýnın giripiminden dođan, uzamý sýnýrlý dalga parçasý.

dalga evresi [Alm. Phase einer Welle] [Fr. phase d'une onde] [Ýng. phase of a wave] [Jap. hami no isô]: Belli bir sürede dalganýn, genliđine ne denli vardýđýný ölçen açý.

dalga genliđi [Alm. Amplitude einer Welle] [Fr. amplitude d'une onde] [Ýng. amplitude of a wave] [Jap. hami no sinpuku]: Dalganýn en yüksek noktasý ile sýfýr noktasý arasýndaki nicelik.

dalga iplevi [Alm. Wellenfunktion] [Fr. fonction d'onde] [Ýng. wave function] [Jap. hadô-kansû]: Karesi alýndýđýnda olasılyklarý veren dalga devim özelliklerini nicemsel olarak saptayýcý iplev.

dallanma [Alm. Verzweigung] [Fr. embranchement] [Ýng. branching] [Jap. edawakere]: Genellikle çarpýpma, saçýnım olaylarýndan çýkan tanecik ya da ýpýncýklarýn birkaç son duruda deđibik olasılyklarla bulunmaları olayý.

dallanma oraný [Alm. Abzweignungsverhältnis] [Fr. proportion à embranchement] [Ýng. branching ratio]: Taneciklerin çarpýpması sonucunda ortaya çýkan olaylarýn olasılyklarý arasýndaki oran.

damýtma [es. t. distilasyon] [Alm. Destillation, Umsieden] [Fr., Ýng. distillation] [Jap. zyôryû]: Sývyyý sürekli olarak buharlaptýrýp sonra yine yođunlaptýrarak yapılan ayýrma iplemi.

damýtma dikeci [Alm. Destillation Kolonne] [Fr. distillation colonne] [Ýng. distillation column] [Jap. zyôryû karamu]: Sývylarýn buharlaptýrýlarak ayrılmásýný sađlayan diklemesine ince uzun ayyıt.

damlar cýva kývylucu [Alm. Quecksilbertrofelektrode] [Fr. électrode de mercure à gouttes] [Ýng. dropping mercury electrode] [Jap. tekika - suigin - denkyoku]: Organik özdeciklerin yükünlepme niteliklerini bulmak için kullanılan kývyluç.

deđeç [Alm. Liqand] [Fr. groupe de coordination] [Ýng. ligand] [Jap. haiisi]: Bir yükün ya da öđeciđin çevresini sarmýp belli sayýda özdeciklerden her biri.

deđerbađ yöntemi [Alm. Valenzbindungs-Methode] [Fr. méthode des liaisons de valence] [Ýng. valence bond method] [Jap. genshika detsugo ho]: Özdecik dalga iplevini, öđecik yörungeçlerinin çarpýmýyla yaklaptýran nicemsel kimya yöntemi.

deđer doymasý [Alm. Absättigbarkeit der Valeuer] [Fr. saturation de valence] [Ýng. saturation of valency] [Jap. ketugosû-na-hôva]: Bir öđeciđin yörungeçlerine Pauli dýparlama ilkesince sýnýrlanmýp sayýda eksicik konulabilmesiyle birkaçtan çok kimyasal kalmamasý olayý.

deđipik öđecikli [Alm. Heteronuklear] [Fr. hétéronucléaire] [Ýng. heteronuclear] [Jap. fukusokaku-bunsi]: Ýki öđeciđi deđipik özde

deđipim [Alm. Abweichung] [Fr., Ýng. variation]: Bir özelliđe ilipkin deđerin belirli kopullar altýnda azalýp çođalmasý.

deđipken [Alm., Fr., Ýng. variable]: Bir iplevin bađlý olduđu niceliklerden her biri.

deđipmez [Alm. nonvarian] [Fr., Ýng. invariant] [Jap. fukenko]: Bir iplev uygulandýđýnda öđeleri eđ küme, büküm vb. içinde kalma (nicelik).

deđiptirgen [es. t. parametre] [Alm. parameter] [Fr. paramètre] [Ýng. parameter] [Jap. paramêtâ]: Deđipkenlerin yaný sýra dursay gibi görülen, ancak her yeni deđeri için iplevi deđiptiren cebirsel simge ya da sayý.

deđiptirmece yöntemi [Alm. Variationsmethode] [Fr. méthode variationnelle] [Ýng. variation method] [Jap. henbun-hô]: Erkenin alacađý deđerlere baka baka, ilk yaklađtýrmalarý deđiptirerek istenen dalga iplevini bulma yöntemi.

deđip tokuplama [Alm. Permutierung, Vertauschung] [Fr., Ýng. permutation] [Jap. kôkan]: Birkaç nesnenin yerlerini ya da adlarý aralarýnda deđiptirme.

deđip tokup öbeđi [Alm. Permutationgruppe] [Fr. groupe de permutation] [Ýng. permutation group] [Jap. kôkangun]: Bir dizi nesnenin yerlerini ya da adlarýný, aralarýnda deđiptirme iplerinden oluđan matematiksel öbek.

deđme açýsý [Alm. Kontakwinkel] [Fr. angle de contact] [Ýng. contact angle] [Jap. sessyokukaku]: Bir katý yüzeyine konan sývy damlasýnýn sýnyrlarýnda görülen, dik düzlem içindeki açý.

demet [Alm. Strahlenbündel] [Fr. faisceau] [Ýng. beam] [Jap. sao, biimu]: Belli bir dođrultuda giden, ýpýndan daha kalýn tanecikler topluluđu.

demirmýknatýslyk [Alm. Ferromagnetismus] [Fr. ferromagnétisme] [Ýng. ferromagnetism] [Jap. kyôzisei]: Demir parçasý içinde, öđecik mýknatýs kolcuklarýnýn eđ yönü almasýndan oluđup, dýp alan kalkýnca da kalabilen mýknatýslyk.

denel bkz. deneysel

denel yanýlgý [Alm. Fehler] [Fr. erreur expérimentale] [Ýng. experimental error] [Jap. gosa]: Ölçmede elde edilen deđerlerin kesin deđerden sapma niceliđi.

denetim [es. t. kontrol] [Alm. Kontrolle, Nachprüfung, Steuerung] [Fr. contrôler, commander, agir sur] [Ýng. control] [Jap. seigyo]: Deđipkenlerin belli deđerler arasýnda kalmasýný sađlama iplemi.

denet iplem [Alm. Kontrollverfahren, Regelverfahren] [Fr. processus de contrôle, processus de réglage] [Ýng. control process, regulatory process] [Jap. seigyo-katei]: Tepkimelerin istenen biçimde yürümesini, bir deđipiklik olunca dizgenin gene yerine gelmesini sađlayan iplem.

deney [es. t. tecrübe] [Alm. Experiment] [Fr. expérience] [Ýng. experience, experiment]: Bilimsel bir gerçeđi ortaya çýkarmak, bir varsayýmý denemek ya da kanýtlamak, bir yasanýn dođruluđunu göstermek eređiyle yapýlan iplem.

deneyimcilik [es. t. empirizm] [Alm. Empirismus] [Fr. empirisme] [Ýng. empiricism] [Jap. kei-kenron]: Kuramsal nedenini aramadan, deneyerek kimi nicelikler arasýnda bađlantýlar bulmaya çalıpma yolu.

deneyimsel [es. t. empirik] [Alm. empirisch] [Fr. empirique] [Ýng. empirical] [Jap. bengi]: Kuramsal nedenini aramadan, denemeyle kimi nicelikler arasýnda bađýntýlar bulmaya ilipkin.

deneysel [es. t. tecrübi] [Alm. experimentell] [Fr. expérimental] [Ýng. experimental] [Jap. kokoromi no]: Deneylerle, ölçümlerle ilgili.

denge [Alm. Gleichgewicht] [Fr. équilibre] [Ýng. equilibrium] [Jap. heiko]: Isýldevimbilimde, kapalý dizgenin en son vardýđý, ne denli beklense de deđipmeyecek duru.

denge duru denklemi [Alm. Gleichgewicht Zustandgleichung] [Fr. (équilibre) équation d'état] [Ýng. (equilibrium) equation of state] [Jap. (heiko) zyôtai-hôteisiki]: Isýldevingen dengedeki bir özdeđin basýncý, moloylumu, sýcaklýđý arasýndaki bađýntýný denkleme.

denpirik [Alm. vegällter] [Fr. dénaturé] [Ýng. denatured] [Jap. hensei]: DNA, önbesi gibi dirilçođuz özdeciklerinin, canlý göze için etkin yapýlarýnýn sýcaklýk, alkol gibi etkenlerle bozulmuđ durumu.

denpirme [Alm. Denaturierung] [Fr. dénaturation] [Ýng. denaturation] [Jap. hensei]: DNA, önbesi gibi dirilçođuz özdeciklerinin

gözeiçi etkin yapılarınyn sýcaklýk, alkol gibi etkenlerle bozulması.

deripik [es. t. konsantre] [Alm. konzentriert] [Fr. concentré] [Ýng. concentrated] [Jap. hōsyuku-sareta]: Birim çözelti niceliđi içinde çözünmüp özdesi çok olan.

deripiklik [es. t. konsantrasyon] [Alm. Konzentration] [Fr., Ýng. concentration] [Jap. nōdo, nōsyuku]: Bir çözeltinin birim oylumuna düþen ortalama özdecik sayýsý.

devimbilim [es. t. dinamik] [Alm. Dynamik] [Fr. dynamique] [Ýng. dynamics] [Jap. rikigaku, dō-rikigaku]: Fiziksel olaylarý zamana bađlý olarak inceleyen bilgi dalý.

devimsel erke [es. t. kinetik enerji] [Alm. Bewegungsenergie, kinestische Energie] [Fr. énergie cinétique] [Ýng. kinetic energy] [Jap. undō - enerugii]: 1- Taneciđin hýzýndan ileri gelen erke. 2- Küttele ile hýz karesi çarpýmynyn yarýsý.

devimsel kuram [es. t. kinetik teori] [Alm. kinetische Theorie] [Fr. théorie cinétique] [Ýng. kinetic theory] [Jap. dōrikigaku]: Gaz özelliklerini, içindeki özdeciklerin tek tek devinim ile çarpýbmalarýndan türeten kuram.

devingen [es. t. hareketli, dinamik] [Alm. dynamisch] [Fr. dynamique] [Ýng. dynamics] [Jap. dō]: Durgun olmayıp devinim gösteren.

devinim [es. t. hareket] [Alm. Bewegung] [Fr. mouvement] [Ýng. motion] [Jap. undō]: Nesnenin, tüm ya da kimi noktalarınyn zamana bađlý olarak yer deđiptirmesi olayý.

devinirlik [Alm. Bewegungsgrösse, Impuls] [Fr. quantité de mouvement] [Ýng. momentum] [Jap. undōryō]: Devinim çokluđunu ölçen temel düzenek niceliđi. bkz. açýsal devinirlik, dođrusal devinirlik.

devinirlik aktarýmý [Alm. Impulsübertragung] [Fr. transfert de force vive] [Ýng. momentum transfer] [Jap. undōryō-idō]: Akýpkany geçtiđi yerde, özdeciklerin duvarlara ya da sývy katmanlara çarpmasıyla devinirliklerini azaltmalarý, böylece akýpmazlýk, ađdalý dođubu.

dikeç [es. t. kolon] [Alm. Kolonne] [Fr. colonne] [Ýng. column] [Jap. karamu]: Genellikle, ayýrma iþlemlerinde kullanýlan diklemesine ince uzun ayyt (damýtma dikeci, renkeme dikeci gibi).

dikelik [Alm. Orthogonalität, Rechteckigkeit] [Fr. orthogonalité] [Ýng. orthogonality] [Jap. tyokkō]: Ýki yöneyin sayýl çarpýmynyn olmasý. ($a \cdot b = 0$).

dikely titreþim kipleri [Alm. Vibrationsnormal Art und Weise] [Fr. modes] [Ýng. vibrational normal modes] [Jap. kizyun-sindō-no-mōdo]: Özdecikte, bađ titreþimlerinin çeþitli bileþkelerini alarak bulunan birbirine karýpmaz titreþimler.

diksýra [es. t. kolon] [Alm. Kolonne (Gangstein, Gangart, Matrice)] [Fr. colonne (ganque, matrice)] [Ýng. column (matrix)] [Jap. to (matorikkusu qyōretu)]: Dizeyi oluþturan dikely öde dizilerinin her biri.

dindirme [Alm. Löschung, Ablöschung] [Fr. extinction] [Ýng. quenching] [Jap. syōkō, syōmetu]: Katýpkýlarla çarpýpma vb. yüzün bir özdecik ýpýnýmynyn azalması, azaltýlması.

dinginlik [Alm. Trägheit] [Fr. inertie] [Ýng. inertia] [Jap. kansei]: Devinim deđipikliđine karþý koyma özelliđi.

dinginlik kolcuđu [Alm. Trägheitsmoment] [Fr. moment d'inertie] [Ýng. moment of inertia] [Jap. kansei-mōmento]: Bir eksen çevresinde dönen nesnenin her noktasýndaki kütle ile eksene olan dik uzaklýk karesi çarpýmlarý toplanarak elde edilip, dönmesi devinim erkesini saptamaya yarayan nicelik.

dinimbilim [es. t. statik] [Alm. Statik] [Fr. statique] [Ýng. statics] [Jap. seirikigaku]: Devinmeyen nesnelerin üzerindeki kuvvet dengeleri vb. ile uđraþan bilgi dalý.

direnç [es. t. rezistans] [Alm. Widerstand] [Fr. résistance] [Ýng. resistance] [Jap. teikō, taisei]: Bir nesne içinden, birim nicelikte kývyl akýmyn geçebilmesi için gerekli kývyl gerilim olarak ölçülen özellik: ($R = V/I$).

dirilçođu [es. t. biyopolimer] [Alm. Biopolymere] [Fr. biopolymère] [Ýng. biopolymer] [Jap. seitai-kōbunsi]: Canlýlarý oluþturan önbesi, çekirdek ekþiti gibi iri özdecikler.

dirilfizik [es. t. biyofizik] [Alm. Biophysik] [Fr. biophysique] [Ýng. biophysics] [Jap. seibutu-buturi]: Canlýlardaki fiziksel olaylarý inceleyen bilim dalý.

dirilkimya [es. t. biyokimya] [Alm. Biochemie] [Fr. biochimie] [Ýng. biochemistry] [Jap. seikagaku]: Canlýların kimyasal yapýsýnyn inceleyen bilim dalý.

dizey [es. t. matris] [Alm. Matriz] [Fr. matrice] [Ýng. matrix] [Jap. matorikkusu, gyôretu]: Dikdörtgen biçiminde yatık, dik sıralardan yapılmış iki boyutlu sayılar dizisi.

dizey diksırası [Alm. Matriz Kolonne] [Fr. matrice colonne] [Ýng. matrix column] [Jap. matorikkusu karamu]: Dizeyi oluşturan dikey öde dizilerinden her biri. bkz. diksıra.

dizey izi [Alm. Spur] [Fr. trace d'une matrice] [Ýng. trace of a matrix] [Jap. gyôretu-no seki (taikakuva)]: Dizeyin köpegen ödeleri toplamı. dizge [es. t. sistem] [Alm. System] [Fr. système] [Ýng. system] [Jap. kei]: Üzerinde ölçme yapılan ya da söz konusu olan belirli nesnelere topluluğu.

dizilmýknatıslık [es. t. paramanyetizm] [Alm. paramagnetismus] [Fr. paramagnétisme] [Ýng. paramagnetism] [Jap. zyôzisei]: Özdeciksel mýknatıs kolcuklarınýn, bir yöne dođru dizilmeye çalıpmalarýndan dođan mýknatıslık.

dođrusal bilepim [Alm. linear Kombination] [Fr. combinaison linéaire] [Ýng. linear combination] [Jap. itizi-ketugô]: Yöneylemin, dalga iplerinin, katsayılarla çarpılıp toplanmasýndan oluđan yöney ya da ipler.

dođrusal bileptirme ilkesi [Alm. Superpositionsprinzip] [Fr. principe de superposition] [superposition principle] [Jap. kasanari-genri]: Nicem düzeneđinde, olasılyklarýn deđil de dalga iplerinin toplanmasýný öngören temel ilke.

dođrusal büklüm [Alm. linear Mannigfach] [Fr. manifold linéaire] [Ýng. linear manifold] [Jap. senzyo-tajuki]: Dođrusal bilepim iplemi altýnda kapalı küme.

dođrusal devinirlik [Alm. linear Moment] [Fr. mouvement linéaire] [Ýng. linear momentum] [Jap. senzyo-daryoku]: Kütle ile dođrusal hýzýn çarpımı olarak bulunan dođrusal devinim niceliđi (mv).

dođrusal özdecik [Alm. linear Molekül, faden Molekül] [Fr. molécule linéaire] [Ýng. linear molecule] [Jap. tyokusen (zyô) bunsu, senzyo-bunsu]: Bütün ödecikleri bir eksen üzerinde olan özdecik.

dolam [es. t. halka] [Alm. Kern] [Fr. noyau] [Ýng. ring] [Jap. ukiwa]: 1- Bir çarpım iplemi altýnda kapalı ödele kümesi. 2- Ödecik çevrimsel olarak dizilmiđ özdecidin geometrik biçimi.

dolamlýlar [es. t. halkalılar] [Alm. Ringmolekül, Cyclischenmolekül] [Fr. molécules en forme d'anneau, molécule cycliques] [Ýng. ring molecules, cyclic molecules] [Jap. kanzyô-bunsu]: Ödecikleri tek ya da birkaç dolam biçiminde dizili özdecikler.

dolaýık akýp [Alm. turbulente Strömung] [Fr. écoulement turbulent] [Ýng. turbulent flow] [Jap. ranryû]: Belirli bir Reynold sayısý aptýđý için, içinde rasgele devinimleri artmıđ, çizgisel akýptan çýkmıđ akýp türü.

dolaysız çarpım [Alm. direktes Produkt] [Fr. produit direct] [Ýng. direct product] [Jap. chokusei]: Ýki yöneyin bütün bilepkenlerinin iker iker çarpılarak elde edilip, yöney boyutları çarpımını veren boyutlu gerey.

doldurma [Alm. Packung, Dichtung] [Fr. joint, emballage] [Ýng. packing] [Jap. pakkin, zyûten, zyûtenbutu]: Özdeciklerin, boy ile biçimlerine göre bir oylumu kaplayıp dizilmeleri.

donma noktasý alçalımı [Alm. niederdrücken des Gefrierpunktes] [Fr. abaissement de la température de congélation] [Ýng. depressing of freezing poing] [Jap. gyakôten-kôka]: Az nicelikte yabancı özdek katýlmasıyla, arý bir kimyasal özdeđin donma noktasýnda görülen düpme.

Dopler enlenmesi [Alm. Doppler-Verbreiterung] [Fr. élargissement par effet Doppler] [Ýng. Doppler broadening] [Jap. Doppler hirogari]: İpık salan taneciklerin hýzları dolayısıyla, izge çizgilerinde görülen kalýnlaşma.

doruk [es. t. maksimum] [Alm. Maximum] [Fr., Ýng. maximum] [Jap. saidaiti]: Ýpler deđerinin en büyük, deđikene göre türevin olduđu nokta.

dönel izge [Alm. Rotationsspektrum] [Fr. spectre de rotation] [Ýng. rotational spectre] [Jap. kaiten supekutoru]: Özdecidin nicemsel dönme erke düzeylerinden oluđan izgesi.

dönermýknatıslık oraný [Alm. gyromagnetisches Verhältnis] [Fr. rapport gyromagnétique] [Ýng. gyromagnetic ratio] [Jap. jiki-kaiten hi]: Kıvyl yük dađılımlı bir tanecidin dönmelerinden dođan mýknatıslık kolcuđunun aýsal devinirliđe oranı.

dönü dizge geçiđi [Alm. zwischensystem Kreuzung] [Fr. croisement entre deux systèmes] [Ýng. intersystem crossing] [Jap. kei-kan-kosa]: Özdecik erke düzeyleri arasında, toplam dönüşü deđik olan düzey dizgelerinin birinden diđerine geçiđi (çođunlukla üçlülerinden $S = 0$ teklilerine).

dönü nicem sayısý [Alm. Spinquantenzahl] [Fr. nombre quantique de spin] [Ýng. spin quantum number] [Jap. supin-ryôsisû]:

Eksicik gibi temel taneciklerin bađýl nicem kuramýna uymalarýndan dođan, kývyl yükün tanecik ekseni çevresinde dönmesiyle ilgili sayýlabilecek, ancak nicemde yalnızca birkaç deđer alabilen deđipken.

dönüpke [Alm. Transform] [Fr. transforme] [Ýng. transform] [Jap. henkon]: Matematik ipler ya da iplerin belirli, ve eđ bir iplerin altýnda dönüptürülmüp biçimleri.

dönüptürücü [es. t. transformatör] [Alm. Transformator] [Fr. transformateur] [Ýng. transformer] [Jap. hen-atu-ki, henkan-enzansi]: Kývyl gerilim ve akýmý deđiptiren ayyıt.

dönüptürüm [es. t. transformasyon] [Alm. Umwandlung] [Fr., Ýng. transformation] [Jap. henkan, hentai]: 1- Kimyasal yollarla bir özdeciđin yapýsýný deđiptirme. 2- Temel yöneyler üzerine iplerlerin etkisiyle konsayý dizgesini deđiptirme.

dönü yörunge etkilepimi [Alm. Spin-Bahn-Wechselwirkung] [Fr. interaction spin-orbitale] [Ýng. spin-orbit interaction] [Jap. supin-kido- / kan- / sôgosayô]: Kývyl yükü yanýnda dönüsü olan bir taneciđin deviniminden oluđan myknatýs alan ile dönü myknatýs uc

dört özekli tümlev [Alm. Vierzentrenintegral] [Fr. intégral des quatres centres] [Ýng. four center integral] [Jap. si-tyûsin-sakibun]: Özekleri dört ayrı çekin üzerinde olan öđecik yörungeçlerinin çarpýmýyla alýnan tümlev.

dörtucay [Alm. Quadrupol] [Fr., Ýng. quadrupole] [Jap. shizyûkyokushi]: Yarýsý eksi, yarýsý artý olmak üzere dört kývyl yükten oluşur ya da benzeri özel gerilim iplerleri veren yük dađýtýmý.

dörtüzlü bađlanma [Alm. tetradrischen Bindung] [Fr. liasion tétraédrique] [Ýng. tetrahedral bonding] [Jap. simentai-ketugô]: Özekteki karbon gibi bir öđeciđin, her yüzü eđkenar üçgen olan dörtüzlü bir prizmayý belirleyen dört bađ kurması.

durmaz devinim [Alm. perpetuum Mobile] [Fr. mouvement perpétuel] [Ýng. perpetual motion] [Jap. eikyû-undô]: Erke sađlamadan sürüp gidecek bir devinim. (Isýldevimbilime göre böyle bir devinim gerçeklepemez, düpseldir.)

dursayý [es. t. sabit] [Alm. Konstante] [Fr. constante] [Ýng. constant] [Jap. teisû]: Bir denklem, fiziksel yasa vb. bulunup, deđeri deđipmeyen sayý ya da simge.

duru [es. t. hal] [Alm. Zustand] [Fr. état] [Ýng. state] [Jap. zyôtai]: Deđipkenlerin deđerleri verildiđinde, dizgenin kesinlikle tanımlanan belirli durumu.

duru denklemi [Alm. Zustandsgleichung] [Fr. équation caractéristique d'un gaz] [Ýng. equation of state] [Jap. zytai-hâtoeisiki]: Bir özdeciđin ýsýldevingen durularýný sýcaklýk, basýnç ve bileşim gibi deđipkenlere bađly olarak veren denklem.

duruk kütle [Alm. Ruhemasse] [Fr. masse de reste] [Ýng. rest mass] [Jap. seisi-situryô]: Bađýllık kuramýna göre, hýzý ses hýzýna yaklađýkça artan kütlenin hýz sýfýrken aldýđý deđer: (m_0).

durur dalga [Alm. stehende Welle] [Fr. onde stationnaire] [Ýng. standing wave] [Jap. teizyô-ha]: Ters yönlü, eđ genlikli iki dalganýn girişiminden oluđan, sýfýr, doruk ve oyluk noktalarý deđipmeyen dalga türü.

düpbüm [Alm. Gradient] [Fr., Ýng. gradient] [Jap. kôbai]: Bir niceliđin, en çok deđiptiđi dođrultuda uzaklýđa göre türevi (örn. sýcaklık).

düzdöner [es. t. jiroskop] [Alm. Gyroskop, Kreisel] [Fr., Ýng. gyroscope] [Jap. zyairo (sukôpu)]: Dinginlik kolcuđu büyük olduđundan, dönerken eksenini hep bir dođrultuda tutma eđiliminde olan özel nesne.

düze [Alm. Ordnung, Reihenfolge] [Fr. ordre] [Ýng. order] [Jap. zyûni]: 1- Kimyasal hýz denklemlerinde deriþiklik çarpanlarý sayýsý. 2- Türevsel denklemin en yüksek türevi.

düzenek [es. t. mekanik] [Alm. Mechanik] [Fr. mécanique] [Ýng. mechanics] [Jap. rikigaku]: Nesne, dizge, özdek ya da taneciklerin özelliklerini, deđipkenlerini yer ile zamana bađly olarak türeten ana kural, denklem, fiziksel yasalar topluluđu (nicem düzeneđi, Newton düzeneđi, sayýtým düzeneđi... gibi).

düzey [Alm. Niveau] [Fr. niveau] [Ýng. level] [Jap. zyun'i reberu]: Nicem düzeneđinde, öđecik özdeciklerinin bulunabildiđi kesikli deđerlerdeki erkelerden her biri.

düzgü kipler [Alm. Normalschwingungen] [Fr. modes normaux] [Ýng. normal modes] [Jap. kiyunshindo]: Özdecikiçi titreþimleri birbirine dikey yapýp, Hamilton iplerini yalnızca kareler biçimine sokan titreþim boyutlarý bileþkeleri.

E

eđim [Alm. Neigung, Gefalle, Rampe] [Fr. pente, rampe] [Ýng. slope] [Jap. kôbai]: Matematiksel bir eđrinin, belirli bir noktasyndaki türevinin deđeri.

eđri özdecik [Alm. nichtlineare Moleküle] [Fr. molécule non-linéaire] [Ýng. non-linear molecule] [Jap. hi-tyokusen (zyô)-bunsu]: Öđecikleri, bir eksen üzerinde olmayan özdecik.

ekleme tepkimesi [Alm. Additionreaktion] [Fr. réaction d'addition] [Ýng. addition reaction] [Jap. huka-hannô]: Çift karbon-karbon bađlarınday pi-bađýnyn açýlýp, yerine her bir karbonday bir sigma bađlay öđecikler bađlanmasý.

eklenik [Alm. adjungierte] [Fr. adjointe] [Ýng. adjoint] [Jap. kamezi]: Bir iplerin ya da yöneyin tersyüz eplenidiđinin alýnmasýyla edinilen ipler, dizey, yöney.

eksicik [es. t. elektron] [Alm. Elektron] [Fr. électron] [Ýng. electron] [Jap. densi]: Öđecik ile özdecik yapýsýnyn oluđturan, kütleli çekinden iki bin kez daha küçük, eksi yüklü temel tanecik.

eksicik çekerliđi [Alm. Elektronenaffinität, Elektroaffinität] [Fr. électro-affinité, affinité électronique] [Ýng. electron affinity (E. A.)] [Jap. densi-sinwaryoku]: Yüksüz bir öđecik ya da özdecidiđin, bir eksicik daha almasýyla saldýđy erke ile ölçülen nicelik.

eksicik kýrýnynmý [Alm. Elektronenbeugung] [Fr. diffraction d'électrons] [Ýng. electron diffraction] [Jap. densi-kaisetu]: 1- Eksicik demetinin özdek içinden geçip saçýlmasý. 2- Bu olaya dayanarak özdeciksel yapýy bulma yöntemi.

eksicil [Alm. elektrophil] [Fr. électrophile] [Ýng. electrophylic] [Jap. kyúdensi (sei)]: Eksi yükün daha çok olduđu yerlere giden (ayýraç).

eksiçekerlik [es. t. elektronegativite] [Alm. Elektronegativität] [Fr. électronégativité] [Ýng. electronegativity] [Jap. denki-inseido]: İlýn öđeciklerin eksicik çekme eđilimlerini sýralayan, dolayýsýyla öđeciđin kimyasal etkinliđi ve özdecik içinde yol açacay ucaýlaþmaya ilipkin bilgi veren nicelik.

eksin [es. t. anyon] [Alm. Anion, negatives Ion] [Fr., Ýng. anion] [Jap. in-ion]: Eksi yüklü özdecik yükünü.

eksiuç [es. t. katot] [Alm. Kathode] [Fr., Ýng. cathode] [Jap. inkyoku, kasôdo]: Kývýlkesimde, sývýya batýrýlýp kývýl akým geçiren sađlayan metal uçlardan eksi yüklü olaný.

ekpit [es. t. asit] [Alm. Säure] [Fr. acide] [Ýng. acid] [Jap. san]: Çözününce hidrojen yükünleri veren özdek.

emdirme [Alm. Impragnierung, Durchtränkung, Tränkung] [Fr. imperméabilisation, imprégnation] [Ýng. impregnation] [Jap. gansin]: Süngerimsi özdekleri yapýþkan bir sývý ile doyrurma.

en altyapý [Alm. Hyperfeinstruktur] [Fr. structure hyperfine] [Ýng. hyperfine structure] [Jap. chô-bisai-kozô]: Çekinsel dönü etkisiyle, eksiciklerin izgesindeki her çizginin birkaç yakýn çizgiye ayrýlmasýyla oluþan izge biçimi.

engelden sýzma [Fr. pénétration de barrière] [Ýng. penetration of barrier] [Jap. tonneru koka]: Nicem düzeneđinde, üstünden apmaya devinim erkesi yetmese de, nicemsel bir taneceđin bir engelden öbür yana sýzabilmesi olayý.

engelleme [Alm. Hemmung, Inhibition] [Fr. inhiber, inhibition] [Ýng. inhibition] [Jap. kinsi, yokusei]: Yabancı bir özdek ile tezgenin çalyþmasýnyn önleyip tepkimedeki etkisini azaltma.

engelleyci [Alm. Inhibitor, Hemmstoff] [Fr. inhibiteur] [Ýng. inhibitor] [Jap. yokuseizai]: Tezgenin çalyþmasýnyn önleyerek, tepkim hýzýnyn azaltan katýpký.

enlenme [Alm. Verbreiterung] [Fr. élargissement] [Ýng. broadening] [Jap. hirogari]: Ýzge çizgilerinin, basýnç ya da kývýl alan özdeciklerinin hýzlarına bađlý nedenlerle geniþlemesi olayý.

erey [es. t. limit] [Alm. Grenze] [Fr. limite] [Ýng. limit] [Jap. genkai]: Sürekli, sonsuz bir deđipmenin en son varacađý yer.

ergime noktasý [Alm. Schmelztemperatur, Schmelzpunkt] [Fr. point de fusion] [Ýng. melting point] [Jap. yúten (yú kai-ten)]: Katýnyn sývýya dönüptüđü sýcaklýk.

eritken bkz. çözgen.

eritmek bkz. çözmek.

eriyik bkz. çözelti.

erke [es. t. enerjii] [Alm. Energie] [Fr. énergie] [Ýng. energy] [Jap. enerugii]: Taneciklerin devinimini ya da devinim yapabilme gerilimlerini ölçen nicelik.

erke aralyđý [Alm. Energie Spalt] [Fr. discontinuité d'énergie] [Ýng. energy gap] [Jap. enerugii-kangeki]: Birbirine yakýn

erkelerden olupmuş bir düzey dizisi ile gene öyle bir erke düzey dizisi arasındaki büyücek erke ayrımı.

erke atlaması [es. t. enerji transferi] [Alm. Energieüberleitung] [Fr. transfert d'énergie] [Yng. energy transfer] [Jap. enerugii-idô]: Uyarık duru erkelerinin, özdecik içinde bir yerden bir yere ya da bir özdecikten başka birine geçmesi.

erke dağılımı [Alm. Energie Verteilung] [Fr. distribution d'énergie] [Yng. energy distribution] [Jap. enerugii-bunpu]: Sayıtım düzeneđi kurallarına göre, belirli koşullarda hangi devinim kipinde ya da nicemsel erke düzeyinde, ne ölçüde erke bulunacağınday gösteren ortalamalar.

erke ebbölümü [Alm. Gleichverteilung der Energie] [Fr. équitpartition d'énergie] [Yng. equipartition of energy] [Jap. enerugii no tobunpai]: Nicemsiz sayıtım düzeneđine göre, belirli bir sıcaklıkta (T), devinen nesnenin her devinim kipine (örn. devinim erkesinin her bir boyut doğrultusundaki devinimden gelenine) ortalama $(1/2) kT$ nicelikte erke düpmesi ilkesi.

erkelendirmek [Alm. aktivieren] [Fr. activer] [Yng. energize] [Jap. enerugii]: Bir tepkimeye girebilmelerini sağlamak için özdeciklerin erkesini artırmak.

esnek [es. t. elastik] [Alm. elastisch] [Fr. élastique] [Yng. elastic] [Jap. danseii]: Kuvvetle orantılı olarak uzayıp kısalan (özdek, nesne vb.).

esneklik [es. t. elastikiyet] [Alm. Elastizität] [Fr. élasticité] [Yng. elasticity] [Jap. danseii]: Kuvvetle orantılı olarak uzayıp kısalma durumu.

eşbasınç eđrisi [es. t. izobar] [Alm. Isobar] [Fr. isobare] [Yng. isobar] [Jap. tôatusiki, tôatusen, dôzyûtai]: Eşbasınç altında, bir başka bir deđiçkene göre nasıl deđiptiđini gösteren eđri.

eşbölüm [Alm. Gleichverteilung] [Fr. équitpartition] [Yng. equipartition] [Jap. tôbunpai]: Erkenin, sayıtım düzeneđi kurallarına uy olarak çeşitli devinim kiplerine dağılımı.

eşçöz [Alm. Mischpolymer] [Fr. copolymère] [Yng. copolymer] [Jap. kyô-zyûgôtai]: Ýki ayrı tekiz özdecik türünden yapılmış çözücü.

eşdeğer yörüngeçler [Alm. äquivalentes Orbital] [Fr. orbitales équivalentes] [Yng. equivalent orbitals] [Jap. toka-kido]: Birbirinin eşdeğer olmalarına karşın doğrultuları deđiçik, birlikte belli bir bakış açısında gösteren yörüngeçler.

eşdönüşür [Alm. Kovariante] [Fr. covariant] [Yng. covariant] [Jap. kyôhen]: Belirli bir öbeđe göre konsayı dizgesi deđiptirildikçe g deđiptirmeyen (gerek denklemleri), birlikte deđiçen (gerek bileşenleri).

eşeksikli dizi [Alm. isoelektronische Reihenfolge] [Fr. succession isoélectronique] [Yng. isoelectronic sequence] [Jap. tôdensi-kôka]: Eşit sayıda eksicikleri olan yükünler dizisi.

eşevreli ışık [Alm. kohärentes Licht] [Fr. lumière cohérente] [Yng. coherent light] [Jap. konsho-sei no hikari]: Işıncıkların hep bir evrede olan ışık.

eşevresiz ışık [Alm. nichtkohärentes Licht] [Fr. lumière incohérente] [Yng. incoherent light] [Jap. hikansho-sei no hikari]: Işıncıkların hep bir evrede olmayan ışık.

eşik [Alm. Schwelle] [Fr. seuil] [Yng. threshold] [Jap. ikichi]: Özellikle çarpışma olaylarında, yükünleşme, uyarma gibi işlemlerin olabildiği erke.

eşitsizlik [Alm. Ungleichheit] [Fr. inégalité] [Yng. inequality] [Jap. futô]: Hangi yanın daha büyük olduğunu gösteren bağıntı.

eşiz [es. t. izomer] [Alm. Izomer] [Fr. isomère] [Yng. isomer] [Jap. iseitai]: Bileşimleri eşdeğer, geometrileri deđiçik özdeciklerden biri.

eşizlenme [es. t. izomerleşme, izomerizasyon] [Alm. Isomerisation, Isomerisierung] [Fr. isomérisation] [Yng. isomerization] [Jap. iseika]: Bir özdecidin, belirli bir eşiz yapısından başka bir eşiz yapısına dönüşmesi olayı.

eşkaynar [es. t. azeotrop] [Alm. azeotrop] [Fr. azéotrope] [Yng. azeotrope] [Jap. kyôhutu-kongôbutu]: Tek bir özdekten oluşmayan, ama yine de öyle imiş gibi tek bir sıcaklık noktasında kaynayan sıvı.

eşlem [es. t. parite] [Alm. Parität] [Fr. parité] [Yng. parity] [Jap. hantensei]: Yöneysel deđiçkenleri eksi yapıldığında, işlevin aldığı gösteren bakış açısı niceliđi.

eşlem sakınımlı [Alm. Parität Konservierung] [Fr. conservation de parité] [Yng. parity conservation] [Jap. guki sei no hantensei]: Fiziksel olay ya da tepkimelerde, tüm tepkenlerin eşlem imleri çarpımının tüm ürünlerinkine eşit, bakış açılı olması.

eplenik sayı [Alm. konjugierte Zahl] [Fr. chiffre conjugué] [Ýng. conjugate number] [Jap. hukusosû]: Karmaşık sayıdan, sanal parçasının simgesini deşirtmekle edinilen sayı.

eşoylum eđriş [es. t. izokron] [Alm. Isochrone] [Fr., Ýng. isochrone] [Jap. tōyōsiki]: Oylum deşipmeden, bir özelliđi başka deşipme göre gösteren eđri.

eşödecikli [es. t. homonükleer] [Alm. Homonuklear] [Fr. homonucléaire] [Ýng. homonuclear] [Jap. kin'i tukaku-bunsi]: Ýki ödecikli bir türde olan (özdecik).

eşsıcaklık eđriş [es. t. izoterm] [Alm. Isotherme] [Fr. isotherme] [Ýng. isotherm] [Jap. tōonsen]: Bir özelliđin başka bir deşipme her biri deşipmez sıcaklıktaki eđrilerinden biri.

eşyönlü [es. t. izotropik] [Alm. isotrop, isotropisch] [Fr. isotropique] [Ýng. isotropic] [Jap. tōhōsei no]: Özellikleri her yönde bir olan (ortam).

eşyönsüz [es. t. anizotropik] [Alm. anisotrop] [Fr. anisotropique] [Ýng. anisotropic] [Jap. ihōsei no]: Özellikleri, içindeki dođrultuya göre deşipen (ortam).

etkilenirlik [Alm. Suszeptibilität] [Fr. susceptibilité] [Ýng. susceptibility] [Jap. zikaritu]: Uygulanan kıvıyl ya da mıknatıs alana göre, özdeđin içindeki bir noktada alanın ne olacađını bildiren katsayı.

etkileşim [Alm. Wechselwirkung] [Fr., Ýng. interaction] [Jap. sōgo-sayō]: Dizgelerin, aralarında gösterdikleri karpılıklı kuvvetler etkiler.

etkinleşme erkesi [es. t. aktivasyon enerjisi] [Alm. Aktivierungsenergie] [Fr. énergie d'activation] [Ýng. activation energy] [Jap. kasseika-enerugii]: Tepkime olabilmesi için, aradaki gerilim engelini aşacak ölçüde verilmesi gereken erke.

etkinleşmiş karmaşık [Alm. Reaktionsknäuel] [Fr. complexe activé] [Ýng. activated complex] [Jap. kassei sakutai]: Tepkime sonuçlanmadan önce, tepkinlerin birbirine kısa süre için bağlanarak aldıkları varsayımlı durum.

etkinlik [es. t. aktivite] [Alm. Aktivität] [Fr. activité] [Ýng. activity] [Jap. kassei, katuryō]: Kimyasal gerilimi logaritmik olarak veren nicelik.

etkinlik katsayısı [Alm. Aktivitätskoeffizient] [Fr. coefficient d'activité] [Ýng. activity coefficient] [Jap. katuryō-kaisū]: Etkinliđin derişikliđe oranını veren katsayı.

etkin nokta [Alm. aktive Lage] [Fr. site actif] [Ýng. active site] [Jap. kasseiten]: Özgen gibi bir iri özdeđin, belirli bir tepkimeyi gerçekleştiren özel noktası.

evre [es. t. faz] [Alm. Phase] [Fr., Ýng. phase] [Jap. sō, isō]: 1- Özdeđin tektürel, kesiksiz durusu (katı evre, sıvı evre vb.). 2- Dış çevrenin bir noktasının aynı yere hangi zamanda geleceđini gösterir açı.

evre çizgesi [es. t. faz diyagramı] [Alm. Phasendiagramm, Zustandsdiagramm] [Fr. diagramme d'équilibre, diagramme de phase] [Ýng. phase diagram] [Jap. zyōtaizu]: Sıcaklık ve bileşime göre, bir dizgede hangi özdek evrelerinin bulunacađını gösteren çizge.

evre geçişi [Alm. Phasenübergang, Phasenumwandlung] [Fr. transition de phase] [Ýng. phase transition] [Jap. sōten'i]: Katı, sıvı gaz gibi bir evrenin, bađımsız deşipkenlerin belli bir noktasında başka bir evreye dönüşmesi olayı.

evren ışınları [es. t. kozmik ışınlara (bular)] [Alm. Höhenstrahlen, Weltraumstrahlung] [Fr. rayons cosmiques] [Ýng. cosmic rays] [Jap. utyūsen]: Uzaydan yeryüzüne gelen çok yüksek erkeli temel tanecikler.

evrik [Alm. umgekehrt] [Fr., Ýng. inverse] [Jap. tentōshita]: Bir iplerin (L) etkisini gideren ters ipler: (L⁻¹): (L⁻¹ L = I).

evrilme [es. t. enversiyon] [Alm. Inversion] [Fr., Ýng. inversion] [Jap. hanten, tenka]: Amonyak gibi bemsiyeye biçimli özdeđin tersyüz olması.

F

Fermi düzeyi [Alm. Fermihöhe] [Fr. niveau de Fermi] [Ýng. Fermi level] [Jap. Ferumi-zyun'i]: Bir metalin, Pauli dıřarlama ilkesine göre eksiciklerle doldurulmuş olan erke düzeylerinin en yüksekli.

fiziksel kimya [Alm. physikalische Chemie] [Fr. chimie physique] [Ýng. physical chemistry] [Jap. butsuri-kagaku]: Kimyasal olgular, özdeklerin özelliklerini ana fizik yasalarından bağlayarak açıklayan, fiziksel ölçme yöntemleriyle nicelleştiren bilim dalı.

fosforlanma [Alm. Phosphoreszenz] [Fr., Ýng. phosphorescence] [Jap. rinkô]: Bir özdeđin, uyarık bir durudan taban duruya geçi olasılıđđ az olmasý yüzünden uzun süre ýpýldamasý olayý.

G

gaz devimbilimi [Alm. Gas Dynamik] [Fr. dynamique des gaz] [Ýng. gas dynamics] [Jap. kitai-rikigaku]: Gazlarýn akýplarýný, devinirken gösterdikleri özellik vb. ile ilgilenen bilgi dalý.

gaz hýzbilimi [Alm. kinetische Gastheorie] [Fr. théorie cinétique des gaz] [Ýng. gas kinetics] [Jap. kitai-bunsi-undôran]: Özdeciklerin devinim ve çarpýpmalarýndan ilerleyerek, gazlarýn özelliklerini bulan kuramsal dal.

geçerli nicem sayýsý [Alm. günstige Quantenzahl] [Fr. bonne nombre quantique] [Ýng. good quantum number] [Jap. iyi ryosisu]: Özel bakýpýmlardan dođan nicem sayý türlerinin kesinliklerini koruyabilenleri.

geçirgen [Alm. durchlässig] [Fr. perméable] [Ýng. permeable] [Jap. tô kasei]: Kimi yükün ya da özdecikleri içinden göçüren (zar).

geçirgenlik [Alm. Durchlässigkeit] [Fr. perméabilité] [Ýng. permeability] [Jap. tôziritu, tôkaritu]: Birim zar alaný baþýna geçiði ölçme katsayý.

geçirmez [Alm. undurchlässig] [Fr. imperméable] [Ýng. unpermeable] [Jap. hitôkasei]: Kimi yükün ya da özdecikleri içinden göçürmeyen (zar).

geçip [Alm. Übergang] [Fr., Ýng. transition]: Çeþitli etkenler yüzünden, dizgenin bir nicem durusundan baþka bir nicem durusuna atlamasý.

geçipme [es. t. ozmoz] [Alm. Osmose] [Fr. osmose] [Ýng. osmosis] [Jap. sintô]: Bir sývıyý tümüyle geçirmeyen bir zardan, ancak sývı içindeki kimi tür özdeciklerin geçmesi olayý.

geçip olasılıđđ [Alm. Übergangswahrscheinlichkeit] [Fr. probabilité de transition] [Ýng. transition probability] [Jap. sen'i kakuritsu]: Bir erke düzeyinden bir ötekine, saniyede geçen ödecik ya da özdecik sayýsý: (Aij).

genleþirlik [Alm. Ausdehnbarkeit] [Fr. expansivité] [Ýng. expansivity (coefficient of thermal expansion)] [Jap. bôtyôritu (netu-bôtyôritu)]: Belirli bir özdeđin, sıcaklık bir derece artýnca ne ölçüde oylum deđiptirdiđini veren katsayý.

genleþme katsayýsý [Alm. Ausdehnbarkeit] [Fr. expansivité] [Ýng. expansivity] [Jap. bôtyôsei]: Birim nicelikte bir özdeđin, bir derece sıcaklık artýpýyla gösterdiđi oylum genilemesi.

genlik [Alm. Amplitude, Weite] [Fr. amplitude, étendue, largeur] [Ýng. amplitude] [Jap. sinpuku]: bkz. dalga genliði.

geometrik epiz [Alm. geometrischer Isomerie] [Fr. isomère géométrique] [Ýng. geometric isomer] [Jap. kôgaku isei]: Ödesel bileþimi ile bađları özdeþ, geometrik biçimi deđipik özdecik.

gerçek sayý alaný [Alm. reelle Zahl] [Fr. champ de numéros réels] [Ýng. real number field] [Jap. zissu-ryôiki]: Eksi sonsuzdan artý sonsuza dek bir eksen üzerindeki bütün sayýlar.

gerey [es. t. tensör] [Alm. Tensor] [Fr. tenseur] [Ýng. tensor] [Jap. tensoru]: Belli dönüptürüm öbeði iþleri altýnda, birkaç yöney matematik nesne.

geriçevrim [Alm. Zurückführung] [Fr. recyclage] [Ýng. recycling] [Jap. (sai) zyunkan]: Tepkime ürünlerinin bir kesimini yeniden kimyasal iþleme sokma.

gerilim [es. t. potansiyel] [Alm. Potential] [Fr. potentiel] [Ýng. potential] [Jap. potensharu]: Uzaklýða göre türevi, ters yönde kuvveti veren iþler.

gerilimölçer [es. t. potansiyometre] [Alm. Potentionmeter] [Fr. potentiomètre] [Ýng. potentiometer] [Jap. den'isa-kei]: Kývıyl gerilimi ölçen araç.

geritepme (çekinsel) [Alm. Rückpall, Prellklotz, Rückstoss (nuklear), Zurückspringen] [Fr. rebondissement (nucléaire)] [Ýng. recoil (nuclear)] [Jap. han'tyô]: Eksicik, gamma ýpýncýđđ gibi tanecikleri salarken, devinirliđin sakýnımy ilkesi yüzünden, çekinin yönde gitmesi olayý.

geriverme [Alm. Rückführung, Rückkopplung] [Fr. rétroaction] [Ýng. feedback] [Jap. fiido-bakku]: 1-Sonuç etkenlerinin, neden etkenlerini etkilemesi. 2- Bu yoldan sađlanan iþlem denetlemesi.

gevþeme olaylarý [Alm. Relaxionsverfahren, Relaxionsphänomenen] [Fr. phénomènes de relaxation] [Ýng. relaxation

phenomena] [Jap. kanwa genisyô]: Uyarık durudaki devinimlerin, bir süre sonra dengeye doğru gitmeleri olayları.

giderlik [Alm. Beweglichkeit] [Fr. mobilité] [Ýng. mobility] [Jap. idôdo]: Yükünlerin birim alan altındaki hızları.

gidim [es. t. menzil] [Alm. Reichweite] [Fr. distance de pénétration] [Ýng. range] [Jap. tôtaru-kyori]: Atılan bir nesnenin, bir yere çarpınca ya da devinim erkisi sürünme katsayıları yüzünden tükeninceye dek gidebildiği uzaklık.

gidimizi [es. t. parkur] [Alm. Fluglinie] [Fr. parcours] [Ýng. trajectory] [Jap. jundô]: Atılan bir nesnenin düzenek yasalarına göre çizdiği eđri.

girişim [Alm. Interferenz] [Fr. interférence] [Ýng. interference] [Jap. kansyô]: İbık dalgalarının üst üste gelmesiyle ıbık yeđniliđi yerlerde çok, kimi yerlerde az çykması olayı.

girişimölçer [es. t. interferometre] [Alm. Interferometer] [Fr. interféromètre] [Ýng. interferometer] [Jap. kansyôkei]: Girişime dayanarak dalga boyunu ölçen aygıt.

gizil ısı [Alm. latente Wärme] [Fr. chaleur latente] [Ýng. latent heat] [Jap. sennetu]: Buharın yođunlaşması ya da sıvının katılaşması ile verilen ısı.

g-katsayısı [Alm. G-Faktor] [Fr. g-facteur] [Ýng. g-factor] [Jap. zii-insi]: Ýzgelerde ölçülüp nicemle açıklanabilen, dönermıknatıs kolcuđunun nicemsiz kıvılmıknatıslıktan çıkan deđere oranı.

gökfiziđi [es. t. astrofizik] [Alm. Astrophysik] [Fr. astrophysique] [Ýng. astrophysics] [Jap. tonmon-buturu]: Uzaydaki öđecik ve öđeciklerin izgelerini fiziksel olarak inceleyen, gök cismi görüntülerini ana fizik yasaları ile açıklamaya çalışın bilim dalı.

gönderme [Ýng. mapping]: Bir uzaydaki matematiksel nesnelere karşılık, başka bir uzayda kimi nesnelere gösterme işlemi.

görünen tepkime [Alm. Gesamtreaktion] [Fr. réaction total] [Ýng. overall reaction] [sôkatu-hannô]: Yalnız tepken ve ürünleriyle belirtilen tepkime.

görünge [es. t. temsil] [Alm. Darstellung] [Fr. représentation] [Ýng. representation] [Jap. hyogen]: Bir yöney, gerey ya da matematiksel işlerin belirli bir uzaydan, düzlem ya da konsayı dizgesi üzerinde aldyđ sayısal, dizeysel biçim.

görüngü [es. t. fenomen] [Alm. Phänomen, Erscheinung] [Fr. phénomène] [Ýng. phenomenon] [Jap. gensyô]: Kuramsal anlamı üzerinde pek durulmadan, yalnız gözlenmiş olan belirli bir dođa ya da deney olayı.

göstergeç [es. t. indikatör] [Alm. Anzeiger, Indikator, Messzeiger] [Fr. indicateur] [Ýng. indicator] [Jap. siziyaku]: Belirli bir kimyasal özdeđin var olup olmadıđını, örneđin belli bir renk vererek gösteren özel ayıraç.

gözcük [Alm. Zelle] [Fr. cellule] [Ýng. cell] [Jap. saibô, denti, denkaisô]: Kıvılkkesim işleminin yapıldıđı kap.

göze çekirdeđi ekpiti [es. nükleik asit] [Alm. Nukleinsäure] [Fr. acide nucléique] [Ýng. nucleic acid] [Jap. kakusan]: Canlılarda gö çekirdeđindeki kalıtım etkeni DNA; göze ortamındaki RNA gibi dört tür özdeciksel birimin (ATGC kimi kez de U) fosfat-şeker zincirine bir şifreyle dizilmesinden oluşmuş dirilçöđüz.

gözeli [Alm. porig, zellenartig, zell(en) förmig, zellig] [Fr. cellulaire] [Ýng. cellular] [Jap. saibo-no]: Gözelerden dizilmiş biçimde bir yapı gösteren.

H

hız [Alm. Geschwindigkeit] [Fr. vitesse] [Ýng. speed] [Jap. sokudo]: Yön belirtmeden verilen, birim zamanda alınan yol niceliđi.

hızbilim [es. t. kinetik] [Alm. Kinetik] [Fr. cinétique] [Ýng. kinetics] [Jap. hannô-soku-doron]: Kimyasal tepkimelerin hızlarının ölçen, çözümlen; bu hızlardan tepkime düzeneklerini çykarmaya çalışın fiziksel kimya dalı.

hız katsayısı [Alm. Geschwindigkeitskonstante] [Fr. constant de rapport] [Ýng. rate constant] [Jap. sokudo-teisû]: Derişikliklerle çarpıldıđında tepkime hızını veren, derişikliklere bađlı olmayıp, ancak sıcaklık, basınç gibi dıđ etkenlere göre sayı.

hız yöneyi [Alm. Geschwindigkeit] [Fr. vitesse] [Ýng. velocity] [Jap. sokudo]: Belirli bir yön ve büyüklükteki hız.

I

ıylımlayıcı [Alm. Bremsstoff] [Fr. modérateur] [Ýng. moderator] [Jap. gensokuzai]: Çekinsel tepkilerdeki ıylıncık sayı erkelerini azaltıp, erke üretimini denetlemeye yarayan özdek.

ýlýn [es. t. nötr, nötür] [Alm., Ýng. neutral] [Fr. neutre] [Jap. tyûsei]: 1- Kývyl yükü olmayan. 2- Ekbit ya da baz olmayan.

ýlýnlama [es. t. nötralizetme, nötürleptirme] [Alm. Neutralisation, Abstumpfen] [Fr. neutralisation] [Ýng. neutralization] [Jap. tyûwa]: 1- Ekbitle bazý karýptýrýp, ekbitliði ya bazlýđý giderme (pH = 7 yapma). 2- Toplam kývyl yükü sýfýr yapma iþlemi.

ýlýncýk [es. t. nötron] [Alm. Neutron] [Fr., Ýng. neutron] [Jap. tyûseisi]: Önelciklerle birlikte çekinleri oluþturan, kývyl yüksüz, dönüþen ana tanecik.

ýlýncýk kapma [Alm. Neutroneneinfang] [Fr. capture de neutrons] [Ýng. neutron capture] [Jap. tyûseisi-hosoku]: Çekine bir ýlýncýđýn katýlmasý olayý.

ýraksak dizi [Alm. auseinandergehende Reihen] [Fr. série divergente] [Ýng. divergent series] [Jap. hirogaru tyokuretu]: Terimleri sonsuza dođru toplanýđýnda belirli bir sayýsal sonuç vermeyen dizi.

ýsý [Alm. Wärme] [Fr. chaleur] [Ýng. heat] [Jap. netu]: Bir özdeđi, ýsýldevingen bir durudan daha yüksek sýcaklýktaki ýsýldevingen duruya götürmek için verilmesi gereken erke niceliđi.

ýsý aktarýmý [Alm. Wärmeübergang] [Fr. transfert de chaleur] [Ýng. heat transfer] [Jap. netudentatu]: Isýnýn, çeþitli yollarla (ýsý iletimi, ışıma, yayılım) bir ortamdaki bir ortama geþip özelliklerini inceleyen bilgi dalý.

ýsý iletimi [Alm. Wärmeleitung] [Fr. conduction de chaleur] [Ýng. heat conduction] [Jap. netudendô]: Isýnýn, birbirine deđen nesnelere arasýndan özdeciksel çarpýlmalarla geþmesi olayý.

ýsý kapsađý bkz. yýđa.

ýsýl [es. t. termik, termal] [Alm. thermisch, kalorisch] [Fr. thermique, calorique] [Ýng. thermal, caloric] [Jap. netu]: 1- Isýyla ilgili. 2- Olađan sýcaklýklardaki (kT) ölçüsünde ýsý nicelikleriyle ilgili.

ýsýlçekinsel tepkime [Alm. thermonukleare Reaktion] [Fr. réaction thermonucléaire] [Ýng. thermonuclear reaction] [Jap. netu-kakuhanô]: Isý üretmek için kullanılan çekinsel tepkime.

ýsýldevimbilim [es. t. termodinamik] [Alm. Thermodynamik, Wärmelehre] [Fr. thermodynamique] [Ýng. thermodynamics] [Jap. neturikigaku]: Özdeđin kimyasal ve fiziksel dönüþümlerinde erke, ip ve ýsý arasýndaki bađýntýlarý veren bilgi dalý.

ýsýldevingen duru [Alm. thermodynamik Zustand] [Fr. état thermodynamique] [Ýng. thermodynamic state] [Jap. neturikigakuteki-ozýôtai]: Bir dizgede sýcaklýk, basýnç ve bileþimle belirlenip deđilmiyen duru.

ýsýl erke [es. t. termal enerji] [Alm. Wärmeenergie] [Fr. énergie thermique] [Ýng. thermal energy] [Jap. netu-dendôritu]: Bir özdeđin birim kesitinden, birim zamanda ne ölçüde ýsý geþebildiđini ölçen nicelik.

ýsýl iletkenlik [Alm. Wärmeleitahl] [Fr. conductibilité thermique] [Ýng. thermal conductivity] [Jap. netu-dendôritu]: Bir özdeđin birim kesitinden, birim zamanda ne ölçüde ýsý geþebildiđini ölçen nicelik.

ýsýlkesim [es. t. piroliz] [Alm. Pyrolyse] [Fr. pyrolyse, thermolyse, pyrogénation] [Ýng. pyrolysis] [Jap. netubunkai]: Özdecikleri, ýsý etkisinden yararlanarak parçalamaya iþlemi.

ýsýlkimya [es. t. termokimya] [Alm. Thermochemie] [Fr. thermochimie] [Ýng. thermochemistry] [Jap. netukagaku]: Kimyasal tepkimelerin ýsýlarýný araþtıran bilim dalý.

ýsýlpil [es. t. termopil] [Alm. Thermoauale] [Fr. pile thermoélectrique] [Ýng. thermopile] [Jap. netudentui-retu]: Çekinsel tepkimelerden ýsý üretmeye yarayan aygýt.

ýsýölçer [es. t. kalorimetre] [Alm. Kalorimeter] [Fr. calorimètre] [Ýng. calorimeter] [Jap. neturyôkei]: Alýnýp verilen ýsý niceliđini ölçen aygýt.

ýsý sýđasý [Alm. Wärmeinhalt, Wärmekapazität] [Fr. capacité calorifique] [Ýng. heat capacity] [Jap. netuyôryô]: Birim ađýrlýkta bir derece ýsýnmak için aldýđý ýsý.

ýsý varýþýmý [Alm. Wärmekonvektion] [Fr. convection thermique] [Ýng. heat convection] [Jap. netuden tairyû]: Isýnan bir sývıya deđiþtirerek, ýsýsýný deđiði baþka bölgelere götürmeye olayýna dayanan ýsý aktarma türü.

ýssýz [es. t. adiyabatik] [Alm. adiabatische] [Fr. adiabatique] [Ýng. adiabatic] [Jap. dannetu]: Dýþarýsýyla herhangi bir özdek ya da erke iletimi olmadan yapýlan (iþlem).

ýþýk serpinmesi [Alm. Lichtstruung] [Fr. dispersion de lumière] [Ýng. dispersion of light] [Jap. kôbunsan]: Bir ortam içinde, ýþýk kýrýným indisinin ýþýk dalga boyuna göre deðiþimi.

ýþýk soðurması [Alm. Lichtabsorption] [Fr. absorption de lumière] [Ýng. light absorption] [Jap. hikari-sanran]: Bir özdeðin, ýþýký daha yüksek erke düzeylerine geçmesi.

ýþýk ucaylanması [Alm. Lichtpolarisation] [Fr. polarisation de la lumière] [Ýng. polarization of light] [Jap. henko]: bkz. ucaylanma.

ýþýldama [Alm. lumineszieren, leuchten] [Fr. émettre une luminescence] [Ýng. luminescence] [Jap. ruminesensu]: Bir özdeðin kendi kendine ýþýk vermesi eylemi.

ýþýldar [Alm. lumineszierend, leuchtend] [Fr., Ýng. luminescent] [Jap. ruminesentu]: Kendi kendine ýþýk verebilen nitelikte (özdek).

ýþýlduygunlaþtırma [Alm. photochemische Sensibilisierung] [Fr. photosensibilisation] [Ýng. photosensitization] [Jap. kôzôkan]: I etkisiyle bir kimyasal özdeðe tepkiyebilirlik kazandıırma.

ýþýleksik izgeölçümü [Alm. Photoelektron Spektroskopie] [Fr. spectroscopie photoélectronique] [Ýng. photoelectron spectroscopy] [Jap. kôdenshi bunkôki]: İþýk etkisiyle çýkan eksiciklerin erkelerini ölçerek elde edilen ve özdecikteki hangi yörunge eksiciklerle dolu olduðunu gösteren izgeölçüm yöntemi.

ýþýiletkenlik [Alm. lichtelektrische Leitfähigkeit, Photoleitfähigkeit] [Fr. photoconductivité] [Ýng. photoconductivity] [Jap. kôdendôsei]: Yalýtkan bir özdeðin ýþýk etkisiyle iletkenleşmesi olayý.

ýþýlkesim [es. t. fotoliz] [Alm. Photolyse] [Fr. photolyse] [Ýng. photolysis] [Jap. kôbunkai]: Özdecikleri ýþýk, çoðunlukla morôtesi kullanarak parçalama yöntemi.

ýþýlkimya [Alm. Photochemie] [Fr. photochimie] [Ýng. photochemistry] [Jap. kôkagaku]: İþýk etkisiyle olup kimyasal tepkimele inceleyen bilim dalý.

ýþýlyükünleşme [Alm. Photoionisierung] [Fr. photoionisation] [Ýng. photoionization] [Jap. kô-ion-ka]: Özdeðin ýþýk etkisiyle ek bir alt yüküne dönüşmesi olayý.

ýþýmak [Alm. fluoreszieren] [Fr. émettre une fluorescence] [Ýng. fluorescence] [Jap. keiko]: (İþýk almakta olan bir özdek) Baþka ya da ayný dalga boyunda ýþýnlar salmak.

ýþýn [es. t. þua] [Alm. Strahl] [Fr. rayon] [Ýng. ray] [Jap. kosen]: Belli bir doðrultuda giden tanecikler ya da erke demeti.

ýþýncýk [es. t. foton] [Alm. Photon] [Fr., Ýng. photon] [Jap. kôsi]: Her biri Planck katsayýsý çarpýmýyla ýþýk titreþim sayýsý erke bu erkesi daha bölünemeyen nicemsel ýþýk taneciði.

ýþýnetkin [es. t. radyoaktif] [Alm. radioaktiv] [Fr. radioactif] [Ýng. radioactive] [Jap. hôsyasei]: Çekinlerinin kendiliðinden ayrýþmasıyla ?, ß ya da ? ýþýnlarý salma özelliðinde olan.

ýþýnetkin izleyici [Alm. Radioindikator] [Fr. traceur radioactif] [Ýng. radioactive tracer] [Jap. torêsâ]: Kimi öðecikleri ýþýnetkin yerdeþleriyle deðiþtirip, ýþýnetkinliði izleyerek, o özdeðin vardýđ yerleri bulmaya yarayan yerdeþ.

ýþýnetkin kimyasý [Alm. Radiochemie, Chemie radioaktiver Stoffe] [Fr. radiochimie, chimie des éléments radioactifs] [Ýng. radio chemistry] [Jap. hôsyakagaku]: İþýnetkin özdekleri, bunlara bađlý olaylarý inceleyen kimya dalý.

ýþýnetkinlik [es. t. radyoaktivite] [Alm. Radioaktivität] [Fr. radioactivité] [Ýng. radioactivity] [Jap. hôsyano]: Kalýmsýz çekinlerin, ? da ? ýþýnlarý salarak bozunmalarý durumu.

ýþýným [es. t. radyasyon] [Alm. Strahlung] [Fr., Ýng. radiation] [Jap. hôsyakagaku]: Çekincik ya da eksiciklerin, alt nicem durularýna geçmeleriyle ýþýnlar salmalarý olayý.

ýþýným kimyasý [es. t. radyasyon kimyasý] [Alm. Strahlenchemie] [Fr. chimie sous rayonnement] [Ýng. radiation chemistry] [Jap. hôsyakagaku]: X ýþýnlarý, ? ýþýnlarý gibi yüksek erkeli ýþýnlarýn etkisinden doðan kimyasal olaylarý inceleyen kimya dalý.

ýþýnýmsal aktarým [Alm. strahlungs Transportierung] [Fr. transfert radiatif] [Ýng. radiative transfer] [Jap. hôsyaidô]: İþýnýn birbi deðmeyen nesnelere arasýnda, kýzýlaltý kývýmlyk natýs alanlarýyla boboylumdan geçmesi.

ýþýnýmsýz geçiş [Alm. Übergang ohne Strahlung] [Fr. transition sans radiation] [Ýng. radiationless transition] [Jap. hihôsha-sen]: özdeðin, ýþýk salmadan uyarýk bir durudan baþka bir duruya yaptýđ geçiş.

ýbýným yođunluđu [Alm. Strahlungsdichte] [Fr. densité de radiation] [Ýng. radiation density] [Jap. hōsya-mitudo]: Birim oylumda ýbýným erkesi niceliđi.

ýbýnýr [es. t. flüoresan] [Alm. fluoreszierend] [Fr., Ýng. fluorescent] [Jap. keiko]: İbýk almakta olan bir özdeđin, bařka ya da aynı boyunda ýbýnlar salabilirliđi.

ýbýnýrlýk [es. t. flüoresans] [Alm. Fluoreszenz] [Fr., Ýng. fluorescence] [Jap. keikō]: İbýk almakta olan bir özdeđin, bařka ya da dalga boyunda ýbýnlar salması olayý.

ýbýnýrlýk dindirmesi [Alm. Fluoreszenzlöschung] [Fr. extinction d'un fluorescence] [Ýng. quenching of fluorescence] [Jap. keikō-syōmetsu]: Bir dýb etkenle, özdeciklerin ýbýnýrlýđýný azaltma ya da durdurma.

ýbýnkývýl etki [Alm. photoelektrischer Effekt, lichtelektrischer Effekt, Photoeffekt] [Fr. effet photo-électrique] [Ýng. photoelectric effect] [Jap. kōden-kōka]: İbýđýn, bir özdek yüzeyine çarpmasıyla ondan eksicikler çýkartmasıyla sađlayan etki.

ýbýn yaprak izgeölçümü [Alm. Bündel Folie Spektroskopie] [Fr. spectroscopie feuille et faisceau] [Ýng. beam-foil spectroscopy] [Jap. hari-haku bunkōgaku]: Öđecik demetlerinin, çok ince bir karbon vb. yaprađýndan geçmesiyle uyarýlmaları, sonra saldýklarý ýbýnların demet ekseni boyunca azalması olayına dayanan öđecik geçip olasılyđýný ölçme yöntemi. Ý

içbasýnç [Alm. Innendruck] [Fr. tension interne] [Ýng. internal pressure] [Jap. naiatu (ryoku)]: Sývý erkesinin oylumuna göre deđipmesini verip, sývýyý bir anda tutan kuvveti ölçen nicelik.

iççelişmez alan [Alm. selbst-verträglich-Feld] [Fr. champ auto-cohérent] [Ýng. self-consistent field] [Jap. jiko-mudochaku no ba]: Çok eksicikli öđecik ve özdecik yapıları kuramýnda, her bir eksicidin gördüđu, öbür eksiciklerin devinimleri üzerinden ortalamada bulunan alan.

iççevirtim [Alm. innere Umlagerung] [Fr. rotation interne] [Ýng. internal rotation] [Jap. naibu-kaiten]: Ayný özdecik içindeki kimi parçaların birbirlerine göre yaptýklarý dönmesel devinim.

içözekli küpsel yapı [Alm. raumzentrierte kubische Gitter] [Fr. réseau cubique centré] [Ýng. body-centered cubic, body-cut cubic] [Jap. taisin-rippō-kōsi]: Birim gözesinin özeđinde ve köpelerinde birer özdecidi olan (kýrýlca yapı türü).

içyapýpkanlýk [es. t. kohezyon] [Alm. Kohäsion] [Fr. cohésion] [Ýng. cohesion] [Jap. yōsyū]: Sývý ya da katý tanecikleri bir arada tutan kuvvet, erke.

iki bileşkenli dizge [Alm. Zweikomponentensystem, Zweistoffsystem, binäres System] [Fr. système binaire] [Ýng. two component system] [Jap. ni-seibun-kei]: Bir özdek evresinin tektürel bileşimini belirginlemek için, en az verilmesi gereken kimyasal türlerin her biri.

ikinci ýsýldevimbilim yasaý [Alm. Der zweite Hauptsatz der Wärmelehre] [Fr. deuxième loi de thermodynamique] [Ýng. second law of thermodynamics] [Jap. neturikigaku-daini-hōsoku]: Erkesi deđipmez tutulan bir dizgenin, olasılyđý en yüksek olan duruya dođru gideceđini söyleyen temel yasa.

ikiözdecikli [Alm. bimolekular] [Fr. bimoléculaire] [Ýng. bimolecular] [Jap. ni-bunshi]: Ýki özdecidin çarpýlmasýndan oluřan (tepe vb.).

ikişerli toplanýrlýk [Alm. Additivität paarweise] [Fr. additivité paire au paire] [Ýng. pairwise-additivity] [Jap. tur-kaseisei]: Bopluktaki iki özdecik arasýndaki gerilim erkesi iplerinin ikişer ikişer bütün özdeciklere uygulanarak, daha yođun bir ortamın toplam gerilim erkesinin bulunabilmesi.

ikiuzay [Alm. Doppelt] [Fr. double, duel] [Ýng. dual] [Jap. nizyūsei]: Bir yöneyler uzayındaki her yöneyi: $l >$, tersyüzleyerek edinilen yöney uzayı: $< a l$.

iletken [es. t. kondüktör] [Alm. Leiter] [Fr. conducteur] [Ýng. conductor] [Jap. dōtai]: İsýl ya da kıvıyl geçirgenliđi olan (özdek, nesne vb.).

iletmez [es. t. izolant] [Alm. Nichtleiter] [Fr. isolant] [Ýng. non-conducting] [Jap. hudōtai]: İsýl ya da kıvıyl geçirgenliđi olmayan (özdek, nesne vb.).

ilginlik [Alm. Affinität, Verwandtschaft] [Fr. affinité] [Ýng. affinity] [Jap. sinwaryoku]: Bařka bir özdeđi çekme, onunla birleşme eđillimi.

ilinge [es. t. topoloji] [Alm. Topologie] [Fr. topologie] [Ýng. topology] [Jap. isō]: Geometride olduđu gibi, katý biçimlerin deđil, esneyip sündürülen biçimlerin özelliklerini, deđipmezlerini, kimyada da kesin bađ uzaklýklý, aчыk özdecik biçimleri yerine, yalnız

ödeciklerin hangilerine bađlý oldukları üzerinde duran temel matematiksel dal.

ince yapı [Alm. Feinstruktur] [Fr. structure fine] [Ýng. fine structure] [Jap. bissai kozô]: Eksicik itipimleri yüzünden, ödecik izgesir toplam eksicik dönüsüne göre ayrılmıyb çizgiler göstermesiyle oluban yapı.

ince yük [Alm. Nettoladung] [Fr. charge nette] [Ýng. net charge] [Jap. netto denka]: Yýđýlym çözümlemesinde, kaplađým yükünü olarak, her bir ödecik üzerinde çýkan eksicik yükü.

indirgenme [es. t. redüksiyon] [Alm. Reduktion, Desoxydation] [Fr. réduction] [Ýng. reduction] [Jap. kangen]: Özdeciđin eksicik alması, hidrojen ödesinin çođalması ya da oksijenin azalması olayı.

indirgenmiş kütle [Alm. reduzierte Masse] [Fr. masse réduite] [Ýng. reduced mass] [Jap. kansan pitsuryo]: Aralarındaki ađýrlık özeđi deđilmeden, iki kütlein birbirlerine karđý yaptıkları bađýl devinim erkesini veren kütle.

indirgenmiş oylum [Alm. reduzierte Volumen] [Fr. volume réduite] [Ýng. reduced volume] [Jap. gensyô taiseiki]: Belli bir sıcaklık ve basınçtaki özdemsel oylumun, o özdeđin bunalgý noktasındaki oylumuna oranı.

indirgenmiş sıcaklık [Alm. reduzierte Temperatur] [Fr. température réduite] [Ýng. reduced temperature] [Jap. kansan-ondo]: Sıcaklıđın, bir özdeđin bunalgý sıcaklıđına oranı.

irgitim [es. t. indüksiyon, indükleme, indüklem] [Alm. Induktion] [Fr., Ýng. induction]: 1- Mýknatýsla ya da kıvıyl bir alan etkisiyle b özdek içinde ucayların oluşması. 2- Mýknatýs alanı deđilbirken kıvıyl alan ya da akým oluşması.

irgitim sarmalı [Alm. Funkeninduktor, Induktionsrolle, Induktionspule] [Fr. bobine d'induction] [Ýng. induction coil] [Jap. yûdô-koiru]: Ýçinden geçen mýknatýs alanı deđilbirince yüksek kıvıyl alıp veren tel sarmal.

iriölçekte [es. t. makroskobik] [Alm. maktoskopisch] [Fr. macroscopique] [Ýng. macroscopic] [Jap. kyositeki]: Özdeciksel çapta deđil, göze görünür çapta olan.

iriözdecik [es. t. makromolekül] [Alm. Makromoleküle] [Fr. macromolécule] [Ýng. macromolecule] [Jap. kôbunsi, kyodai-bunsi]: Özdecik ađýrlıđý binleri bulan çođuz türü özdecik.

işler [Alm. Operator] [Fr. opérateur] [Ýng. operator]: Nicem düzeneđinde, bir yöneye uygulanınca bađka bir yöney veren matematiksel nesne.

işlev [es. t. fonksiyon] [Alm. Funktion] [Fr. fonction] [Ýng. function] [Jap. kansû]: Bir deđilbirkenin deđerlerine karđýlık atanan sayı topluluđu.

itim [Alm. Abstossung] [Fr. répulsion] [Ýng. repulsion] [Jap. sekiryoku]: Ýki özdeciđi ya da taneciđi birbirinden uzaklađtırán kuvvet.

itipli [Alm. Zurücktreibend, fauling, widerlich] [Fr. répulsif, repoussant] [Ýng. repulsive] [Jap. iya na]: Tanecikleri birbirinden uzaklađtırán kuvvetlere ilişkin.

ivdirici [es. t. akseleratör] [Alm. Beschleuniger, Accelerator] [Fr. accélérateur] [Ýng. accelerator] [Jap. sokusinzai]: Temel tanecikleri ya da çekinleri yüksek erkelere dek hýzlandırmaya yarayan ayyıt.

izdübüm işleri [Alm. Projektionsoperator] [Fr. opérateur de projection] [Ýng. projection operator] [Jap. hansya enzansi]: Bir uzaydaki yöneylerin, bir altuzay içindeki izdübümlerini veren işler.

izge [es. t. tayf] [Alm. Spektrum] [Fr., Ýng. spectrum] [Jap. supekutoru]: 1- İpýđýn dalga boylarına göre ayrılmıyb biçimi; her dalga boyundaki ýpyk yeđinliđini gösteren çizge. 2- Matematik bir işlerin özgün deđerlerinin tümü.

izgebilim [es. t. spektroskopi, tayfölçüm] [Alm. Spektroskopie] [Fr. spectroscopie] [Ýng. spectroscopy] [Jap. bunkôgaku]: Ödecik ya da özdeciklerin sođurduđu, saldıđý ýpykları, dalga boylarına göre ayırıp her birinin yeđinliđini ölçme (çözümleme) yöntemle içeren bilim dalı.

izgeçizer [es. t. spektrograf, tayfçizer] [Alm. Spektrograph] [Fr. spectrographe] [Ýng. spectrograph] [Jap. bunkô-syosin]: Özdeklerin izgelerini, dalga boyuna göre ýpyk yeđinliklerinin deđilbirimini çizen ayyıt.

izgeölçer [es. t. spektroskop, tayfölçer] [Alm. Spektroskop] [Fr., Ýng. spectroscopie] [Jap. bunkôki]: Dalgalarına ayrılmıyb ýpykla bakmaya, özdeklerin saldıđý kendilerine özgü dalga boylarındaki ýpykları yeđinlikleriyle birlikte ölçmeye yarayan ayyıt.

izleyici [Alm. Radioindikator] [Fr. traceur] [Ýng. tracer] [Jap. toresa]: bkz. ýpýnetkin izleyici.

K

kabarcık odası [Alm. Blasenkommer, Sprudelkommer] [Fr. chambre à bulles] [Yng. bubble chamber] [Jap. kiribaka]: Temel taneciklerin geçmesiyle gaz kabarcıklarından oluşmuş çizgiler gösteren, böylece gözlenip ölçüm sağlayan aygıt.

kabayük [Alm. brutto Ladung] [Fr. charge brut] [Yng. gross charge] [Jap. ôki-denka]: Yüzyük çözümümesinde, kaplama yükü bölüden sonra, her ödecik üzerinde çykan toplam eksik yükü.

kabuk [Alm. Schale] [Fr. couche] [Yng. shell] [Jap. kaku]: Ödecik, ödecik ya da çekin içinde, kimi nicem sayıları eþ, erkeleri birbirine yakın eksik, çekincik topluluðu.

kabuklar taslamý [Alm. Schalenmodell] [Fr. modéle en couche] [Yng. shell model] [Jap. kaku-mokei]: Çekin yapýsýný ödecidin eksikli dýp yapýsýna benzetererek, ayrı ayrı tanecik yörungeçleri ile açýklamaya çalyþan yaklaþık kuram.

kaçarlýk [Alm. Flüchtigkeit] [Fr. fugacit ] [Yng. fugacity] [Jap. hugasit'ii, issann ]: Ödeciklerarasý kuvvetlere göre deðip logarit kimyasal gerilimi veren, gaz basýncýnýn daha geneli bir ýsýldevimbilim niceliði.

kaçýnım erkesi [es. t. korelasyon enerjisi] [Alm. Korrelationsenergie] [Fr.  nergie de correlation] [Yng. correlation energy] [Jap. s kan-enerugii]: Eksiklerin baðýmsýz yörungeçlerde deðil, birbirlerini itiptirerek devinmelerinden doðan ve ödecik bað er geçip erkelerini önemle etkileyen erke.

kaçma eðilimi [Alm. Entweichnend Tendenz] [Fr. tendance d' chappement] [Yng. escaping tendency] [Jap. ridaku-keiko]: Bir ödeðin kimyasal gerilimini (μ), logaritmik olarak veren buhar basýncýna benzer nicelik (f).

kaldýraç kuralý [Alm. Hebel Regel] [Fr. r gle de levier] [Yng. lever rule] [Jap. zyun'i soku]: Evre çizgesine bakarak, belli bileþimde bir evre soðudukça yeni, daha yoðun iki evrenin ne oranda çykacaklarýný veren kural.

kalýmlý duru [Alm. stabiler Zustand] [Fr.  tat stable] [Yng. stable state] [Jap. antei-zy tai]: Ödeðin tepkimeye, ayrýþmaya uðramadan  zelliklerini uzun süre koruduðu d zeneksel ya da ýsýldevimbilimsel durumu.

kalýmlýlýk [Alm. Best ndigkeit] [Fr. stabilit ] [Yng. stability] [Jap. anteisei]: Ödeðin ayrýþma, kimyasal deðipme eðiliminde olma.

kalýmlý ödek [Alm. stabil Substanz] [Fr., Yng. stable substance]: Kimyasal tepkimelerle kendi kendine deðipmeyen ödek.

kalýmsýz ödek [Alm. unstabil Substanz] [Fr. substance instable] [Yng. instable substance]: Kendi kendine ayrýþan ya da deðip ödek.

kapalý dizge [Alm. abgeschlossenes System] [Fr. syst me isol ] [Yng. closed system] [Jap. kaih kei]: Sýnýrlandýrýlan erke ya da ödek geçmeyen dizge.

kapalý kabuk [Alm. abgeschlossene Schale] [Fr. couche compl te] [Yng. closed shell] [Jap. tozitakara]: Ödecik ya da ödeciklerin eksik yapýsýnda, Pauli dýþarlama ilkesine göre b t n eksikleri almýþ kabuk.

kaplaþým [Alm.  berlappung] [Fr. recouvrement] [Yng. overlap] [Jap. kasanari]: 1- Yki ayrý  zektteki, iki  deciksel yörungecin çayzerinden alýnan t mlev. 2- Yki y k daðýlýmýnýn ortak b lgesi.

kaplaþým t mlevi [Alm.  berlappungs-Integral] [Fr. int grale de recouvrement] [Yng. overlap integral] [Jap. kasanari-sekibun]: Yki yörungeç çarpýmýnýn eksik konsayýlarý zerinden t mlevi.

kaplaþým y k  [Alm.  berlappung ladung] [Fr. charge de recouvrement] [Yng. overlap charge] [Jap. kasanari no denka]: Y y l   z mlemesinde, ayrý çekinler zerindeki  deciksel yörungeç ile katsayýlarýn çarpýmlarýndan oluþan eksik y k .

karag vde ýpýnýmý [Alm. Hohlraumstrahlung] [Fr. radiation de corps noir] [Yng. black-body radiation] [Jap. kokutai-h sya]: Salt sýcaklýðýn d rd nc  kuvvetiyle (T4) orantýlý olarak artan,  bitli titreþim sayýlý ýpýncýklarýn ýsýldevingen dengede bulunduðu.

karýþým [Alm. Gemisch, Mischung] [Fr. m lange] [Yng. mixture] [Jap. kong butu]: 1- Gazlararasý  zelti. 2- Bir evre içinde  z nmeden bir arada bulunan birkaç  dek.

karýþma y ðasý [Alm. Mischungsenthalpie] [Fr. enthalpie de m lange] [Yng. enthalpy of mixing] [Jap. kong -entarupii]: Birkaç bileþik karýþtýrýldýktan sonra elde edilen dizge y ðasýnýn, karýþtýrýlmadan  nceki y ðadan farký.

karmaþýk [es. t. kompleks] [Alm. komplex] [Fr. complexe] [Yng. complex] [Jap. sakutai, hukug tai]: Yki  decidin pek g çl  olma kuvvetlerle bir arada tutulmasýndan oluþan az kalýmlý bileþik.

karmaþýk sayýlar alaný [Alm. Komplexzahl Feld] [Fr. champ des nombres complexes] [Yng. complex number field] [Jap.

Boltzman bunpu]: Bütün karmabýk sayýlarý kapsayan küme: $z = a + ib$; $a, b =$ gercek sayýlar; $i^2 = -1$.

karbý kütle [Alm. reduzierte Masse] [Fr. masse réduite] [Ýng. reduced mass] [Jap. kansan shitsuryo]: Ýki kütlelin, ikisi arasýnda ađýrlýk özeđi deđibmeden birbirlerine karbý yaptýklarý bađýl devinim erkesini veren kütle.

karbýt önelcik [Alm. Antiproton] [Fr., Ýng. antiproton] [Jap. han-yosi]: Önelcikle birleptiöinde, onu da yok ederek erkeye dönüpen tanecik.

karbýt özdek [es. t. zýtmatde] [Alm. Antistoff] [Fr. antimatière] [Ýng. antimatter] [Jap. han bussitu]: Olađan özdek ile birleptiöinde erkeye dönüpen, ilk kez bađýl nicem kuramýnyn temel bakýbýmýndan kestirip sonradan yüksek erke deneylerinde bulunmuþ taneciklerden oluþan özdek.

katýcýl eđri [Alm. solidur Kurve] [Fr. courbe des températures de solidification, complète solide] [Ýng. solidus curve] [Jap. kosösen (zyötaizu)]: Evreler çizgesi için katý evrenin oluþma kopullarýný gösteren eđri.

katý döner [Alm. starrer Rotator] [Fr. rotateur rigide] [Ýng. rigid rotator] [Jap. gotai kaitenshi]: Parçalarý esnemedden kaskatý dönen özdecik.

katý evre [Alm. feste Phase] [Fr. phase solide] [Ýng. solid phase] [Jap. kosö]: Biçimi ve oylumu basýnç altýnda zor deđipebilen evre.

katýlmaz oylum [Alm. ausschiesenen Volumen] [Fr. volume exclue] [Ýng. excluded volume] [Jap. haizyo taiseki]: Özdecikler ortamý içinde doluþan bir özdecioin taradyöý, onun için baþka özdeciklerin kaplayamadýöý oylum.

katýbýklama [Alm. hybridisierung] [Fr. hybridation] [Ýng. hybridization] [Jap. konsei, zassyu-keisei]: Açıysal devinirlikleri (nicem sayýsý) deđibik olan özdecik yürümeçlerinin, özdecik içinde dođrusal bileþip istenen dođrultulara uzanan yürümeçler yapmalarý.

katýbýk yürümeç bkz. kýrma yürümeç.

katýbký [Alm. Unreinigkeit, Verunreinigung] [Fr. impureté] [Ýng. impurity] [Jap. huzyunbutu]: Belirli kimyasal özdeoin arýlýöýnýn b az nicelikteki özdek.

katý orantýlar yasaý [Alm. Gesetz der multiplen Proportionen, Gesetz der vielfachen Mengenverhältnisse] [Fr. loi des proportions multiples] [Ýng. law of multiple proportions] [Jap. baisü-hirei no hösoku]: Ödelerin tamsayý katsayýlarla kimyasal bileþik yapmalarý yasaý.

katmanlý akýp [Alm. laminare Strömung] [F. écoulement laminaire] [Ýng. laminar flow] [Jap. söryü]: Sývynyn, iriölçekte, hýzlarý belirlenebilir katmanlar biçiminde düzenli akýbý.

katmanyazar [es. t. kromatograf] [Alm. Chromatograph] [Fr. chromatographe] [Ýng. chromatograph] [Jap. kuromatoguraf]: Bir sývý ya da gaz içindeki özdekleri bir katý ortama, yerine göre kađýt üzerine sođurarak çeþitli, kimileyin de ayrý renklerde katn ayýran aygýt.

katyapý [Alm. Aufbau] [Fr. sur-construction] [Ýng. aufbau, building up] [Jap. kizuki-age]: Eksiciklerin üst üste kabuklara konarak oluþturduklarý yapý.

katyapý ilkesi [Alm. Aufbau Prinzip] [Fr. principe de construction] [Ýng. audbau principle] [Jap. kumitateritu]: Çevrimsel çizelge ödeciklerinin, yürümeçlere eksiciklerin ikiþer ikiþer koyularak yapýlmasý ilkesi.

kavupmaz [es. t. asimtot, asimtotik] [Alm. Asymptote, asymptotisch] [Fr. asymptote, asymptotique] [Ýng. asymptote, asymptotic] [Jap. zenkinsen]: Bir eđrinin, deđipkeni sonsuza dođru giderken yaklaþtýöý erey dođru.

kaydýrým [Alm. Übersetzung] [Fr. déplacement] [Ýng. displacement]: 1- Dýptan bir kývyl ya da mýknatýs alan uygulandyöýnda, içinde oluþan alan. 2- Bir taneciöin, bir dizgenin yerini biraz deđiptirme.

kayýk biçimi [Alm. Wannenform] [Fr. forme en bateau] [Ýng. boat form] [Jap. funagata]: Dolamlý bir özdecioin, iki ucu da yukary dođru kývrýk biçimine verilen ad.

kayma düzlemi [Alm. Gleitebene, Gleitfläche] [Fr. plan décocté] [Ýng. slip plane] [Jap. suberimen]: Kýrýlcanyn bir yerinden bastýrýlmasýyla kayma gösteren özdecikler düzlemi.

kaynama noktasý [Alm. Siedepunkt, Kochpunkt] [Fr. point d'ébullition] [Ýng. boiling point] [Jap. hutten]: Belli basýnç altýnda, sývynyn buhara dönüpmeye baþladýöý sýcaklýk.

kaynama noktasý yükselimi [Alm. Siedepunkterhöhung] [Fr. élévation du point d'ébullition] [Ýng. elevation of boiling point]

[Jap. huttenzyôsyô]: Yabancı özdeciklerin katılmasıyla, arı bir sıvının kaynama noktasının daha yüksek sıcaklığa adması.

kendiliğinden ıpınsalım [Alm. spontane Emission] [Fr. émission spontanée] [Yng. spontaneous (light) emission] [Jap. pizen fukuba]: Uyarık durunun, başka kıvılmıknatıs alanlar olmadan kendi kendine ıpık salarak alt durulara inipi olayı.

kesi [Alm. Auffangen, Unterbrechen] [Fr. interceptor] [Yng. intercept] [Jap. seppen]: Dođrunun konsayı eksenini kestiđi yer.

kesimleme [Alm. Fraktionieren] [Fr. fractionnement] [Yng. fractionation] [Jap. bunbetu]: Karıpık bir sıvıyı, damıtma yoluyla deđ kaynama noktalarında daha arı sıvılara ayırma.

kesimli damıtma [Alm. fraktionierte Destillation] [Fr. distillation fractionnée] [Yng. fractional distillation] [Jap. bun (betu-zyô) ryû]: Karıpık bir sıvıyı, deđipik kaynama noktalarında birkaç sıvıya ayırarak damıtma.

kesin orantılar yasası [Alm. Gesetz der Konstanten Proportionen] [Fr. loi des proportions définies] [Yng. law of definite proportions] [Jap. teihirei no hósoku]: Ödeciklerin, bölünmeden ancak tamsayılarda birlepebildiklerini söyleyen yasa.

kesipmezlik kuralı [Alm. Überschneidungsverbot] [Fr. règle de non-croisement] [Yng. non-crossing rule] [Jap. hikosa hosoku]: Eđ bakıpımlı iki nicem duru erke düzeyi eđrilerinin, ödeciklerarası uzaklık büyüdükçe kesipmeden deđipmesi kuralı.

kesit alan [Alm. Querschnitt] [Fr. coupe transversale] [Yng. cross section] [Jap. ôdanmen]: Tanecik çarpıpmaları olasıklarını veren, bir taneciğın etkileşim alanı ile ilgili nicelik.

kırılca [es. t. billur, kristal] [Alm. Kristall] [Fr. cristal] [Yng. crystal] [Jap. kessyô]: Yriölçekte, düzgün geometrik biçimlerle büyüyen düzlemler boyunca kırılan, ufakölçekte ise düzgün bir özdecik dizilimi gösteren katı yapı.

kırılca bağ [Alm. kristalline Bindung] [Fr. liaison cristalline] [Yng. crystalline bond] [Jap. kessyô-tai]: Kırılcal katılarda özdecikle yerlerinde tutan kuvvet.

kırılca büyümesi [Alm. Wachstum der Kristalle] [Fr. croissance des cristaux] [Yng. crystal growth] [Jap. kesyô-seityô]: Çözelti içindeki kırılcanın, geometrik biçimini koruyarak büyümesi olayı.

kırılca gediđi [Alm. Kristallbaufehler] [Fr. imperfection d'un cristal] [Yng. crystal defect] [Jap. kessyôkekkan]: Kimi özdeciklerin yerlerinden kaymaları, kimilerininse eksilmesi gibi nedenlerle oluparak kırılcanın düzgün dizilim yapısını aksatan nokta.

kırılcal [es. t. billuri, kristalin] [Alm. kristalline] [Fr. cristalline] [Yng. crystalline] [Jap. kessyôsei]: Kırılca yapısında, bu yapıya ö

kırılcal alan [Alm. Kristallfeld] [Fr. champ cristallin] [Yng. crystal field] [Jap. kesshoba]: Kırılcal ortam içindeki bir ödeciğın izges etkileyip, bu kırılcal ortamdaki doğan kıvıl ya da mıknatıssal alan.

kırılca yazım [Alm. Kristallographische] [Fr. cristallographique] [Yng. crystallographic] [Jap. kessyôgaku]: Kırılca yazım yöntemlerine ilipkin.

kırınım [es. t. difraksiyon] [Alm. Diffraction] [Fr., Yng. diffraction] [Jap. kaisetû]: İpınların, bir kırılcanın ödeciklerinden yansıması sonra yine girişimler yaparak çıkmaları, böylece kırılca yapısını belirten düzenlerde görülmeleri olayı.

kırma yörüngeç [Alm. Hybridbahnen, Hybridorbitale] [Fr. orbitale hybride] [Yng. hybrid orbital] [Jap. konsei-kidô (-kansû)]: Deđip açısız kolcuklu ödecik yörüngeçlerinin, aynı ödecik üzerindeki dođrusal bileşimleriyle elde edilen ve belirli dođrutularda çıkan yörüngeçlerden her biri.

kıvıl akım [Alm. elektrische Ström] [Fr. courant électrique] [Yng. electrical current] [Jap. denki-denryû]: Yüklü bir ortam ya da bir metal içinden saniyede geçen eksik sayısız, bunun kıvıl yükü.

kıvıl alan [Alm. elektrisches Feld] [Fr. champ électrique] [Yng. electric field] [Jap. denkaï, denba]: Artı birim kıvıl yükünü etkileyen o noktadaki kuvvet.

kıvıldevimbilim [es. t. elektrodinamik] [Alm. Elektrodynamik] [Fr. électrodynamique] [Yng. electrodynamics] [Jap. denki-rikigaku]: Devinen kıvıl yükleri ve yarattıkları olayları inceleyen fizik dalı.

kıvıldinimbilim [es. t. elektrostatik] [Alm. Elektrostatik] [Fr. électrostatique] [Yng. electrostatics] [Jap. seidenkigaku]: Devinmeyen kıvıl yük dađlımlarını ve yarattıkları olayları inceleyen fizik dalı.

kıvılgerilim kuvveti [es. t. elektromotor kuvveti] [Alm. elektromotorische Kraft] [Fr. force électromotrice] [Yng. electromotive force (EMF)] [Jap. denki-ryoku]: Üretilip çevrime sokulan kıvıl akım dađlayıcı kıvıl gerilim.

kıvıl kaydırım [Alm. elektrische Verschiebung] [Fr. déplacement électrique] [Yng. electric displacement] [Jap. densoku-

mitudo]: Kıvıyl alanın özdek içinde aldýđý deđibik deđer.

kıvıylkesilgen [es. t. elektrolit] [Alm. Elektrolyt] [Fr. électrolyte] [Ýng. electrolyte] [Jap. denkaisitu, denkaieki]: Çözgen içinde yükünlerine tümüyle ayrılan özdek.

kıvıylkesim [es. t. elektroliz] [Alm. Elektrolyse] [Fr. électrolyse] [Ýng. electrolysis] [Jap. den (ki-bun) kai]: Kimyasal deđibiklikleri, çözeltiden kıvıyl akým geçirerek yapma yöntemi.

kıvıylkesimsel çözelti [es. t. elektrolitik solüsyon] [Alm. Elektrolytlösungen] [Fr. solution électrolytique] [Jap. denki-kagaku]: Ýçindeki çözümsüz özdecikleri yükünlere ayrıbmýp, kıvıyl akýmsal geçirgenliđi olan çözelti.

kıvıylkimya [es. t. elektrokimya] [Alm. Elektrochemie] [Fr. électrochimie] [Ýng. electrochemistry] [Jap. denki-kagaku]: Kıvıyl akým etkisiyle oluþan kimyasal deđibmeleri inceleyen kimya dalý.

kıvıyllandýrma [es. t. elektrifikasyon] [Alm. Elektrisierung] [Fr. électrisation] [Ýng. electrification] [Jap. kaden]: Artý, eksi yükler sađlayarak kıvıyl alanlar yaratma.

kıvıyllýk [Alm. Elektrizität] [Fr. électricité] [Ýng. electricity] [Jap. denki]: Eksiciklerin akým ve alanlarýndan oluþan görüngeler.

kıvıylmýknatýs kuramý [es. t. elektromanyetik teori] [Alm. Elektromagnetische Theorie] [Fr. théorie électromagnétique] [Ýng. electromagnetic theory] [Jap. denzikigaku]: Devinen kıvıyl yüklerden dođup, kıvıyl ve mýknatýs alanlarý veren temel kuram.

kıvıylmýknatýslýk [es. t. elektromanyetizm] [Alm. Elektromagnetismus, Galvanomagnetismus] [Fr. électromagnétisme] [Ýng. electromagnetism] [Jap. denziki]: Kıvıyl akýmların yarattýđý mýknatýslýk alanlarý.

kıvıyluç [es. t. elektrod] [Alm. Elektrode] [Fr. électrode] [Ýng. electrode] [Jap. denkyoku]: Kıvıylkesimde, sývy ortamın içine batýr akým geçmesini sađlayan biri artý, öteki eksi yüklü uçlar.

kıvıyl yük [es. t. elektrik yükü] [Alm. elektrisch Beschickung, Charge] [Fr. charge électrique] [Ýng. electrical charge] [Jap. denka, zyüden]: Artý ya da eksi olarak alýnan, uzaklýđýn karesiyle ters orantýlý biçimde birbirini itme ya da çekme gücü gösteren temel nicelik.

kıvıylándýrmak [es. t. elektrikleendirmek] [Alm. elektrifizieren] [Fr. électriser] [Ýng. electrify] [Jap. denki to suru]: Camýn kumaþa sürtünmesi olayýndaki gibi kıvıyl yük kazandýrmak.

kýzgýn öđecik kimyasý [Alm. Chemie der hochangeregter Atome] [Fr. chimie des atomes fortement excités] [Ýng. hot atom chemistry] [Jap. netu-gensi kagaku]: Kalýmlý öđeciklerin yerine ýþýynetkin yerdepleri konulduđunda, bu yerdepler bozunurken yo ađýklarý kimyasal deđibiklikleri inceleyen kimyasal fizik dalý.

kýzýlaltý [es. t. enfraruj] [Alm. Infrarot] [Fr. infrarouge] [Ýng. infrared] [Jap. sekigai]: Kýrmýzý ýþýktan daha dübük titreþim sayýlý

kimyasal bileþim [Alm. chemische Zusammensetzung] [Fr. composition chimique] [Ýng. chemical composition] [Jap. kagaku sosei]: Bir özdeđin hangi tür öđecik ya da özdeciklerden, ne oranda oluþtuđunu gösteren veriler.

kimyasal bileþme [Alm. chemische Verbindung] [Fr. combinaison chimique] [Ýng. chemical combination] [Jap. kagaku ketugô]: Deđibik özdeciklerin bir araya gelmesiyle yeni özdecikler kuran oluþum.

kimyasal bireþim [Alm. chemische Synthese] [Fr. synthèse chimique] [Ýng. chemical synthesis] [Jap. kagaku-gôsei]: Bir kimyasal bileþiđi, daha ilkel ayýraçlardan, bir dizi tepkimeler, iþlemler sonucu elde etme.

kimyasal gerilim [Alm. chemisches Potential] [Fr. potentiel chimique] [Ýng. chemical potential] [Jap. kagaku-potensyaru]: Belirli kimyasal türün, bir özdeđi baþýna düþen özgür erke niceliđi.

kimyasal hýzibilim [Alm. chemische Kinetik] [Fr. cinétique chimique] [Ýng. chemical kinetics] [Jap. kagaku-hannôsokudoron]: Kimyasal tepkimelerin hýzlarýný ve içyapýsýný inceleyen bilgi dalý.

kimyasal ýþýldama [Alm. Chemolumineszens] [Fr. chimiluminescence] [Ýng. chemiluminescence] [Jap. kagaku-ruminesensu]: Kimyasal tepkime sonucu uyaryk olarak çýkan kimi ürün özdeciklerinin, uzunca süre ýþýk salarak alt durulara az olasýlýkla geçiþleri olayý.

kimyasal kayým (NMR) [Alm. chemische Verschiebung] [Fr. déplacement chimique] [Ýng. chemical shift (NMR)] [Jap. kagaku shifuto]: Bir çekinsel mýknatýs yankýlaþýmý izgesinde, kimyasal bađ eksicikleri yüzünden görülen deđer sapmasý.

kimyasal öđe [Alm. chemisches Element] [Fr. élément chimique] [Ýng. chemical element] [Jap. kagaku-genso]: Bütün özdeciklerin, kimyasal bileþiklerin yapıtabý olan deđibik öđecik türlerinden biri; tek bir öđecik türünden oluþan özdek.

kimyasal örüt [Alm. Chemischenetz] [Fr. réseau chimique] [Ýng. chemical network] [Jap. hannokinono amime]: Tepkime iþleyiþini, tepken, ürün, tezgen, tür ve özdem sayýlýarýný düz çizgilerle, her bir temel tepkime adýmýný dalgalý çizgilerle gösteren

kimyasal yüzerme [Alm. chemische Adsorption, Chemosorption] [Fr. adsorption chimique, chimique] [Ýng. chemical adsorption, chemisorption] [Jap. kagaku kyütyaku]: Kimi gaz özdeciklerinin, bir katýnýn yüzeyine kimyasal baðlarla tutunması olayý.

kip [Alm. Werse] [Fr., Ýng. mode] [Jap. môdô]: Birbirine karýþmadan incelenebilen titreþim ya da devinim biçimlerinden her biri

koca yasal toplak [Alm. grand kanonischen Aggregat] [Fr. grand ensemble canonique] [Ýng. grand canonical ensemble] [Jap. ôkii hyôzyun-syudan]: Eþ kimyasal gerilim gösteren, ancak her birindeki özdecik sayýsý deðiþik olabilen dizgeler topluluðu.

kokunuk bileþik [Alm. aromatische Verbindung] [Fr. composé aromatique] [Ýng. aromatic compound] [Jap. hôkôzoku-kagobutu]: Pi-eksicikleri iki ödecikli baðlar arasýnda durmayýp bütün dolama yayýlan, böylece nicemsel yankýlabým gösteren örüt bileþik türü.

kokunukluk [Alm. Aromatizität] [Fr. aromaticité] [Ýng. aromaticity] [Jap. hôkôzoku-sei]: 1- Dolamlý bileþiklerde, pi-eksiciklerinin bütün dolama yayýlması olayý. 2- Buna iliþkin kimyasal özellikler.

kolcuk [es. t. moment] [Alm. Moment] [Fr., Ýng. moment] [Jap. mômento]: Bir özdekten, eksenden bir noktaya olan uzaklýkla, o noktadaki kývyl yük, kütle gibi bir niceliðin çarpýmýndan elde edilen nicelik türü (ucay kolcuðu, mýknatýs kolcuðu, eylemsizlik k gibi).

koltuk biçimi [Alm. Sesselform] [Fr. forme en chaise] [Ýng. chair form] [Jap. isugata]: Çevrimsel bir özdeðin bir ucu yukarý, bir ucu apaðý kývrýk biçimine verilen ad.

konbiçim [es. t. konfigurasyon] [Alm. Konfiguration] [Fr., Ýng. configuration] [Jap. haiti]: 1- Bir küme taneciðin konduklarý, bir sür için bulduklarý yerler. 2- Belli sayýda eksiciðin, ödecik ya da özdecik yörungeçlerini doldurmuþ biçimi.

konbiçim etkileþimi [Alm. Konfigurationswechgelwirkung] [Fr. interaction de configuration] [Ýng. configuration interaction] [Jap. hai-ishi-kan sogosayo]: Ödecik, özdecik durularýna eksicikler kaçýnýmýný katmak için, birkaç yörungeç konbiçiminin doðru bileþkesini alýp, erke dizeyinin köpegenleþtirilmesiyle çok eksicikli dizge iþlevini bulma yöntemi.

konbiçim tümlevi [Alm. Konfigurationsintegrale] [Fr. intégrale de configuration] [Ýng. configurational integral] [Jap. kukan sekibun]: Sayýtým düzeneðinde daðý, yýða gibi nicelikleri veren, üleþtirme iþlevindeki bütün taneciklerin yalnız konsayýlarý üzer tümlev.

konmalý bileþik [Alm. Koordinationsverbindung, Komplexverbindung] [Fr. composé de coordination, combinaison complexe] [Ýng. coordination compound] [Jap. haii-kayôbutu]: Olaðan güçte kimyasal baðlarla deðil de daha az yeðin yükünel y fiziksel güçleri, bir özek ödecik çevresine tutunmuþ ödeciklerden oluþan bileþik.

konoluþum [es. t. konformasyon] [Alm. Gestaltung] [Fr. configuration] [Ýng. conformation] [Jap. haiza]: Örgensel özdeciðin, kimyasal baðlarý deðiþmeden, az bir erke ayrýmý ile alabildiði biçimlerin her biri.

konsayý [es. t. koordinat] [Alm. Koordinate] [Fr. coordonnée] [Ýng. coordinate] [Jap. zahyô]: Eksenlere ve bir köken noktasýna göre, noktalarýn uzaydaki yerlerini belirten sayýlar takýmý içinden bir sayý.

konsayý dizgesi [es. t. koordinat sistemi] [Alm. Koordinatensystem] [Fr. système de coordonnées] [Ýng. coordinate system] [Jap. zahyo-kei]: Noktalarýn uzayda yerlerini belirlemeye yarayan deðiþkenler ya da deðiþken eksenleri.

konum [es. t. pozisyon] [Alm. Stellung] [Fr., Ýng. position] [Jap. ití]: Taneciðin yeri, bunu veren konsayýlar.

kopma [Alm. Spaltung] [Fr., Ýng. fission] [Jap. kakubunretu]: Aðýr çekinlerin uzayarak ikiye, kimi kez de birkaç parçaya ayrýlmaları olayý.

kopullu olasýlýk [Alm. bedingt Wahrscheinlichkeit] [Fr. probabilité conditionnelle] [Ýng. conditional probability] [Jap. zyôken kakuritu]: Bir olasýlýðýn baþka bir olayýnkine baðlý olması durumu.

koput tepkimeler [es. t. paralel reaksiyonlar] [Alm. parallel Reaktionen] [Fr. réactions parallèles] [Ýng. parallel reactions] [Jap. heiko-hannô]: Özdeþ tepkenlerden baþlayan, ancak ortak kimyasal türleri ve ürünleri olmayan tepkimeler.

kot [Alm. Kennziffer, Schlüssel] [Fr., Ýng. code] [Jap. kôdo]: Bir sýnýflandırma iþlemi için kullanýlan simge.

kotlama [Alm. Schlüssel, Verschlüssel] [Fr. coder] [Ýng. code] [Jap. kôdo]: Simgeler vererek sýnýflandırma iþlemi.

kovuk [Alm. Gesenkhohnraum] [Fr. cavité] [Ýng. cavity] [Jap. kûkô]: Bir özdecidin sývý içine girmesi için açýlması gereken boşluk.

kök belirtkeni [Alm. Säkularterminante] [Fr. déterminant séculaire] [Ýng. secular determinant] [Jap. einen gyoretsu-shiki]: Erke dizeyinin öz değerlerini veren dizey belirtkeni.

kökçe [es. t. radikal] [Alm. Radikal] [Fr., Ýng. radical] [Jap. yûri-ki, razi-karu]: bkz. özgür kökçe.

köpegendýpý [Alm. undiagonale] [Fr. diagonal au loin] [Ýng. off-diagonal] [Jap. man-taikakusen]: Dizeyin köpegen üzerinde olmayan öðeleri.

köpegenleptirme [Alm. Diagonalisation] [Fr. diagonalisation] [Ýng. diagonalization] [Jap. taikaku-ka]: Bir dizeyi dönüptürüp, yalnız köpegen öðeleri sýfýr olmayan duruma getirme.

Kulomb tümlevi [Alm. Coulomb Intégral] [Fr. intégrale Coulomb] [Ýng. Coulomb integral] [Jap. kûron-sekibun]: Ýki öðeciksel yörungeç arasyndaki toplam Kulomb itmesini veren tümlev.

kuramsal kimya [es. t. teorik kimya, nazarî kimya] [Alm. theoretische Chemie] [Fr. chimie théorique] [Ýng. theoretical chemistry] [Jap. riron-kagaku]: Özdeðin kimyasal ve fiziksel özelliklerini, deney yoluyla deðil de matematik ve fizik kuramları ile hesaplayarak bulma bilimi.

kuvvet katsayýsý [Alm. Kraftkonstante] [Fr. constante de force] [Ýng. force constant] [Jap. chikara no teisu]: Uygulanan kuvvetle, oluþturduðu esneme arasyndaki orantýyý veren katsayý.

küçükyasal toplak [Alm. mikrokanonischen Aggregat] [Fr. ensemble microcanonique] [Ýng. microcanonical ensemble] [Jap. maikaro-kanonikoru-ansonburu]: Sayýtým düzeneðinde, her bir dizgesi tek özdecik olan toplak. bkz. toplak.

küme [Alm. Satz] [Fr. ensemble] [Ýng. set] [Jap. syûgô]: Matematik nesnelere topluluðu.

küresel konsayýlar [Alm. Kugelkoordinaten] [Fr. coordonnées sphériques] [Ýng. spherical coordinates] [Jap. kyû-zahyô]: Üç boyutlu uzaydaki noktaların yerlerini belirleyen bir yarıçap, iki de açý konsayýları.

kütle [Alm. Masse] [Fr. masse] [Ýng. mass (m; F=ma)] [Jap. situryô]: Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluþan ivme arasyndaki orantýyý veren katsayý ya da nesne niceliði.

kütle eksiði [Alm. Massendefekt] [Fr. défaut de masse] [Ýng. mass defect] [Jap. situryô-kesson]: Çekin kütlelerinin, çekincik kütle toplamýndan bað erkesi yüzünden gösterdiði eksiklik.

kütle etki yasaý [Alm. Gesetz der Massenwirkung, Massenwirkungsgesetz] [Fr. loi d'action des masses] [Ýng. mass action law] [Jap. situryô-sayô no hosoku]: Isýldevingen dengedeki ürünlerin deripiklikleri çarpýmýnýn, tepkenler deripiklikleri çarpýmýna deðipmez gösteren yasa.

kütle izgeölçeri [Alm. Massenspektrograph] [Fr. spectrographe de masse] [Ýng. mass spectrograph] [Jap. situryô-bunsekiki]: Deðipik kütle ve yükteki özdecikleri ayýrýp gösteren aygýt.

kütle izgesi [Alm. Massenspektrum] [Fr. spectre de masse] [Ýng. mass spectrum] [Jap. situryô supekutoru]: Deðipik kütle ve yükteki özdecikleri ayýrýp gösteren izge.

L

LS-baðlapýmý [Alm. LS-Kupplung] [LS-couplage] [Ýng. LS-coupling] [Jap. eru-esu-ketsugo, eru-esu-kopringu]: Öðeciklerde, yörungeçlerdeki eksiklerin açýsal devinirliklerini ve dönülerini ayýrý ayýrý bileptirerek çok eksikli yapıyı bulma biçimi.

M

metal þerit kuramý [Alm. Band Theorie der Metalle] [Fr. théorie des bandes métalliques] [Ýng. band-theory of metals] [Jap. kinzoku-no-bando niron]: Eksikleri, ayýrý ayýrý dalga iþlevlerinde varsayan ve sonsuz boyutlu metaller için geçerli olan kuram.

mýknatýn [Alm. Magneton] [Fr. magnéton] [Ýng. magneton] [Jap. jishi]: Dönü mýknatýs kolcuðu birimi.

mýknatýs kolcuðu [Alm. magnetisches Moment] [Fr. moment magnétique] [Ýng. magnetic moment] [Jap. jiki-momento]: Kuzey ve güney ucaylarda oluþan mýknatýscýk; mýknatýs alanlarına kaynak olan noktasal mýknatýs.

mýknatýslýk [es. t. manyetizm] [Alm. Magnetismus] [Fr. magnétisme] [Ýng. magnetism] [Jap. ziki]: Kývyl yükler devindiðinde görü kuvvet, alan ve bunlarla ilgili olaylar.

mýknatýssal [es. t. manyetik] [Alm. magnetisches] [Fr. magnétique] [Ýng. magnetic] [Jap. jiki]: Devinen kývyl yüklerin yarattýdy alanla ilgili.

mýknatýssal nicem sayýsý [Alm. magnetische Quantenzahl] [Fr. nombre quantique magnétique] [Ýng. magnetic quantum number] [Jap. jiki-ryoshisu]: Kývyl yüklü taneciklerin nicemsel dönmelerinde, ancak mýknatýs alan uygulanýnca erkeleri ayrýlan durularý belirleyen nicem sayýsý.

mýknatýssal yankýlapým [es. t. manyetik rezonans] [Alm. magnetischen Resonanz] [Fr. résonance magnétique] [Ýng. magnetic resonance] [Jap. zikikyômei]: Mýknatýs alaný altýnda ayrýlmýp çekin dönüsünün erke düzeyleri arasýndaki geçiplerini, kývylmýknatýsly alanlarla saptama ilkesine dayanan izgeölçüm.

morötesi [es. t. ultraviyöle] [Alm. Ultraviolett] [Fr., Ýng. ultraviolet] [Jap. shigai]: Mor ýþýktan daha kýsa dalgaboylu, çýplak gözle görünmez ýþýk.

N

nicem [es. t. kuvantum] [Alm. Quantum] [Fr., Ýng. quantum] [Jap. ryosi]: Planck katsayýsýyla kendi sýksayýsýnýn çarpýmýna eþbüyüklükte, daha bölünemeyen erke niceliði.

nicem durusu [Alm. Quantenzustand] [Fr., état des quanta] [Ýng. quantum state] [Jap. ryôsi-zyôtai]: Büyüklük düzeleri h (N

nicem [es. t. kuvantum] [Alm. Quantum] [Fr., Ýng. quantum] [Jap. ryosi]: Planck katsayýsýyla kendi sýksayýsýnýn çarpýmýna eþbüyüklükte, daha bölünemeyen erke niceliði.

nicem durusu [Alm. Quantenzustand] [Fr., état des quanta] [Ýng. quantum state] [Jap. ryôsi-zyôtai]: Büyüklük düzeleri h (&asym;10⁻²⁷ erg-saniye) olan dizgelerin, nicem yasalarýna göre tanımlanabilen devinim durularýndan her biri.

nicemleme [Alm. Quantelung, Quantisierung] [Fr. quantisation] [Ýng. quantization] [Jap. ryôsika]: Bir devinim kipinin nicem yasalarýna göre hesaplanmasý, nicem sayýlarýnýn bulunmasý iþlemi.

nicem sayýsý [Alm. Quantenzahl] [Fr. nombre quantique] [Ýng. quantum number] [Jap. ryoshisu]: Nicem durularýný ayýrt eden dizgenin bakýpýmýyla ilgili kesikli sayý.

nicemsel ipler [Alm. quanten Bedienungsmann] [Fr. opérateur quantique] [Ýng. quantum operator] [Jap. enzan'si]: Nicemsel iþlev ya da yöney gibi nesnelere uygulandýdynda yenilerini veren matematik nesnesi.

nicemsel sürem [Alm. quantische Kontinuum] [Fr. continuum quantique] [Ýng. quantic continuum]: Erkeleri, tamsayýlara göre deðil, süreli sayýlara baðlý olarak deðipen nicemsel durularýn tümü.

nitelik [es. t. kalite, vasýf] [Alm. Qualität] [Fr. qualité] [Ýng. quality] [Jap. situ]: Sayýsal olmadan belirtilen özellik.

noktabað [Alm. Koordinative, Semipolare, halbpolare Bindung] [Fr. liaison de coordination, semipolaire, dative] [Ýng. dative bond] [Jap. kyôyo-ketugô]: Kimyasal baðýn, iki eksik anlamýnda üst üste iki nokta ile gösterilmesiyle oluþan simge.

nokta öbekleri [Alm. Punktruppen] [Fr. groupes ponctuels] [Ýng. point group] [Jap. ten-gun]: Bir noktasý deðipmez kalmak üzere, bir özdeciðe uygulanan bakýpým iþlemleri öbeði türleri.10⁻²⁷ erg-saniye) olan dizgelerin, nicem yasalarýna göre tanımlanabilen devinim durularýndan her biri.

O

oksu akýþ [Alm. Düsenzfluss] [Fr. flux en jet] [Ýng. jet flow] [Jap. zyetto-kiryû]: Bir aygýtta, gaz ya da sývýlarýn daðýlmadan ok akýþý.

olasýlýk [es. t. ihtimaliyet] [Alm. Wahrscheinlichkeit] [Fr. probabilité] [Ýng. probability] [Jap. kakuritu]: Sayýtýmsal olaylarýn, bir sonucu ortalama yüzde kaç kez vereceðini bildiren sayý.

oluþum [es. t. formasyon] [Alm. Bildung] [Fr., Ýng. formation] [Jap. seisei, keisei, kapei]: Kýrýlcalarýn, temel yapýlarýna baðlý olarak büyürken geliþtirdikleri biçim.

oluþum ýsýsý [Alm. Bildungswärme] [Fr. chaleur de formation] [Ýng. heat of formation] [Jap. seiseinetu]: Bir özdemlik kimyasal bileþiðin, öðelerinden yapýlmasý için gerekli ýsý.

ornatýk [Alm. Substituent] [Fr., Ýng. substituent] [Jap. tikanki]: Özdeciðin bir öðeciði, bir topaðý yerine baþka bir türünü koyma iþlemi.

ornatma [Alm. Substitution] [Fr., Ýng. substitution] [Jap. tikan]: Özdecidin bir ödeciđi, bir topađý yerine baþka bir türünü koyma iþi.

ortacýk [Alm. Meson] [Fr. méson] [Ýng. meson] [Jap. tyúkansi]: Eksiciklerden birkaç yüz kez daha ađýr, ancak ađýrcýklardan on kez daha yeđin temel tanecik türü.

ortaç [Alm. Mittellinie, seitenhalbierende] [Fr. médion] [Ýng. median] [Jap. chûsen]: Bir deđer dađýlýmýnda, deđerlerin yarýsýný kendisinden büyük, yarýsýnýn daha küçük olduđu deđer.

ortak bađ [Alm. kovalent Bindung, homöopolare Bindung] [Fr. liaison covalente, liaison homopolaire, liaison atomique] [Ýng. covalent bond] [Jap. kyôyû-ketugô]: Ýki karþýt dönülü eksicidin, iki ödecik arasýnda eþit paylaþýlmasýndan oluþan kimyasal bađ.

ortalama [es. t. averaj] [Alm. Mittelwert] [Fr. valeur moyenne] [Ýng. average] [Jap. heikinti]: Bir deđer dađýlýmýndaki her bir deđerin olasılýđý çarpýlýp toplandıktan sonra, olasılýklar toplamýna bölünmesinden çýkan sayý.

ortalama etkinlik [Alm. Durchschnittsaktivität] [Fr. activité moyenne] [Ýng. mean activity] [Jap. heikin-katuryô]: Çözeltideki karþýt artý, eksi yükünlerin etkinliklerini veren geometrik ortalama.: (γ ± = √γ+γ-)

ortalama gidim [Alm. mittlere freie Weglänge] [Fr. voie libre moyenne] [Ýng. mean free path] [Jap. heikin ziyû kôkei]: Gaz özdeciklerinin çarpýpmadan gidebildikleri uzunluklarýn ortalamasý.

oyluk [es. t. minimum] [Alm. Minimum] [Fr., Ýng. minumum] [Jap. saisyô]: Bir iþlev deđerinin en düþük, türevinin sýfýr, ikinci türe de artý imli olduđu nokta.

oylum [es. t. hacim] [Alm. Volumen, Rauminhalt] [Fr., Ýng. volume] [Jap. taiseki, yôseki]: Bir nesnenin kapsadıđý üç boyutlu uzay parçasý.

oymak [Alm. atzen, einatzen] [Fr. graver par projection d'acide] [Ýng. etch] [Jap. ettingu]: Ekþitle metal üzerinde iz býrakmak.

Ö

öbek [Alm. Gruppe] [Fr. groupement] [Ýng. group] [Jap. gurupu]: Bir çarpým iþlemi altýnda kapalı kalýp her ödesinin evriđini içeren birim iþleri ödele kümesi.

öde [es. t. element] [Alm. Element] [Fr. élément] [Ýng. element] [Jap. genso]: 1- bkz. kimyasal öde. 2- Matematiksel bir dizgeyi oluþturan nesnelere her biri (örn. Bir dizeyin yan ve dik sýralarýný oluþturan her bir sayý; bir öbeđi oluþturan her bir iþler, vb.)

öde adýmlar [Alm. elementarischen Stufen] [Fr. étapes élémentaires] [Ýng. elementary steps] [Jap. kiso-katei]: Bir kimyasal iþlemi oluþturan temel tepkimelerden her biri.

ödecik [es. t. atom] [Alm. Atom] [Fr., Ýng. atom] [Jap. genþi]: Birkaç türü birleþince çeþitli kimyasal bileþikleri, özdecikleri; bir tek bir kimyasal ödeyi oluþturan, bir çekin ve birkaç eksicikten yapılmýþ temel tanecik.

ödecik izgeterim deđerleri [Alm. atomische Term Multiplet] [Fr. terme atomique, valeurs de termes, terme multiplet] [Ýng. atomic term values, multiplet term values] [Jap. gensiko tazyúkû]: Belli toplam dönüsü (S) ve toplam açýsal kolcuđu (L) olan ödeciklerin nicem durusu.

ödecikleþme [es. t. atomizasyon] [Alm. Zerstäuben] [Fr. atomisation] [Ýng. atomization] [Jap. hummu-biryûka]: Bir özdecidin tüm özdeciklerine ayrýlmasý için gerekli ýsý niceliđi.

ödeciksel birimler (ö. b.) [Alm. Atomeinheit] [Fr. unités atomiques] [Ýng. atomic units (a. u. = 0,53 A) (a. u. = 27.206 er) [Jap. gensi-situryôlan'i]: Ödecik fiziđi ve nicem kimyasýnda çok kullanýlan erke, uzaklýk vb. birimler dizgesi (1 erke ö. b. = 27.206 ev., uzaklýk ö. b. = 0,53 A°).

ödecik yapýsý [Alm. Atombau] [Fr. structure atomique] [Ýng. atomic structure] [Jap. gensi-kôzô]: Ödeciklerin, çeþitli yöregeçler alan eksiciklerden oluþma biçimi.

ölçek [Alm. Skala, Massstab] [Fr. échelle] [Ýng. scale (e. g. temperature scale)] [Jap. hakari, sukêru]: 1- Bir büyüklüđu ölçmek için kullanýlan karþýlaþtırma birimlerinden oluþan aralıklar (örn. sýcaklýk ölçeđi). 2- Türevsel, tümlevsel denklemlerde, uzaklýk deđi çarpýlan katsayý.

ölçek dönüþtürümü [Alm. skalar Umwandlung] [Fr. transformation d'échelle] [Ýng. scale transformation] [Jap. sukeru-henkan]: Ölçek katsayý deđiþtirilerek denklem üzerinde yapýlan iþlem.

ölçek katsayý [Alm. Skalenfaktor] [Fr. facteur d'échelle] [Ýng. scale factor] [Jap. syakudo-insi]: Genel büyüklüđu deđiþtiren uzunluk çarpaný.

ölçekleme [Alm. schuppen] [Fr. échelle] [Yng. scale] [Jap. hakari]: Büyüklüdü belli ölçülerde deđiptirme; böylece küçük çapta tasarlama.

ölçün [es. t. standart] [Alm. Standard] [Fr. étalon] [Yng. standard] [Jap. genki, hyôzyun]: Bir ölçmeyi, karpýlaptyrmaý yapmaya yarayan belirli nesne.

ölçün duru [Alm. Normalzustand] [Fr. état standard] [Yng. standard state] [Jap. hyôzyun-zyôtai]: Baþka durularla karpýlaptyrylan böylece onlarý belirlemeye yarayan özel duru.

ölçün sapma [Alm. Standardabweichung] [Fr. déviation normale] [Yng. standard deviation] [Jap. hyôzyun-hensa]: Deneylede, ortalama bir deđerden gelen sapmalarýn kök orta karesi.

önayrýpma [Alm. Prädissoziation] [Fr. prédissociation] [Yng. predissociation] [Jap. zenkikairi]: Öðecikler arasýndaki gerilim erke ðrilerinin kesilþmesi yüzünden beklenmedik yerde olupun özdeciksel ayrýpma.

önbesi [es. t. protein] [Alm. Proteine] [Fr. protéine] [Yng. protein] [Jap. tanpakusitu]: Amino ekpitlerinden yapýlmýþ dirilçoduz özdecidi.

öndeç [es. t. komütatör] [Alm. Kommutator] [Fr. commutateur] [Yng. commutator] [Jap. kôkansa]: Ýki iþlerin bir çarpýmýyla, ikisin yerleri deđiptirilerek yapýlan çarpýmýn farký: $(A, B) = AB - BA$.

öndeleme [Alm. Kommutieren, Vertauschung, Auswechsellung] [Fr., Yng. commute] [Jap. kôkan-suru]: Ýki iþlerin çarpýmýndaki çarpan sýrasýný deđiptirme.

öndelemeli [Alm. kommutieren] [Fr. commutable] [Yng. commuting] [Jap. kokan no]: Ýki iþler çarpýldýdýnda, hangisinin önde olu göre çarpým sonucunun deđipik olmasý özelliði.

öndelemesiz [Alm. unkommutieren] [Fr. incommutable] [Yng. non-commuting] [Jap. hikokan no]: Ýki iþler çarpýldýdýnda, hangisi önde olursa olsun çarpým sonucunun deđipmemesi.

önelcik [es. t. proton] [Alm. Proton] [Fr., Yng. proton] [Jap. yôsi]: 1- Çekinlerin kývyl yükünü veren her biri (+1) yüklü temel tanecik. Hidrojen yükünü: H^+ .

öney [Alm. Ket] [Fr., Yng. ket] [Jap. ketu]: Sayý çarpýmýn sađýnda görülen soyut yöney: $| a >$; ardayýn ekleniði: $< a | + = | a >$.

önsel [es. t. a priori] [Alm., Fr., Yng. a priori] [Jap. apuriori]: Fizik, kimya olaylarýný denemsel yollarla deđil, ana ilke ve yasalardan, kesin matematiksel tümdengelimlerle bulmaya ilipkin.

örgü [Alm. Gitter] [Fr. reticule] [Yng. lattice] [Jap. amime]: Öðecik ya da özdeciklerin düzenli diziliþinden olupun iki ya da üç boyutlu geometrik yapý.

örnek [Alm. Probe] [Fr. échantillon] [Yng. sample] [Jap. siryô]: Bir özdeðin özellikleri üzerinde bilgi verebilecek biçimde alýnmýþ örnek.

örnekleme [Alm. Probenahme] [Fr. échantillonnage] [Yng. sampling] [Jap. siryô-saisyô, nukitori, sanpuringu]: Bir özdekten sayýtýmsal anlamý olacak biçimde parça alma iþlemi.

örtme [Alm. Abschirmung] [Fr. bindage] [Yng. screening] [Jap. huruiwake]: Eksicik bulutlarýnýn çekin artý yükünü dýþardan dahai gibi göstermesi olayý.

örtme katsayýsý [Alm. Abschirmungskonstante] [Fr. constante d'écran] [Yng. screening constant] [Jap. shahei teisu]: Eksicik katmanlarý yüzünden, çekinsel artý yükün öðecik dýþýnda ne ölçüde daha azmýþ gibi göründüðünü veren sayý.

öteleme [es. t. translasyon] [Alm. Verschiebung] [Fr., Yng. translation] [Jap. heisin]: Matematik bir uzayý ya da uzay içindeki nesneyi, ayný dođrultuda bir yerden baþka yere götüme iþlemi.

ötelenme [es. t. translasyon] [Alm. Verschiebung] [Fr., Yng. translation] [Jap. heisin]: Bir nesnenin ayný dođrultuda yer deđiptirmesi.

özdecik [es. t. molekül] [Alm. Molekül] [Fr. molécule] [Yng. molecule] [Jap. bunþi]: 1- Belirgin kimyasal özellikleri olan bir özdeði oluþturup, her biri eþ fiziksel, kimyasal özellikleri gösteren bölünmez, bölünürse özellikleri deðiþecek taneciklerden her biri. 2- Bir kaç öðeciðin birleþmesinden olupun birkaç çekin ya da eksicikli yapý.

özdecikiçin kuvvet [Alm. innermolekularkrafte] [Fr. force intermoléculaire] [Yng. intermolecular force] [Jap. bunsu-nai-tyoku]: Tek bir özdeðiðin kimyasal bölümleri arasýndaki kuvvet.

özdeciklerarasý kuvvetler [Alm. zwischenmolekulare Kräfte] [Fr. forces intermoléculaires] [Ýng. intermolecular forces] [Jap. bunshikan-ryoku]: Özdek evrelerinin özelliklerini hesaplamak için bilinmesi gereken, bađdan daha güçsüz kuvvetler.

özdeciksellik [Alm. Molekularität] [Fr. molécularité] [Ýng. molecularity] [Jap. bunshii sei]: Bir tepkimenin kaç özdecidin çarpýlmasıyla oluđuđunu gösteren sayý.

özdeciksel yapı [Alm. Molekülaufbau, Molekülverband] [Fr. structure moléculaire] [Ýng. molecular structure] [Jap. bunsu-kôđ]: Özdecidin kuran ödecikler arasýndaki uzaklýklardan, açýlardan oluđan geometrik yapı.

özdecik topađý [es. t. moleküler grup] [Alm. Molekularen Gruppe] [Fr. groupe moléculaire] [Ýng. molecular group] [Jap. bunsu-gun]: Bir özdecidin temel yapýsýný bitipik, özellikleri bir derecede koruyan büyücek özdecik parçasý.

özdecik toplabýmý [Alm. Molekularen Verbindung] [Fr. association moléculaire] [Ýng. molecular association] [Jap. bunsu-syûgôtai]: Ýki ya da daha çok özdecidin fiziksel kuvvetler etkisiyle bir araya gelmesi ya da bir araya gelip daha büyük bir özdecik oluđturması (A + B => C gibi).

özdecik yürümeçleri ilinti çizgesi [Alm. M. O. Korrelationendiagram] [Fr. diagramme de corrélation des orbitales moléculaires] [Ýng. M. O. correlation diagram] [Jap. bunsu-kidô, sôkan-zu]: Özdecik yürümeç erkelerinin, ödeciklerarasý uzaklýk deđiptikçe ayı ödeciklerden hangi birleđik ödecik ereyelerine ulađtýklarýný gösterir çizge.

özdek [es. t. madde] [Alm. Substanz] [Fr., Ýng. substance] [Jap. bussitu]: Uzayda yer doldurup kimyasal bir yapýsý olan varlýk.

özdem [Alm. Mol] [Fr., Ýng. mol] [Jap. moru]: Bir Avogadro sayýsýnca özdecidin içeren özdek niceliđi.

özdemli çözeltili [Alm. molare Lösung] [Fr. solution molare] [Ýng. molar solution] [Jap. zyûryô-moru-yôeki]: Bir litrede kaç çözünlük olduđu belirtilen çözeltili.

özdemlilik [es. t. molarlýk] [Alm. Molarität] [Fr. molarité] [Ýng. molarity] [Jap. moru-nôdo]: Bir litre çözeltilideki çözünlük özdem sayýsý.

özdem oraný [Alm. Molenbruch] [Fr. fraction molaire] [Ýng. mole fraction] [Jap. moru-bunritu]: Çözünlük ya da çözgen özdecik sayýsýnýn, çözeltilideki her türden toplam özdecik sayýsýna oraný.

özdemsel çözeltili [Alm. molale Lösung] [Fr. solution molale] [Ýng. molal solution] [Jap. zyûryô moru yôeki]: 1000 gr. da kaç çözünlük özdem bulunduđu belirtilen çözeltili.

özdemsellik [es. t. molallýk] [Alm. Molalität] [Fr. molalité] [Ýng. molality] [Jap. zyûryô-moru-nôdo]: 1000 gr çözeltilideki çözünlük özdem sayýsý.

özdenetim [Alm. Selbstregelung] [Fr. autoréglage] [Ýng. self-regulation] [Jap. ziko-seigyo]: Bir dizgenin, içindeki tepkimeleri kendi kendine denetlemesi olayý (canlý gözesinde olduđu gibi).

özdeplemek [Alm. identifizieren] [Fr. identifier] [Ýng. identify] [Jap. dôtei-suru]: Matematik kuramýn nesnelere ile fiziksel nesnelere arasýnda bađýntý kurmak.

özdeplik [Alm. Identität] [Fr. identité] [Ýng. identity] [Jap. doitsu]: Ýki yaný, deđipkenlerinin her deđeri için eđit olan denklem.

özdirenç [Alm. spezifischer Widerstand] [Fr. résistivité] [Ýng. resistivity] [Jap. teikosei]: Bir özdeđin birim niceliđinde görülen direnç.

özekçek kuvveti [es. t. merkezçek kuvveti] [Alm. Zentripetalkraft, Anstrebekraft] [Fr. force centripète] [Ýng. centripedal force] [Jap. kôsinyôku]: Bir özek çevresinde dönen nesneyi dýparý dođru atan özekkaç kuvvetinin ters yönde eđiti olan kuvvet.

özekkaç [es. t. santrifüjleme] [Alm. Zentrifugierung] [Fr., Ýng. centrifugation] [Jap. ensinbunri]: Tüp içinde bir sıvý hýzla bir özek çevresinde döndürerek, içindeki özekleri ađýrlýklarýna göre ayırma iđlemi.

özeklenik [Alm. selbst-adjungierte] [Fr. adjointe soi-même] [Ýng. selfadjoint] [Jap. ziko-kamezi]: Bir iđlerin, dizeyin ekleniđine eđit olması özelliđi.

özellik [Alm. Eigenschaft] [Fr. qualité, propriété] [Ýng. property] [Jap. gensyo]: Bir özdeđi belirleyen nitelik ve nicelikler.

özgelik [es. t. karakteristik] [Alm. Eigentümlichkeit] [Fr. caractéristique] [Ýng. characteristic] [Jap. tokusei, tokusei-kyokusen]: Bir özdeđi, bir olguyu belirginleyen ödecilerin her biri.

özgen [es. t. enzim, mayaözü] [Alm. Enzym] [Fr., Ýng. enzyme] [Jap. kôso]: Dirilkimyasal tepkimeleri, her birine özgün biçimde tezgenleyen önemli tezgen türü önbesi özdecidin.

özgenli [Alm. enzymatisch] [Fr. enzymatique] [Yng. enzymatic] [Jap. kôso]: Özgenlerle hízý deđiptirilen tepkimeye, sürece ilipkin.

özgü [es. t. karakteristik] [Alm. eigentümlich] [Fr. caractéristique] [Yng. characteristic] [Jap. tokusei]: Bir özdek ya da iplemin özelliklerine ilipkin.

özgül ađırlık [Alm. spezifisches Gewicht] [Fr. poids spécifique] [Yng. specific gravity] [Jap. hizyû]: Belirli sýcaklık ve basıncı altýnda bir özdeđin 1 cm. küpünün ađırlıđı.

özgül ısı [Alm. spezifische Wärme] [Fr. chaleur spécifique] [Yng. specific heat] [Jap. hinetu]: Bir özdeđin bir gramını, bir derece ısıtmak için verilmesi gereken ısı.

özgüllük [Alm. Spezifität] [Fr. spécificité] [Yng. specificity] [Jap. tokusei]: Bir etkileşimin ancak belli tür özdecikler arasında kuvvetli olması niteliđi.

özgün deđer [Alm. Eigenwert] [Fr. valeur propre] [Yng. eigenvalue] [Jap. koyûti]: Bir iplerin, kendi altýnda deđipmeyen, özgün yönde uygulandıđında aldyđy deđer.

özgün duru [Alm. Eigenzustand] [Fr. état propre] [Yng. eigenstate] [Jap. koyû-zyôrai]: Ölçülebilir bir ipler uygulandıđında, aynı yönde üzerinde kesin ölçme yapılabilen nicem durusu.

özgün iplev [Alm. Eigenfunktion] [Fr. fonction propre] [Yng. eigenfunction] [Jap. koyû-kansû]: Özgün yöneylerin konumsal görüncesini veren dalga iplevi.

özgün yöney [Alm. Eigenvektor] [Fr. vecteur propre] [Yng. eigenvector] [Jap. koyû-bokutoru]: Bir iplerin, kendi altýnda deđipmeyen yöneylerinden biri.

özgür erke [Alm. freie Enthalpie] [Fr. énergie libre] [Yng. free energy] [Jap. ziyû-enerugii]: Isýldevingen durularýn birinden öbürüne geçerken yapılabilecek en çok işi gösteren nicelik: (H - TS); (E - TS).

özgür kökçe [Alm. freies Radikal] [Fr. radical libre] [Yng. free radical] [Jap. yûriki]: Tek sayıda eksicikleri bulunan, dolayısıyla toplam dönüşü çodü kez $S = 1/2$ olan, kimyasal tepkinliđi yüksek özdecik parçasý.

öziletkenlik [Alm. Leitung] [Fr. conduction] [Yng. conductivity] [Jap. dendô]: Birim nicelikte özdeđin geçirdiđi ısı ya da kıvılcık yükü.

öztezleptirme [Alm. Autokatalyse, Selbstbeschleunigung] [Fr. autocatalyse] [Yng. autocatalysis] [Jap. zisyokubai-gensyô]: Tepkime ürünlerinden birinin tezgenlik de ederek tepkimeyi hızlandırmayı olayý.

özüptürül [es. t. metabolik] [Alm. metabolisch] [Fr. métabolique] [Yng. metabolic] [Jap. taisya]: Özüptürüm süreçlerine ilipkin.

özüptürüm [Alm. Stoffwechsel] [Fr. métabolisme] [Yng. metabolism] [Jap. bussitu-kôtai (taisya)]: Besinle gelen özdekleri dönüştürme onlardan erke sađlayan dirilkimyasal tepkime dizilerinin tümü.

özyayınım katsayısı [Alm. Selbstdiffusionskoeffizient] [Fr. coefficient d'autodiffusion] [Yng. self-diffusion coefficient] [Jap. (ziko-kakusan) keisu]: Bir özdeciđin, eđ tür özdeciklerden olupmuđ bir ortam içinde yaptıđy zikzak devinimler sonunda, birim zamanda yolu ölçen nicelik.

özyükünleşme [Alm. Selbst-ionisierung] [Fr. auto-ionisation] [Yng. auto-ionization] [Jap. jido ionka]: Ödecik ya da özdeciđin kendine yükünleşmesi olayý. P

parlamalı ýpýlkesim [Alm. Blitzlicht-Photolyse] [Fr. photolyse par éclair] [Yng. flash photolysis] [Jap. senko bunkai]: İpýđýn bir an parlamasýndan sonra özdeciklerden ayrýlması sürdürmeleri olayý.

patlarlı ısıölçer [Alm. Bomben kalorimeter] [Fr. calorimètre scellé] [Yng. bomb calorimeter] [Jap. bonbe-neturyôkei]: Belirli oylumda sađlam kapalı bir kap içinde, özdeđin tutuđturulup patlatılmasıyla yanma ısısýnın ölçülmesini sađlayan aygıt.

Pauli dýparlama ilkesi [Alm. Pauli-Verbot] [Fr. principe d'exclusion de Pauli] [Yng. Pauli exclusion principle] [Jap. Pauli no haita-genri]: Eksicik gibi $1/2$ dönümlü taneciklerin dönümleri bir yönde ise, aynı zamanda aynı yerde bulunamamaları ilkesi.

Planck katsayısı [Alm. Plancksche Konstante] [Fr. constant de Planck] [Yng. Planck's constant] [Jap. Puranku-teisû]: Nicem yasasýnın temel niceliđini oluşturan, ýpýncık erkesi ile titreşim sayısı arasındaki deđipmez oran.

R

rasgele deđipken [Alm. zufällige Variable] [Fr. variable au hasard] [Yng. random variable] [Jap. hukisoku-hensû]: Aynı olasılıkla

rasgele deđerler veren sayýtımsal deđipken.

rasgele devinim [Alm. zufällige Bewegung] [Fr. mouvement au hasard] [Ýng. random motion] [Jap. hukisoku-undô]: Belli bir yörunge izlemeyip, ayný olasýlýkta bir o yöne, bir bu yöne sapma gösteren devinim.

rasgelelik [Alm. zufällig] [Fr. hasard] [Ýng. randomness] [Jap. randamu-da-arukoto]: Deđipmelerin belli bir kurala uymadan ayný olasýlýkta olmasý.

renkseđer [Alm. Monochromator] [Fr. monochromateur] [Ýng. monochromator] [Jap. monokuromêta]: Tek dalga boyunda ýpýdy seçip veren araç.

renkseme [es. t. kromatografi] [Alm. chromatographie] [Fr. chromatographie] [Ýng. chromatography] [Jap. kuromatogurafii]: Bir çözelti ya da gaz içindeki çebitli özdeklerin, özel bir ortamın yüzerme özelliđine dayanarak ayrýlmaları yöntemi.

renkseme dikeci [Alm. chromatographische Säule] [Fr. colonne chromatographique] [Ýng. chromatographic column] [Jap. kuromatogurafii-karamu]: Ýçinden geçen sıvıdaki deđipik özdekleri, sođurma özelliklerine göre ayırıp, katmanlar olarak gösteren aygıt. renkseyici [es. t. kromatograf] [Alm. Chromatograph] [Fr. chromatographe] [Ýng. chromatograph]: Renkseme olayından yararlanarak çözümüleme yapan aygıt.

renkveren [es. t. kromofor] [Alm. Chromophor] [Fr., Ýng. chromophore] [Jap. hasshoku-dan]: Büyücek bir özdeciđin belirli ýpýkla güçlüce sođuran ya da salan özdeciksel topak.

S

saçýnım [Alm. Streuung, Zerstreung] [Fr. éparpillement] [Ýng. scattering] [Jap. sanran]: Bir tanecik demetinin, başka taneciklerle çarpýparak çebitli açýlara dađýlması olayý.

sakýnık kuvvet [Alm. Erhaltungskraft] [Fr. force conservatrice] [Ýng. conservative force] [Jap. hozon-ryoku]: Bir sayýl gerilim ipeviden türev alınarak bulunabilen kuvvet.

sakýnım [es. t. konservasyon] [Alm. Erhaltung] [Fr., Ýng. conservation] [Jap. hozon]: Dizgelerde, taneciklerarasý etkilepimlerden, çarpýpmalardan önce de sonra da toplam erke, devinirlik, kütle gibi niceliklerin deđipmez kalması.

sakýnım yasası [Alm. Gesetz von der Erhaltung] [Fr. loi de conservation] [Ýng. conservation law] [Jap. hozono-soku]: Düzenekte erke, devinirlik gibi niceliklerin çarpýpýmlardan önce ve sonra toplam olarak deđipmediđini bildiren yasa.

salarlık [Alm. Emissionsvermögen, Emissionsfähigkeit] [Fr. émissivité] [Ýng. emissivity] [Jap. hōsyaritu]: Birim kopullarda salınan ýpýnım ölçen nicelik.

salım izgesi [Alm. Emissionsspektrum] [Fr. spectre d'émission] [Ýng. emission spectrum] [Jap. hakkō-supekutoru]: Sođurulan deđil de salınan ýpýkların izgesi.

salmak [Alm. emittieren, aussenden] [Fr. émettre] [Ýng. emit] [Jap. hōsya, hukusya]: (Özdek, ödecik vb.) İpýn, erke, tanecik demetleri verip göndermek.

sarmal eksen [Alm. Schraubenachse] [Fr. axe à vis] [Ýng. screw axis] [Jap. rasenziku]: Hem dönme, hem ötelenme ipelemleri altýnda görülen bakýpým ekseni.

sayaç [Alm. Zähler, Zählwerk] [Fr. ordinateur] [Ýng. counter] [Jap. keisū-sōti, keisūkan]: Gelen tanecikleri tek tek sayan araç.

sayıl [Alm. Skalar] [Fr. scalaire] [Ýng. scalar] [Jap. sukara]: Yöney ve gereyler gibi, birkaç bilepkenli ya da öđeli olmayıp tek bir ile belirlenen nicelik.

sayıl çarpým [Alm. skalar Produkt] [Fr. produit scalaire] [Ýng. scalar product] [Jap. sukara-seiseibutu]: Bir uzaydan alınan yöneyle, $| a >$, ikizuzaydan alınan başka bir yöneyin, $< b |$, birlikte gönderildiđi sayý: $<a | b>$.

sayýtım [es. t. istatistik] [Alm. Statistik] [Fr. statistique] [Ýng. statistics] [Jap. tōkei]: Sonucu kesinlikle bilinemeyen olayların olasýlýklarını veren bilim dalý.

sayýtım düzeneđi [Alm. statische Mechanik] [Fr. mécanique statistique] [Ýng. statistical mechanics] [Jap. tōkei-rihigaku]: Pek çok tanecikli dizgelerin özelliklerini tek tek taneciklerin kesin devinimlerinden deđil de, ortalamalarından ya da olasýlýklardan bulan bilim dalý.

sayýtımsal ýsýldevimbilim [Alm. statistischen Thermodynamik] [Fr. thermodynamique statistique] [Ýng. statistical thermodynamics] [Jap. tōkei-neturikigaku]: Isýldevimbilim özelliklerini, sayýtım düzeneđi ile hesaplama yöntemlerini veren

kuramsal dal.

seçme kuralları [Alm. Auswahlregeln] [Fr. règles de sélection] [Ýng. selection rules] [Jap. sentaku ritsu]: Nicemsel bir dizgenin, ýþýk etkisiyle hangi erke düzeylelerinden hangilerine geçebileceđini saptayan kurallar.

sekizli kuralı [Alm. Oktettregel] [Fr. règle d'octet] [Ýng. octet rule] [Jap. hatizyú senritu]: Birinci dizi öđeciklerin, sekiz eksicik almakla kimyasal bađ yapmaya karpý doymaları kuralı.

sekizucay [Alm. Oktapol] [Fr. octapôle] [Ýng. octupole] [Jap. haçizyúkyoku]: Yarýsý eksi, yarýsý artý olmak üzere sekiz kývyl yük oluþan ya da onun gibi gerilim iþlevleri veren yük dađýlýmları.

sekizyütsel yörungeç [Alm. oktaedrischen Bahn] [Fr. orbitale octaédre] [Ýng. octahedral orbital] [Jap. haçimentai kidô]: Sekizyütsel biçimin köbelerine dođru uzanan sekiz ep yörungeçten her biri.

serpinme [es. t. dispersiyon] [Alm. Zerstreung] [Fr., Ýng. dispersion] [Jap. bunsan-suru]: Özdeđin, bir sývy içinde çözünmeksizin asýlýtdan daha kalýn biçimde dađýlması olayý.

serpinme kuvveti [Alm. Dispersionskraft] [Fr. force de dispersion] [Ýng. dispersion force] [Jap. bunsanryoku]: Ýki özdeciđin karpýlýklý eksicik kaçýnımlarýndan oluþan, çekim gerilimi art uzaklýđyn altýncý üssüyle ters orantýlý olarak deđipen fiziksel kuvvet.

serpinti [es. t. dispersiyon] [Alm. Zerstreut] [Fr., Ýng. dispersion] [Jap. bunsan]: Toz bir özdeđin, sývy içinde çözünmeksizin, asýlýtdan daha kalýn, iri ölçekli dađýlmýþ biçimi.

seyreltik [Alm. verdünnbar] [Fr. dilué] [Ýng. dilute] [Jap. kihaku]: Deriþik olmayan, içinde oylum baþýna az çözüneni olan (çözelti) eriyik.

seyreltmek [Alm. verdünnen, heruntermischen] [Fr. diluer] [Ýng. dilute] [Jap. kisyaku]: Daha çok çözgen katarak deriþikliði azaltmak.

sýcaklýk [es. t. temperatür] [Alm. Temperatur] [Fr. température] [Ýng. temperature] [Jap. ondo]: Isýldevingen dengedeki bir özdeđin, her bir özdeciði baþýna düþen ortalama devinim erkesini ölçen nicelik.

sýcaklýkölçüm [es. t. termometri] [Alm. Temperaturmessung, Thermometrie] [Fr. thermométrie] [Ýng. thermometry] [Jap. netukagaku]: Sýcaklýk derecesini ölçme yöntemleri.

sýđa [es. t. kapasite] [Alm. Kapazität] [Fr. capacité] [Ýng. capacity] [Jap. nôryôku, yôryô]: Birim gerilimde bir nesneye sýðabilen maksimum yük niceliði.

sýđa [es. t. kapasite] [Alm. Kapazität] [Fr. capacité] [Ýng. capacity] [Jap. nôryôku, yôryô]: Bir gerilimde bir nesneye sýðabilen maksimum yük niceliði.

sýđalýk [Alm. Kapazitanz] [Fr. capacitance (électrique)] [Ýng. capacitance (electric)] [Jap. yoryô]: Belirli nicelikte kývyl sýđasý olan özel nesne.

sýkýþýk doldurma [Alm. dichte Packung] [Fr. arrangement compact] [Ýng. close packing] [Jap. saimitou-zyúten]: Özdeciklerin aralarýnda en az boþluk býrakarak, bir oylumu doldurmaları ile oluþan katý yapý.

sýkýþtırýlma katsayýsý [Alm. Kompressibilitätsfaktor] [Fr. facteur de compressibilité] [Ýng. compressibility factor] [Jap. assyukusai]: Oylumun basýnçla deđipimini ölçen özgül nicelik.

sýksayý [es. t. frekans] [Alm. Frequenz] [Fr. fréquence] [Ýng. frequency] [Jap. sindosû]: Belirli bir dalga evresinin saniyede kaç kez geçtiđini veren sayý; titreþim sayýsý.

sýksayý ölçünü [es. t. frekans standardý] [Alm. Frequenz-Standard] [Fr. standard de fréquence] [Ýng. frequency standard] [Jap. shindosu hyojun]: Zaman ve sýksayý ölçümlerini karpýlaþtırmak için kullanýlan, belirli bir öđeciđin saldýđý, sýksayýsý büyük, keskin.

sýralý tepkimeler [Alm. Folgereaktion, zusammengesetzte Reaktionen] [Fr. réactions consécutives] [Ýng. consecutive reactions] [Jap. tikuzihannô]: Birinin ürünü öbürüne tepken olan art arda tepkimeler dizisi.

sývycýl eđri [Alm. Liquidus-Kurve, Erstarrungskurve] [Fr. liquidus] [Ýng. liquidus curve] [Jap. ekisôsen]: Evre çizgesinde, sývy evrenin buhardan ilk oluþması kopullarýný gösteren eđri.

sývy evre [Alm. flüssige Phase] [Fr. phase liquide] [Ýng. liquid phase] [Jap. ekisô]: Ýçinde bulunduđu kabýn biçimini alan, ancak oylumu olađan basýnçlarla pek az deđipebilen evre.

sývylapıtırma [Alm. Verflüssigung] [Fr. liquéfaction] [Ýng. liquefaction] [Jap. ekika]: Gazý, sývy oluncaya dek yođunlaþtırma iþlemi.

sýzýným [es. t. effüzyon] [Alm. Ausgiessung] [Fr. éffusion] [Ýng. effusion] [Jap. efüzyon]: Çok ufak bir delikten, tek tük gaz özdeciklerinin kaçması olayı.

sýzma [Alm. Tunnel-Effekt] [Fr. effet tunnel] [Ýng. tunnelling] [Jap. tonneru koka]: Nicemsel taneciðin, erke engelinin üstünden geçecek denli devinim erkesi olmadıðy halde arkaya geçebilmesi olayı.

simge [es. t. sembol] [Alm. Symbol] [Fr. symbole] [Ýng. symbol] [Jap. kigô]: Bir öde, nesne, nitelik vb. gösteren harf, biçim, im.

sis odası [Alm. Nebelkammer] [Fr. chambre d'ionisation, chambre de détente] [Ýng. cloud chamber] [Jap. kiribako]: Yüksek erkeli bir taneciðin geçtiðini, sisten bir çizgi vererek gösteren ağıt.

soðubilim [Alm. Tieftemperaturforschung] [Fr. cryogénie] [Ýng. cryogenics] [Jap. teiongaku]: Çok düpük sýcaklýklardaki görüngü inceleyen deneysel bilim dalı.

soðukaltı [Alm. Unterkühlte] [Fr. surfondo] [Ýng. supercooled] [Jap. ka reikyaku]: Yoðunlaşma sýcaklýðýnýn altına inildikten sonra yoðunlaşmamayı olma özelliði.

soðurgan [es. t. absorban] [Alm. Absorbens, Absorptionsmittel] [Fr. absorbant] [Ýng. absorbent] [Jap. kyûsyûzai]: Gaz ya da sıvı özdecikleri içine alma yeteneðinde olan (özdek).

soðurma [es. t. absorbsiyon] [Alm. Absorption] [Fr., Ýng. absorption] [Jap. kyûsyû]: Süngerimsi bir özdeðin kimi özdecikleri tutması olayı.

soðutum [Alm. Kühlung, Abkühlung] [Fr. refroidissement] [Ýng. refrigeration] [Jap. reitô]: Sýcaklýðy, 0°C altında tutma işlemi.

sökücü tepkime [Alm. Entzichungreaktion] [Fr. réaction d'abstraction] [Ýng. abstraction reaction] [Jap. haijo-hanno]: Bir özdecikteki topağın, başka bir özdeciðe geçtiði kimyasal tepkime türü.

sönüm [Alm. Dampfung, Extinktion] [Fr., Ýng. extinction] [Jap. kyuko]: Engelleiyici bir ortamda, sağılma ya da emilme yoluyla ýþnýrlık yoðunluğunun düþmesi.

sönüm katsayısı [Alm. Extinktionskoeffizient] [Fr. coefficient d'extinction] [Ýng. extinction coefficient] [Jap. kyuko-keisu]: İþýğın, ortamdaki geçtikçe ne ölçüde azaldıðını belirleyen nicelik.

su kaplı eksik [Alm. hydrähältig Elektronen] [Fr. électron hydraté] [Ýng. hydrated electron] [Jap. suiwa-densi]: Su ortamı içinde su özdecikleri ile çevrili bir yapı gösteren, tek başına bir kimyasal türmüş gibi özellikleri olan eksik.

suylakesim [es. t. hidroliz] [Alm. Hydrolyse] [Fr. hydrolyse] [Ýng. hydrolysis] [Jap. kasui-bunkai]: Bir özdeciði, su özdeciklerinin kimyasal etkisiyle parçalama.

süngerimsi [Alm. Poros, Schwammig] [Fr. poreux, poreuse] [Ýng. porous] [Jap. tatôsei]: Sünger gibi sýk delikli olan, bu nedenle bol sıvı ya da gaz emebilen özdek.

sürebölüm [Alm. Zeiteilungs-Verfahren] [Fr. distribution de temps] [Ýng. time-sharing] [Jap. zikan-bunpai]: Bir bilgisayara, çizylemlerle birkaç ucta ayrı ayrı hesaplar yaptıırma yöntemi. sürebölüm [Alm. Zeiteilungs-Verfahren] [Fr. distribution de temps] [Ýng. time-sharing] [Jap. zikan-bunpai]: Bir bilgisayara, çizylemlerle birkaç ucta ayrı ayrı hesaplar yaptıırma yöntemi.

sürekli iplev [Alm. kontinuierliche Funktion] [Fr. fonction continue] [Ýng. continuous function] [Jap. renzoku-kansû]: Deðikeni sürekli olarak deðiþtiðinde, aldıðı deðerler kesiklik göstermeyen iplev.

sürem [Alm. Kontinuum] [Fr., Ýng. continuum] [Jap. renzoku]: Özellikleri, kesiksiz olarak bir yerden bir yere deðiþen ya da aynı kalan ortam.

sürer duru [Alm. stabiler stationär Zustand] [Fr. état stationnaire] [Ýng. steady state] [Jap. teizyô-zyotai]: Açık dizgede, giren ve çıkan özdek erke niceliklerinin düzenlenmesiyle elde edilerek, dizge içi deripiklik, sýcaklık gibi yeðinsel nicelikleri deðiþmez tutar devingen duru.

þ

þerit izge [Alm. Bandenspektrum] [Fr. spectre de bandes] [Ýng. band spectrum] [Jap. tai-supekutoru, bande-supekutoru]: Özdeciklerin dönme erke düzeyleri arasındaki geçiplerden oluşan izge.

T

taban duru [Alm. Grundzustand] [Fr. état fondamental] [Ýng. ground state] [Jap. kitei jotai]: Erkesi en düþük birinci nicem durusu.

tamkatlama [Alm. Stöchiometrie] [Fr. stoechiométrie] [Ýng. stoichiometry] [Jap. kogakuryôron]: Kimyasal tepkime denklemlerinde, kimyasal süreçlerdeki her tür öðeciðin salýným ve bileþiklerde tamsayılar oranlarında bulduklarý ilkelerini kullanarak, çeþitli özdeciklerin niceliklerini hesaplama yöntemi.

tamkatlý bileþikler [Alm. stöchiometrische Verbindungen] [Fr. corps composés stoechiométriques] [Ýng. stoichiometric compounds] [Jap. kagakuryôron-teki, teihi-kogôgutsu]: Kimyasal bileþimlerinde, deðiþik tür öðecikleri birbirine tamsayı oranlarda bulunduran bileþikler.

tamkatsýz bileþikler [Alm. nichtstochiometrische Verbindungen] [Fr. corps composés non-stoechiométriques] [Ýng. non-stoichiometric compounds] [Jap. huteihi-kagôbutu]: Kimyasal bileþimlerinde, deðiþik tür öðecikleri birbirine tamsayı oranlarda bulundurmayan bileþikler.

tanecik [Alm. körper] [Fr. particule] [Ýng. particle] [Jap. tai, pi]: Öздеði oluþturan belirli nicemsel özelliklerdeki en küçük temel nesneciklerden her biri.

taslam [es. t. model] [Alm. Modell, Muster, Schablone] [Fr. modèle] [Ýng. model] [Jap. mokei]: Kesin bir kuram olmayıp, öðecik, çekin vb. yapýsý için benzetme yoluyla ortaya atýlan matematiksel yaklaþýk yöntem.

taþýným [Alm. Förderung] [Fr., Ýng. transport] [Jap. yusô]: Kütle, kývyl yük ya da erkenin, genellikle özdecik çarpýpmalarý sonu bir yerinden, ilgili deðiþkenleri daha düþük bir yerine aktarýlması.

taþýným özellikleri [Alm. Überführungseigenschaft] [Fr. propriétés de transport] [Ýng. transport properties] [Jap. yusogensyô]: Özdek, ýsý ve devinirliðin bir ortam içindeki geçiþ hızlarıyla ilgili yayýným, ýsý aktarýmý, akýbmazlýk özellikleri.

taþýným sayýsý [Alm. Überführungszahlen] [Fr. nombre de transport] [Ýng. transport number] [Jap. yuritu]: Kývyl alan etkisinde bulunan bir sývı çözelti içindeki yükünlerin, birbirine göre olan hızlarý ile ilgili sayý.

tedirgi [Alm. Störung] [Fr., Ýng. perturbation] [Jap. setudô]: Bir dizge ya da denkleme uygulanan, onun niteliðini çok bozmadan biraz etkileyen etken.

tedirgilemek [Alm. stören] [Fr. perturber] [Ýng. perturb] [Jap. bisyô hanka o ataeru]: Dizgeyi niteliðini deðiþtirmeden biraz etkilemek.

tedirgileme kuramý [Alm. Störungstheorie] [Fr. théorie perturbative] [Ýng. perturbation theory] [Jap. satudô-hô]: Bir türevsel denklemin çözümünü, ondan biraz deðiþik bir denklem çözümünden yürüyerek matematik bir dizi biçiminde elde etme yöntemi.

tedirginlik [Alm. Störung] [Fr., Ýng. perturbation] [Jap. setsudo]: Dizgeyi, niteliðini deðiþtirmeden biraz etkileme iþlemi.

tek bað [Alm. einfache Bindung] [Fr. liaison simple] [Ýng. single bond] [Jap. tanketugô]: Ýki öðecik arasýndaki eksicik çifti baðý.

tek deðer iþlev [Alm. einwertige Funktion] [Fr. fonction à valeur unique] [Ýng. single-valued function] [Jap. ikka-kansû]: Deðiþkenin her bir deðeri için yalnız bir tek deðer alabilen iþlev.

tek eþlem [Alm. Ungerade] [Fr. parité impair] [Ýng. odd parity] [Jap. ki guki sei]: Eþlem bakýpým iþleri uygulandýðýnda, nicemse nesnenin eksi im verme özelliði.

tekiz [es. t. monomer] [Alm. Monomer] [Fr. monomère] [Ýng. monomer] [Jap. tanryôtai]: Kimyasal baðlarla birleþerek bir çoðuz oluþturan özdecik.

tekkatman [Alm. monomolekulare Schicht] [Fr. couche monomoléculaire] [Ýng. monolayer] [Jap. tan'itusô]: Bir yüzeyi kaplayan tek özdecik kalýnlýðýnda tabaka.

tekli [Alm. Singulett] [Fr. singulet] [Ýng. singlet] [Jap. itizyûsan, itizyûkô]: Toplam dönüsü $S = 0$ olan dizge.

teközdecikli tepkime [Alm. monomolekulare Reaktion] [Fr. réaction monomoléculaire] [Ýng. unimolecular reaction] [Jap. tanbunþi-hannô]: Teközdecidiñ ayrýlýþý ya da eþizleþtiði tepkime.

teközdeciksel [Alm. einmolekular, monomolekular] [Fr. monomoléculaire] [Ýng. unimolecular] [Jap. tanbunþi]: Bir tepkimenin, özdecik çarpýpmalarý olmadan tek bir özdecidiñ ayrýlması, dönüþmesi biçiminde oluþuyla ilgili.

tektürel [es. t. homojen] [Alm. homogen] [Fr. homogène] [Ýng. homogeneous] [Jap. kinsitu]: Özellikleri, her noktasýnda eþdeðer olan özdek evresine iliþkin.

tektürelleme [Alm. Homogenisieren] [Fr. homogénéiser] [Ýng. homogenize] [Jap. kinitu-bunsan]: Ýçinde yađ parçaları gibi çözünmeyen özdekleri bulunan bir sıvıya, iyice karıştırılarak tektürel duruya getirilmesi işlemi.

tekucay [es. t. monopol] [Alm. Monopol] [Fr. monopôle] [Ýng. monopole] [Jap. tanyoku]: Kıvılcık yük dađıyımına verdiđi alan, matematiksel bir dizi olarak açıldıđında ilk terimde görünen toplam kıvılcık yükü.

temel tanecik [Alm. Elementarteilchen] [Fr. particule élémentaire] [Ýng. fundamental (elementary) particle] [Jap. soryûsi]: Bütün özdekleri oluşturan, kimileri ancak çok yüksek erkelerde elde edilebilen tanecikler (eksikik, çekincikler, ortacıklar, ađırcık).

tepken [Alm. Reaktant] [Fr. substance réagissante] [Ýng. reactant] [Jap. hannôbutu, hannô-genkei]: Belli bir tepkimeye giren özdecik, özdek türlerinden her biri.

tepkime [es. t. reaksiyon] [Alm. Reaktion] [Fr. réaction] [Ýng. reaction] [Jap. hannô]: Birtakım ayıraçlardan yeni kimyasal türlere geçiş olayı.

tepkime düzesi [Alm. Reaktionsordnung] [Fr. ordre d'une réaction] [Ýng. order of reaction] [Jap. hannô-zisû]: Bir tepkimenin hızını veren denklemde, hız katsayısından sonra kaç derejedeki çarpımda bildiren sayı.

tepkime işlemesi [Alm. Reaktionsmechanismus] [Fr. mécanisme de réaction] [Ýng. reaction mechanism] [Jap. hannô-kikô]: Yalnız tepkenleri, ürünleri, başı ve sonu görülen bir tepkimenin ayrıntılı olarak nasıl oluştuğunu gösteren, görünenden daha temel özdeciksel çarpım olaylarını belirten tepkimeler dizisi.

tepkim [es. t. reaktif] [Alm. Gegenwirkend] [Fr. réactif] [Ýng. reactive] [Jap. hannôsei]: Kimyasal tepkimelere kolayca girebilen (özdek, özdecik).

tepkir [es. t. reaktör] [Alm. Reaktor, Atomofen] [Fr. réacteur] [Ýng. reactor] [Jap. hannôki, gensiro]: Bir tepkimenin olmasını sağlayan kap ya da aygıt.

tersbakım b.kz. tersbakımlı.

tersbakımlı [es. t. antisimetrik] [Alm. antisymmetrisch] [Fr. anti-symétrique] [Ýng. antisymmetric] [Jap. gyaku-taiho, han-taisyô]: Bakımlama altında aynı kalan, yalnız im değiştiren işlem özelliğinde olan. tersbakımlı [es. t. antisimetrik] [Alm. antisymmetrisch] [Fr. anti-symétrique] [Ýng. antisymmetric] [Jap. gyaku-taiho, han-taisyô]: Bakımlama altında aynı kalan, yalnız im değiştiren işlem özelliğinde olan.

tersinir işlem [Alm. umkehrbarer Prozess] [Fr. processus réversible] [Ýng. reversible process] [Jap. kagyaku-katei]: Her adımda tersine dengede tutulan, onun için yavaş yavaş, azar azar yürütülen işlem.

tersinirlik [Alm. Reversibilität] [Fr. réversibilité] [Ýng. reversibility] [Jap. kagyakusei]: Her adımda tersine dengede bulunma, dolayısıyla dengenin iki yanına da kolayca geçilecek durumda olma.

tersinmez işlem [Alm. nichtumkehrbarer Prozess] [Fr. procédé irréversible] [Ýng. irreversible process] [Jap. hitajyakusei katei]: Hızla yapılan, onun için sınırlı yitimiye yol açıp, adımları tersine dengeye varamayan işlem.

tersteş epiz [Alm. trans-Isomer] [Fr. isomère trans] [Ýng. trans-isomer] [Jap. transo iseitai]: Bir özdeğin iki topadını ters yönde bulduđu epiz durumu.

tersyüz eplenik [Alm. umstellte Konjugiert] [Fr. conjugue transpose] [Ýng. transpose conjugate]: Bir dizinin dik ve terslerinin yan ve tersleri olarak değiştirildikten sonra, her özdenin karması gibi eplenimini alarak edinilen yeni dize.

tersyüzlenme [Fr., Ýng. transposition] [Jap. tankan, tentasuru]: Bir dizinin terslerinin tersine, terslerinin tersine yapılan işlem.

tezgen [es. t. katalizör] [Alm. Katalysator, positiver Katalysator] [Fr. catalyseur] [Ýng. catalyst] [Jap. syokubai]: Bir tepkimenin hızını değiştiren, tepkime sonunda kendisi değişmeyen özdek.

tezgen ađılanması [Alm. Katalysatorvergiftung] [Fr. empoisonnement de catalyseur] [Ýng. catalyst poisoning] [Jap. syokubai-doku]: Kimi yabancı özdekler yüzünden bir tezgenin çalışmaz duruma gelmesi.

tezgenlemek [es. t. katalizlemek] [Alm. katalysieren] [Fr. catalyser] [Ýng. catalyze] [Jap. syokubaito suru]: Tezgen gibi davranıp bir tepkimenin hızını etkilemek.

tezgenli kırma [Alm. katalytisches Krackverfahren] [Fr. craquage catalytique] [Ýng. catalytic cracking] [Jap. sessyoku-bunkai]: Tahta (petrol) özdeklerini, tezgenler kullanılarak tahta arıtıcılarında daha küçük yakıt özdeciklerine ayrıştırma.

tezgenli tepkime [es. t. katalitik reaksiyon] [Alm. katalytische Reaktion] [Fr. réaction catalytique] [Ýng. catalytic reaction] [Jap. syokubai to hannô]: Tezgenler kullanýlarak hýzlandýrýlan tepkime.

tezgensel [es. t. katalitik] [Alm. katalytisch] [Fr. catalytique] [Ýng. catalytic] [Jap. sessyoku]: Tezgenin özelliklerine ilipkin.

tezleptirme [es. t. kataliz] [Alm. Katalyse] [Fr. catalyse] [Ýng. catalysis] [Jap. syokubai-sayô]: Tezgenler kullanarak tepkime hýzýný artýrma.

tikel basýnç [Alm. Partialdruck] [Fr. pression partielle] [Ýng. partial pressure] [Jap. bun'atu]: Basýncýn, bir kimyasal özdeđin özdeđ sayýsýna göre alýnmýþ türevi.

tikel türev [Alm. partielle Derivat] [Fr. derivatif partial] [Ýng. partial derivative] [Jap. hen-bibun]: Çok deđipkenli bir iplevin, öbür deđipkenler dursayý gibi tutulurken, yalnız bir deđipkene göre alýnan türevi.

tikel türevsel denklem [Alm. partial Differentialgleichung] [Fr. équation différentielle partielle] [Ýng. partial differential equation] [Jap. hen-bibun hoteisiki]: Bilinmeyen iplevin tikel türevlerini içeren denklem.

titircik [Alm. Phonon, Schallquantum] [Fr., Ýng. phonon] [Jap. onsi]: Özellikle katý ortam içinde görülen, belli dalga boyundaki titreşimlerin her bir nicem taneceđi.

titreşim [es. t. vibrasyon] [Alm. Vibration, Schwingung] [Fr., Ýng. vibration] [Jap. sindô]: Esnek bir nesne parçalarýnýn, her saniye eþ sayýda ileri geri yaptýklarý düzenli salýnım.

titreşimsel özgür boyutlar [Alm. Schwingungsfreiheitsgrade] [Fr. degré de liberté vibratoire] [Ýng. vibrational degrees of freedom] [Jap. sindo-no-ziyûdo]: Birbirinden bađýmsýz titreşimsel devinim kipleri.

titreşir [es. t. osilatör] [Alm. Oszillator, Hochfrequenzgenerator] [Fr. oscilateur] [Jap. sindôsi-kyôdo]: Ödeciklerin belli dalga boyundaki ýþýklarý sođurma, salma olasýlýđýný ölçen nicelik.

toplak [Alm. Aggregat] [Fr., Ýng. ensemble] [Jap. suyûdan]: Sayýtým düzeneđinde úzerinden ortalama alýnan, iriölçekteki özellikler eþ, ancak özdeciksel durularý deđipik, birbirine denk dizgeler topluluđu.

toplányrlýk [Alm. Additivität] [Fr. additivité] [Ýng. additivity] [Jap. kaseisei]: Bir dizi özdecik arasýndaki gerilim erkesinin, ikiþer, üçer... özdecikarasý gerilim erkelerinin toplamý olarak yazýlabilmesi.

toplapým [Alm. Assoziation] [Fr., Ýng. association] [Jap. kaigô]: Özdeciklerin, aralarýndaki fiziksel kuvvetler nedeniyle oluþturduklarý toplu durum.

topluca taslamý [Alm. Kollektivmodell] [Fr. modèle collectif] [Ýng. collective model] [Jap. syûgô-moderu]: Çekinciklerin bađýmsýz yürümegeçerlerde deđil de, birlikte devindiklerini savunan çekinsel yapý taslamý.

tortu [Alm. Niederschlag, Sediment] [Fr. sédiment] [Ýng. sediment] [Jap. tinkô butu]: Ýriölçekteki ortamlarda çözünmeyip, sývyny dibine çöken katý tanelerin oluþturduđu katman.

tutulmalý konoluþum [Alm. ekliptische konformation] [Fr. configuration éclipse] [Ýng. eclipsed conformation] [Jap. kasana garita moderu]: Özdecik eksenini dođrultusunda bakýldýđýnda, iki topađý üst úste görünen biçim.

tutunmaz duru [Alm. instable stationär Zustand] [Fr. état instable] [Ýng. unstable steady state] [Jap. hiteizyô-zyôtai]: En küçük bir tedirgi ile sürerliđini yitirebilen duru.

tutunmazlýk [Alm. Unbeständigkeit] [Fr. instabilité] [Ýng. instability] [Jap. utsurigi]: Sürer durunun bozulmasýna yol açan kopullarýn yarattýđý durum.

tutunur duru [Alm. stationär Zustand] [Fr. état stationnaire] [Ýng. stationary state, stable (steady) state] [Jap. teizyo-zyôtai]: Tedirgiler olsa bile sürerliđini yitirmeyen duru.

tutunurluk kuramý [Alm. theorie des stabilität] [Fr. théorie de stabilité] [Ýng. stability theory] [Jap. anteisei-riron]: Sürer durularýn, küçük tedirgiler karpýsýnda sürerliklerini yitirip yitirmeyeceklerini inceleyen bilgi dalý.

tuzak [Alm. Abscheider] [Fr. trappe] [Ýng. trap] [Jap. torappu]: Fiziksel kimya aygýtlarýnda, kimi gazlarý yođunlaþtırarak alýkoyan ya da asýlý taneciklerini tutan kap.

tuz atma [Alm. Aussalzen] [Fr. relargage] [Ýng. salting out] [Jap. kaen]: Çözünmüþ özdecikleri, tuz katarak çözüldüden çýkarma.

tümleme katsayýsý [Alm. Integrationsfaktor] [Fr. facteur intégrant] [Ýng. integrating factor] [Jap. sekibun-insi]: Bir niceliđi

bölünce, onu tekdeđer bir ipler durumuna sokan deđipken (Tersinir ýsýýý salt sýcaklýkla bölünce, dađý iplerinin çýkmasý gibi).

tümlenik [Alm. integrierte] [Fr. intégrée] [Ýng. integral, integrated] [Jap. sekibun no]: Tümlevi alýnmýp olma özelliđinde.

tümlev [es. t. integral] [Alm. Integral] [Fr. intégrale] [Ýng. integral] [Jap. sekibun]: Deđipken aralýklarý ile her aralýk ortasýndaki ipler deđerleri çarpýmlarý toplamýnýn aralýklar küçüldükçe vardýđý erey.

tümlev dönüpe [Alm. Integraltransform] [Fr. transforme-intégral] [Ýng. integral-transform] [Jap. sekibun-henkan]: Matematiksel bir iplerin tümlev türünden görüngesi.

tümlevini almak [Alm. ergänzen] [Fr. intégrer] [Ýng. integrate] [Jap. sekibun suru]: Deđipken aralýklarý ile her aralýktaki ipler deđerleri çarpýmlarý toplamýnýn, aralýklar küçüldükçe vardýđý erey iplerini bulmak.

tünel etkisi bkz. sýzma, engelden sýzma.

türev [Alm. Derivat] [Fr. dérivé] [Ýng. derivative] [Jap. yûdôtai]: 1- Ýplevde dođal deđipikliđin deđipken aralýđýna oranýnýn, aralýk yaklabýrkenki ereyi. 2- Ýplevin deđipkene göre deđipme hýzy.

türevsel denklem [Alm. Differentialgleichung] [Fr. équation différentielle] [Ýng. differential equation] [Jap. bibun-hôteisiki]: Bilinmeyen iplerle birlikte, onun türevlerini de içeren denklem.

U

ucay [Alm. Pol] [Fr. pôle] [Ýng. pole] [Jap. kyoku]: Kývýl ya da kývýmýknatýs alan yaratan dingin, devinen yük dađýlýmý türlerin biri. bkz. çiftucay, dörtucay.

ucay ýbýnýmý [Alm. Dipolstrahlung] [Fr. radiation dipôle] [Ýng. dipole radiation] [Jap. sôkyokusi-hôsyu]: Titrepen ucaylarýn saldý kývýmýknatýs alan.

ucaylanma [es. t. polarizasyon] [Alm. Polarisation] [Fr. polarisation] [Ýng. polarization] [Jap. henkô, bunkyoku]: 1- Özdek içinde çiftucaylarýn belirmesi olayý. 2- İpýncýklarýn belli dönülere ayrýlmasý; ýpýk dalgasýnýn belirli düzleme alýnmasý.

ucaylabýrlýk [Alm. Polarisierbarkeit] [Fr. polarisabilité] [Ýng. polarizability] [Jap. bunkyokuritu]: Birim kývýl alan altýndaki özdecikler irgitlenen kývýl ucay.

ucaylayýcý [es. t. polarizör] [Alm. Polarisator, Polarisationsprisma] [Fr. polariseur] [Ýng. polarizer] [Jap. henkôsi]: Geçirdiđi ýpýk dalgalarýný belirli bir düzleme sokan araç.

ucaylýk [es. t. polarite] [Alm. Polarität] [Fr. polarité] [Ýng. polarity] [Jap. kyokusei]: Artý, eksi yüklerin birbirinden ne ölçüde ayrýlmasý olduđunu gösteren nitelik.

ucayölçer [es. t. polarimetre, kutupölçer] [Alm. Polarimeter] [Fr. polarimètre] [Ýng. polarimeter] [Jap. senkôkei]: İpýk dalga düzlemi ile belirli bir düzlem arasýndaki açýý ölçen araç.

ucaysal bađ [Alm. polare Verbindung, dipolare Verbindung] [Fr. liaison polaire, liaison dipolaire] [Ýng. polar bond, dipolar bond] [Jap. kyoku-ketugô, nizyûkyoku-ketugô]: Kývýl ucaylýđý olan kimyasal bađ.

ucaysal konsayý [Alm. Polarkoordinate] [Fr. coordonnée polaire] [Ýng. polar coordinate] [Jap. kyokuzahyo]: Bir özek ve bir eksenden ölçülen açý ya da yarıçap konsayýlarýnýn biri.

ucaysý [Alm. polaroid] [Fr. polaroid] [Ýng. polaroid] [henkosi]: İpýđý ucaylaýtýrýp az çok geçiren bir tür mercek özdeđi.

ufakdalga izgesi [Alm. Mikrowellen-Spektrum] [Fr. spectre de micro-ondes] [Ýng. microwave spectrum] [Jap. maikuro-ha supekutoru]: Özdeciklerin dönmeleriyle oluban, erke düzeyleri arasýndaki geçiplerde salýnan türden ýpýk dalga boylarýna iliþkin.

ufakölçekte [es. t. mikroskopik] [Alm. mikroskopisch] [Fr. microscopique] [Ýng. microscopic] [Jap. kenbikyo]: Çok küçük boyutlarda, özdeciksel çaptaki olaylara iliþkin. ufakölçekte yüzey gerilimi [Alm. mikroskopische Oberflächenspannung] [Fr. tension superficielle microscopique] [Ýng. microscopic surface tension] [Jap. hisiteki hyômen tyôryoku]: Özdeciksel boyutlarda bir yüzey yaratmak için gerekli özgür erke.

uranötesi öđeler [Alm. transurane Elemente] [Fr. éléments transuranien] [Ýng. transuranium elements] [Jap. tyû-uran-gensu]: Çevrimsel çizelgede, urandan sonra gelen kýsa yaþam süreli öđeler.

uyarýcýk [Alm. Exciton] [Fr., Ýng. exciton] [Jap. reikisi]: Katý içinde, bir tanecikmiþ gibi devinen uyarma erkesi nicemi.

uyarık duru [Alm. angeregter Zustand] [Fr. état d'excitation] [Ýng. excited state] [Jap. reiki-zyôtai]: Daha yüksek erke düzeylerine çýkmýþ nicemsel dizge durusu.

uyarma [Alm. Anregung] [Fr., Ýng. excitation] [Jap. reiki]: Nicemsel dizgeyi, daha yüksek bir erke düzeyine çýkarma.

uyartý [Alm. Stimulans, Reiz] [Fr. stimulant, stimulus aiguillon] [Ýng. stimulus] [Jap. yuhatu (yuhatu-hôsyâ)]: Bir eðilime yol açan etki.

uyartýlý salma [Alm. induzierte Emission] [Fr. émission induite] [Ýng. stimulated emission] [Jap. yuado hakkô]: Baþka bir ýþýdýý dolaylý bir etkisi ile kimi ýþýklarýn salýnmasý olayý.

uygulu durular [Alm. Übereinstimmende] [Fr. états correspondants] [Ýng. corresponding states] [Jap. taiô-zyôtai]: Ýki ayrý özdeðeþ indirgenmiþ sýcaklýk ile basýnçtaki durularý.

uymazlýk [Alm. Regelwidrigkeit] [Fr. anomalie] [Ýng. anomaly] [Jap. izyôï tokui]: Bilinen kural ya da kuramlara uymayan sonuç, gözlem vb.

uyumlu titreþim [Alm. Oberschwingung] [Fr. vibration harmonique] [Ýng. harmonic vibration] [Jap. çôwa]: Gerilimsel erke eðrisini, esnemenin kuvvete orantýlý kalan bölümünden çýkarmayan titreþim.

uyumsuz titreþim [Alm. anharmonische Vibration] [Fr. vibration anharmonique] [Ýng. anharmonic vibration] [Jap. hi çowa sindô (hityowa-sindô)]: Gerilimsel erke eðrisinin, esnemenin kuvvete orantýlý kaldýđý bölümünün dýþýna çýkmasýyla sönmeye b

uzam [Alm. Ausdehnung] [Fr. étendue] [Ýng. extent] [Jap. kakutyô]: Özdeðin kapladýđý yer büyüklüdü ya da bir þeyin nereye de bkz. uzamsal özellik.

uzamsal özellik [Alm. extensive Eigenschaft] [Fr. propriété extensive] [Ýng. extensive property]: Özdeðin nicelliðiyle orantýlý olan özellik.

uzay öbekleri [Alm. Raumgruppe] [Fr. groupe spatiel] [Ýng. space groups] [Jap. kûkangun]: Sonsuz uzamly kýrýlcalaryn yapý türlerini veren bakýþým öbekleri.

uzun ivdirici [Alm. linear Beschleunigung] [Fr. accélérateur linéaire] [Ýng. linear accelerator] [Jap. senkei-kasokuki]: Taneciklerin yüksek devinim erkelerini hýzlandýran uzunlamasýna aygýt.

Ü

üçlü [Alm. Triplett] [Fr., Ýng. triplet] [Jap. sanzyûsen, sanzyûkô]: Toplam dönüsü $S = 1$ olan dizge.

üçlü bað [Alm. Dreifachbindung] [Fr. liaison triple] [Ýng. triple bond] [Jap. sanzyû-keturgô]: Asetilendeki gibi, iki öðecik arasýnda eksicikten oluþan bað.

üçlü duru [Alm. Triplett-Zustand] [Fr. état triplet] [Ýng. triplet state] [Jap. sanjuko jotai]: Toplam eksicik dönüsü $S = 1$ olan nicem durusu.

üçlülük noktasý [Alm. Tripelpunkt] [Fr. point triple] [Ýng. triple point] [Jap. sanzyûten]: Bir özdeðe iliþkin katý, sývy ve gaz evreleri arada dengede bulunabildiði nokta.

üleþtirme iþlevi [Alm. Verteilungsfunktion] [Fr. fonction de partition] [Ýng. partition function (p. f.)] [Jap. bunfai kansu]: Sayýtým düzenliðinde, dađý (S) ve yýða (H) gibi iriölçek ýsýldevingenlik niceliklerinin, özdeciksel niceliklerden baþlayarak türetilmesine y temel iþlev.

ülkül çözültü [Alm. ideale Lösung] [Fr. solution idéale] [Ýng. ideal solution] [Jap. risô-yôeki]: Ýki bileþeni karýþýnca ýsý alýp verm karýþma dađýsý, deriþikliklerinin logaritmalarýna bađlý kuramsal çözültü türü.

ülkül gaz [Alm. ideales Gas] [Fr. gaz parfait] [Ýng. ideal gaz] [Jap. risô-kitai]: Özdecikleri arasýnda hiçbir kuvvet olmayýp, duru denklemi $PV = nRT$ 'ye uyan gaz.

üslöñü etkeni [Alm. Vorexponentialfaktor] [Fr. facteur préexponentiel] [Ýng. pre-exponential factor] [Jap. ikusu ponensyaru-no-kata-no insi]: Tepkime hýz katsayýsýnýn, sýcaklýkla pek deðiþmeyen, etkinleþme dađýsý ile ilgili birinci çarpan terimi. A; ($k = Ae$

üstleç [Alm. Substrat] [Fr. substrat] [Ýng. substrate] [Jap. kisitu, kitai]: Özgen özdecidiini üstünde belli bir yere oturup, kimyasal deðiþikliðe uðrayan özdek.

üstözekkaç [es. t. üstmerkezkaç] [Alm. Ultrazentrifuge] [Fr. ultracentrifugeuse] [Ýng. ultracentrifuge] [Jap. tyô-ensinki]:

Dirilçoðuzlarý, özdecik ađýrlýklarýna göre ayýrmaya yarayan aygýt.

üstün akýpkanlýk [Alm. Supraflüssigkeit] [Fr. superfluidité] [Ýng. superfluidity] [Jap. ço-ryûdô]: Çok dübük sýcaklýklarda, nicemsel noktasý devinimi yüzünden katýlabamayan helyumun, iriölçekte gösterdiði olađandýbý nicemsel özellikler.

üstün iletken [Alm. Supraleiter] [Fr. supraconducteur] [Ýng. superconductor] [Jap. tyô-dendôtai]: Çok dübük sýcaklýklarda, eksicik karþý direncini yitiren özel özdek.

V

van der Waals etkileþimi [Alm. van der Waalsche kräfte] [Fr. interaction de van der Waals] [Ýng. van der Waals interaction] [Jap. fan-deru-Wârusu]: Özdecikler arasýnda, kimyasal etkileþim yanýnda çok daha güçsüz kalan fiziksel etkileþim.

veri [es. t. data] [Alm. Date] [Fr. données] [Ýng. data] [Jap. deita]: Deneysel ölçme sonucu bulunan nicelik ya da sayý.

verimlilik [Alm. Hervorbringen, Nachgeben] [Fr. rendement] [Ýng. yield] [Jap. syûryô, syûritu]: Kimyasal bireþim iþlemleri sonunda elde edilen erek özdek niceliðinin, kuramsal olarak beklenen niceliðe oraný.

verim oraný bkz. verimlilik.

veriþim [Alm. Austausch, Umsatz, Austauschfähigkeit] [Fr. échange] [Ýng. exchange] [Jap. kôkan]: Eksiciklerin tek tek belirlenememesi yüzünden, eksicikler karþýlýklý yer deðiþtirince gözlenebilir niceliklerin deðiþmez kalmasý olayý.

veriþimli tepkime [Alm. Austauschreaktion] [Fr. réaction d'échange] [Ýng. exchange reaction] [Jap. kôkan-hannô]: Tepkenler arasýnda, özdeciklerin yer deðiþtirdiði tepkime.

veriþim tümlevi [Alm. Austausch-Integral] [Fr. intégrale d'échange] [Ýng. exchange integral (Kij)] [Jap. kôkan-sekibun]: Ýçlerinde birer eksicik bulunan iki özdecik yörüngeci ile iki eksicidin yerlerini deðiþtirdikten sonraki çarpýmýn üzerinden alýnan tümlevi.

Y

yabancý özdek bkz. katýpký.

yađyakýt [Alm. Heizöl] [Fr. gaz oil, fuel oil] [Ýng. fuel oil] [Jap. neryôyu, zyûyu]: Taþyađýn (petrolün) damýtýlmasýnda çýkan, kaynama noktasý yüksek hidrokarbonlar kesimi.

yakýnsak dizi [Alm. konvergente Reihe] [Fr. série convergente] [Ýng. convergent series] [Jap. sakahoso-tyokuretu]: Terimleri sonsuza dek toplandýđýnda belirli bir sayý veren dizi.

yaklaþtırma [Alm. Näherung] [Fr., Ýng. approximation] [Jap. kinzi]: Denklemler ya da kuramlarda, kesin çözüm bulunamayan yerlerde yaklaþık çözüm bulma.

yalýn çift [Alm. einsames (freies) Elektronenpaar] [Fr. paire solitaire] [Ýng. lone pair] [Jap. hikyoyû-densitui]: Kimyasal bađ yapmayýp, tek özdecik üstünde duran eksicik çifti.

yalýtýk dizge [Alm. isolierten System] [Fr. système isolé] [Ýng. isolated system] [Jap. tozita kei]: Çevresiyle, erke ve özdek alýþveriþi yapmayan kapalý dizge.

yalýtkan [es. t. izolator] [Alm. Isolator] [Fr. isolateur] [Ýng. isolator] [Jap. zetuentai, gaisi]: Isý ya da kývým geçirmeyen (özdek, nesnel vb.).

yalpa [Alm. Präzession] [Fr. précession] [Ýng. precession] [Jap. saisa undô]: Ekseni çevresinde dönmekte olan nesnenin, eksen dođrultusunu pek deðiþtirmeden ancak küçük bir açýda yaptýđý tarama.

yalpalanma [Alm. präzessieren] [Fr. précesser] [Ýng. precess] [Jap. saisa undô o otonau]: Ekseni çevresinde dönmekte olan nesnenin, eksen dođrultusunda ancak küçük bir açýyý yalpa yaparak taramasý olayý.

yamultma [es. t. distorsiyon] [Alm. Verdrehung, Verformung] [Fr., Ýng. distortion] [Jap. yugami, hizumi]: Geometrik biçimi, az ölçüde deðiþtirme iþlemi.

yandaþ eþiz [Alm. cis-isomer] [Fr. cis-isomère] [Ýng. cis-isomer] [Jap. sisu iseitai]: Bir özdecidin iki topađýnýn da bir yanda bulunduđu eþiz durumu.

yankýlabým [es. t. rezonans] [Alm. Resonanz] [Fr. résonance] [Ýng. resonance] [Jap. kyometi, kyôsîn]: 1- Takýbýk iki titreþirden birindeki titreþimin öbürüne atlamasý. 2- Erkeleri birbirine çok yakýn birkaç nicemsel durunun dođrusal olarak birleþip, yeni duruluða geçmesi.

oluşturması.

yanma ısı [Alm. Verbrennungswärme, oberer Heizwert] [Fr. chaleur de combustion] [Yng. heat of combustion] [Jap. nensyōnetu]: Bir özdük ya da özdemnin yanmasıyla oluşan ısı niceliđi.

yansıma düzlemi [Alm. Ebene der Reflektion] [Fr. plan dereflexion] [Yng. plane of reflection] [Jap. kyoeino heimen]: Bakıyım ipleri arasında yer alan yansıma noktaları, bir düzlemin öbür yanında eđ uzaklıktaki karşıları bulma iplerini saptayan

yansıya [Alm. Zeile] [Fr. rang] [Yng. row] [Jap. narabi]: Bir dizeyi oluşturan yatay öde dizilerinden her biri.

yapay ıynetkinlik [Alm. künstliche Radioaktivität] [Fr. radioactivité artificielle] [Yng. artificial radioactivity] [Jap. zinkō-hōsyanō]: Özellikle çekinsel tepkilerde, çekinlere ılıncıklar verilerek türetilen yeni yerdeplerin ıynetkinliđi.

yapı [Alm. Struktur, Aufbau, Gefüge] [Fr., Yng. structure] [Jap. kōzō]: Ödecek ile özdeciklerin, eksiklik ya da ödeciklerden oluşma

yapısal epi [Alm. Konstitutionsisomer] [Fr. isomère constitutionnel] [Yng. constitutional isomer] [Jap. kōzō-isoitai]: Ödesel bileşim eđ, kimyasal bağları deđipik özdecik türlerinden her biri.

yapıkan [Alm. klebrig, anhaftend] [Fr. adhérent, adhésif] [Yng. adhesive] [Jap. settyaku]: Deđipik bir öde, fiziksel kuvvetlerle tutunup kalabilme özelliğinde olan.

yapıtırıcı [Alm. Klebemittel, Klebstoff, Bindemittel] [Fr. adhésif] [Yng. adhesive] [Jap. settyaku]: Deđipik bir öde, fiziksel kuvvetlerle tutunup kalabilen ya da bu özelliđi ile iki ayrı öde birbirine tutturabilen öde. yarıçapsal dağılım ipleri [Alm. ra Verteilungsfunktion] [Fr. fonction de distribution radiale] [Yng. radial distribution function] [Jap. ziku-hōkō-bunpai-kansū]: Sıvı içinde, bir noktadan belirli bir yarıçap uzaklaınca ortalama kaç sıvı ödeciđi bulunacađını veren ipev.

yarıçapsal hız [Alm. radialgeschwindigkeit] [Fr. vitesse radiale] [Yng. radial velocity] [Jap. ziku sokudo]: Bir öekten çıkan yarıçap doğultusundaki hız.

yarıdenemsel [Alm. halbempirisch] [Fr. semi-empirique] [Yng. semi-empirical] [Jap. han-jikken (han-bengi)]: Kuramsal yolla bulunmuş denklemlerde geçen niceliklerden kimilerini temel hesaplardan bulmayıp, denklemleri deneyleme uydurmaya çalışarak kestirme yollarına ilipkin.

yarıgeçirgen [Alm. Halbdurchlässige, Semipermeable] [Fr. semipermeable] [Yng. semi-permeable] [Jap. hantōmaku]: Kimi özdecik ya da yükünleri geçirip kimilerini geçirmeyen (zar, ekran vb.).

yarıiletken [Alm. Halbleiter] [Fr. semi-conducteur] [Yng. semi-conductor] [Jap. handōtai]: Kıvıllık akımı pek az ileten silip, german ya da kimi organik kıvıllıklara benzer ödeklar.

yarılı [Alm. Spaltung, Aufspaltung] [Fr. clivage] [Yng. splitting] [Jap. bunretu]: Bir erke düzeyi ya da izge çizgisinin iki, üç... düzey ya da çizgiye ayrılması.

yarım göze [Alm. Halbelement] [Fr. demi-pile] [Yng. half-cell] [Jap. handenti]: Kıvıllık kesimde, artı uç ya da yalnız ekşucların bulunduğu göze.

yarıyaşam [Alm. Halbwertszeit] [Fr. demi-vie] [Yng. half-life] [Jap. hangenki]: Ayrılan, bozulan bir ödeğin yarısı kalıncaya de geçen süre.

yasaklı geçiş [Alm. verbotener Übergang] [Fr. transition interdite] [Yng. forbidden transition] [Jap. kinsei-sen'i]: Eđ bakıyım yüze geçiş olasılıđı olmayan, ancak ödecik, özdecik yapısındaki küçük bir tedirgi etkisiyle izgede gene de biraz görünebilen nicemsel

yasal eplenik deđipken [Alm. kanonische konjugierte Variable] [Fr. variable conjugué canoniquement] [Yng. canonically conjugate variable] [Jap. seizyun kyōyaku kahen]: Konum-devinirlik (q ve p), erke-zaman (E ve t) gibi Hamilton iplerinin birine göre türevi öbürünü veren düzeneksel deđipkenler çifti.

yasal toplak [Alm. kanonischen Aggregat] [Fr. ensemble canonique] [Yng. canonical ensemble] [Jap. kanonikaru-ansanburu, hyōzyun-syūdan]: Her bir dizgesi eđ sayıda, birçok özdecikten oluşan iriölçekte dizgeler topladı. bkz. toplak.

yaygın yörüngeç [Alm. nichtlokalisierte Orbital] [Fr. orbitale délocalisée] [Yng. delocalized orbital] [Jap. hi kyokuzai-ka kidō]: Özdeciđin belli bir yöresine deđil de, her yanına yayılmış yörüngeç.

yayınım [es. t. difüzyon] [Alm. Diffusion] [Fr., Yng. diffusion] [Jap. kakusan]: Özdeciklerin, deriikliğin daha az olduđu yerlere zamanla yayılmaları olayı.

yeđinlik [Alm. Intensität] [Fr. intensité] [Yng. intensity] [Jap. kyōdo]: Birim alandan, birim zamanda geçen erke ya da tanecik

niceliđi.

yeđinsel özellik [Alm. intensive Eigenschaft] [Fr. propriété intensive] [Ýng. intensive property]: Özdeđin uzam ve niceliđine bađlý olmayan özellik; uzamsal özelliđin tersi. (örn. sýcaklýk, yeđinsel özellik olduđu halde ýsý kapsađý (yýđa), uzamsal bir özelliktir).

yeđlik [Alm. Festigkeit] [Fr. intensité] [Ýng. strength (not force)] [Jap. kyôdo]: Çözelti deriþikliđinin ya da bir alanýn güçlülüđü.

yeđni etkileþim [Alm. schwache Wechselwirkung] [Fr. interaction faible] [Ýng. weak interaction] [Jap. yonai-sôgosayô]: Eksicik ya da μ -ortacýđý taneciklerinin gösterdiđi, ýlýncýđýn da bozunumuna yol açan temel etkileþim türü.

yerçekimsel [Alm. grantatims] [Fr. attractif] [Ýng. gravitational] [Jap. zyûryoku-no]: Ýki kütlelin çarpýmý ile dođru, aralarýndaki uzaklýđýn karesi ile ters orantýlý yerçekim kuvvetlerine iliþkin.

yerdeþ [es. t. izotop] [Alm. Isotop] [Fr., Ýng. isotope] [Jap. dôtai, dôi-genso]: Öđecik sayýlarý (Z) eþ, çekinsel kütleleri deđiþik çe her biri.

yerdeþ ayýrýmý [Alm. Isotopentrennung] [Fr. séparation d'isotopes] [Ýng. isotope separation] [Jap. dôi-kaku bunri]: Öđecik sayýs eþ, kütleleri deđiþik çekinlerin ayrýlmasý iþlemi.

yerdeþ ornatýmý [Alm. Isotopen Substituierung] [Fr. substitution isotopique] [Ýng. isotopic substitution] [Jap. dôtai-sifuto]: Öđeci izge çizgilerinin, eþ yerler deđiþtikçe az öteye gitmeleri olayý.

yerel [Alm. örtlich] [Fr. local, locaux, locale] [Ýng. local] [Jap. kyokusyo]: Özellikleri, uzayýn tek tek noktalarý ile ilgili olan.

yerel alan [Alm. lokal Feld] [Fr. champlocale] [Ýng. local field] [Jap. kyokusyoba]: Yalnýz uzaydaki tek tek noktalarýn konumlarýyla belirlenen birkaç noktanyñ birbirine etkisini içermeyen fiziksel kuvvet alaný ya da nicemsel alan.

yerseme [es. t. lokalizasyon] [Alm. Lokalisierung] [Fr. localisation] [Ýng. localization] [Jap. kyokuzaika]: Bir etki, yörungeç vb., özdeciđin belli bir yöresinde bulunur kýlma.

yersenik [Alm. localisiert] [Fr. localisé] [Ýng. localized] [Jap. kyokusyokashita]: Özdeciđin belli bir yöresini kapsayan (yörungeç, etki vb.).

yersenik yörungeç [Alm. lokalisierte Orbital] [Fr. orbital localisée] [Ýng. localized orbital] [Jap. kyokusyokashita kidô]: Özdeciđin belirli bir yöresini, örneđin bir kimyasal bađý, bir yalýn çifti kapsayan yörungeç.

yersizleme [Alm. Nichtlokalisierung] [Fr. délocalisation] [Ýng. delocalization] [Jap. hi-kyokuzaika]: Yörungeci, özdeciđin belirli bir yöresine deđil de, birçok öđeciklerine yaygýn duruma getirme.

yýđa [Alm. Enthalpie, Wärmefunktion] [Fr. enthalpie] [Ýng. enthalpy] [Jap. entarupii]: Eþbasýnçlý bir iþlemede, dizgenin aldýđý ýs + PV).

yýđýlým [es. t. popülasyon] [Alm. 1- Population, 2- Besetzung] [Fr. 1- population, 2- peuplement] [Ýng. population] [Jap. bunshisu]: 1- Özdeciksel yörungeçlere eksicikler dizildikten sonra, özdecikiçi öđecik yörungeçlerine düþen eksicik sayýsý dađýlým düzeylerinin eksicik vb. ile doldurumu.

yýđýlým çözümlenmesi [Alm. Besetzungsanalyse] [Fr. analyse de peuplement] [Ýng. population analysis] [Jap. bunshisu no bunseki]: Özdecik yörungeçleri bulunduktan sonra, eksicik dađýlýmýný yörungeçlerdeki öđeciksel katsayýlar türünden veren ceb

yitirgen [Alm. Spülmittel] [Fr. boueur, balayeur] [Ýng. scavenger] [Jap. hosityûzai]: Özellikle zincirleme tepkimelerde, kökçeleri yitirip tepkime dýþý ederek tepkime hýzýný düþüren özdek.

yođruk [es. t. plastik] [Alm. plastisch] [Fr. plastique] [Ýng. plastic] [Jap. purasutikku]: Çekildikçe uzayan, kuvvet kalkýnca eski durumuna dönmeyen özdek.

yođruklayýcý [Alm. Plastiziermittel] [Fr. plastifiant] [Ýng. plasticizer] [Jap. kasoza]: Yođruklarýn biçimlendirilmesinde kullanýlan, yođruluk özelliklerini etkileyen fýtalatlar gibi kimyasal özdeklere verilen ad.

yođrukluk [Alm. Plastischlichkeit] [Fr. plasticité] [Ýng. plasticity] [Jap. sosei]: Kuvvet uygulandýkça uzayýp, kuvvet kalkýnca eski durumuna dönmeme özelliđi.

yođun [Alm. dicht, kompakt] [Fr. compact, dense] [Ýng. dense] [Jap. mitu-na]: Özgül ađýrlýđý yüksek olan.

yođunluk [Alm. Dichte] [Fr. densité] [Ýng. density] [Jap. mitudo, nôdo]: Birim oyluma düþen özdecik sayýsý.

yönelik baðdeðer [Alm. Valenzrichtung] [Fr. valence dirigée] [Ýng. directed valence] [Jap. hòkò-gensika]: Kimyasal baðlarýn, ya da belirli doðrultularda kuvvetli olmasý.

yöney [es. t. vektör] [Alm. Vektor] [Fr. vecteur] [Ýng. vector] [Jap. bekutoru]: 1- Büyüklüðü ile yönü olan nicelik. 2- Daha genel anlamda: Doðrusal bileþme iþlemi altýnda, kapalý, soyut bir matematik uzayýný oluþturan öðelerden, matematik nesnelere denir.

yönlenim [Alm. Orientierung] [Fr., Ýng. orientation] [Jap. haikò]: Bir alanýn etkisiyle, özdecik ya da yöneylerin belirli bir yöne doð dizilmesi.

yörüngeç [Alm. Orbital] [Fr. orbitale] [Ýng. orbital] [Jap. kidò]: Tek eksicidin çekimler çevresinde bulunduðu yerlerin olasýlýklarýný dolaylý olarak veren nicemsel dalga iþlevi.

yuvar [Alm. Kügelchen] [Fr., Ýng. globule] [Jap. shòkyù]: Yuvarlak biçimde özdek parçasý (örn. yað yuvarý).

yuvarsýl [Alm. ballförmig] [Fr. globulaire] [Ýng. globular] [Jap. ryûqyò]: Yuvarlak biçimde özdek parçasý özelliðinde olan (yuvarsýl önbesi özdecikleri vb.).

yük [es. t. þarj] [Alm. ladung] [Fr., Ýng. charge] [Jap. tyâzi, zyûden, denka, sòyaku]: Çevresinde kývýl alan yaratan, artý ya da eksilen temel tanecik özelliði, niceliði.

yük daðýlýlmý [Alm. ladungsverteilung] [Fr. distribution de charge] [Ýng. charge distribution] [Jap. zyûden-bunpu]: Özdecik ya da özdecikteki eksiciklerin konum olasýlýklarýný veren iþlev.

yükseltgenme [es. t. oksidasyon] [Alm. Oxydation] [Fr., Ýng. oxydation] [Jap. sanku]: Bir özdecik ya da özdecidin, eksicik vermesiyle görünür artý yükünü çoðaltmasý.

yükün [es. t. iyon] [Alm. Ion] [Fr., Ýng. ion] [Jap. ion]: Artý, eksi kývýl yük gösteren özdecik ya da özdecik.

yükün çifti [Alm. Ionenpaar] [Fr. paire d'ions] [Ýng. ion pair] [Jap. ion-tui]: Çözelti içinde birbirini çekip birlikte giden, dolayýsýyla düþük iletkenlik veren iki yükün.

yükün deðiþtirici dikeç [Alm. Ionaustauschersäule] [Fr. colonne d'échange d'ions] [Ýng. ion-exchange column] [Jap. ion-kokánkaramu]: Ýçinde bir çeþit reçine, çoðuz özdek bulunup, geçen sývýdaki kimi yükünleri baþkalarýyla deðiþtiren dikine aygýt.

yükün göçü [Alm. Ionenwanderung] [Fr. migration d'ions] [Ýng. ion migration] [Jap. ion-no-idò]: Kývýlkesimde, yükünlerin kývýlma gitmesi.

yükünleþme [es. t. iyonlaþma] [Alm. Ionisierung] [Fr. ionisation] [Ýng. ionization] [Jap. ionka]: Özdeciklerin parçalanmasý, özdecik özdecik topraklarýna eksicik katýlmasý ya da çýkarýlmasýyla yükün oluþturmasý.

yükünleþme gerilimi [Alm. Ionisierungsspannung] [Fr. potential d'ionisation] [Ýng. ionization potential] [Jap. ionka potensharu]: Özdecik ya da özdecikten bir eksicik çýkartmak için verilmesi gereken erke niceliði.

yükünsel [es. t. iyonik] [Alm. ionen] [Fr. ionique] [Ýng. ionic] [Jap. ion]: Yükünlerle ilgili. yükünsel bað [Alm. Ionbindung, heteropolare Bindung, polare Bindung, Elektrovalenz] [Fr. liaison ionique, liaison hétéropolaire, liaison d'électrovalence] [Ýng. ionic bond] [Jap. ion-ketugò]: Ýki özdecikten birinin eksicik verip, öbürünün almasýyla oluþan kimyasal bað.

yükünsel boþalma [Alm. Ionen Ausladung] [Fr. décharge ionique] [Ýng. ionic discharge] [Jap. hòden]: Gaz içinde yükünlerin oluþmasýyla kývýl akýmýn geçiþmesi olayý.

yükünsel boy etkisi [Alm. Ionengrosse Effekt] [Fr. effet de taille ionique] [Ýng. ionic size effect] [Jap. ion no òkisa no sa ni yoru kòka]: Yükünlerin noktasal deðil de belirli boylarda olmasýndan doðan etkiler.

yükünsel kýrýlca [Alm. Ionenkristall] [Fr. cristal ionique] [Ýng. ionic crystal] [Jap. ion-kessyò]: Artý ya da eksi karpýt yükünlerden kýrýlca.

yükünsel özgelik [Alm. Ionencharakter] [Fr. caractère ionique] [Ýng. ionic character] [Jap. ion-sei]: Bir kimyasal baðýn ne ölçüde ortakbað, ne ölçüde yükünsel bað olduðunu belirtmeðe yarayan nicelik.

yükün toplapýmý [Alm. Ionenassoziation] [Fr. association d'ions] [Ýng. ion association] [Jap. ion-kyòsyù]: Çözeltide karpýt yükün birbirlerini çekerek daha topluca bulunmaları.

yükün veripimi [Alm. Ionenaustausch] [Fr. échange d'ions] [Ýng. ion exchange] [Jap. ion-kòkan]: Yükün deðiþtirici dikeçten geçiþme özdeðin yükünleri yerine baþkalarýnýn konulmasý. 2- Bu olaya dayanan denel yöntem.

yürür sýnýr yöntemi [Fr. méthode de barrière mouvante] [Ýng. moving boundary method] [Jap. hikotei-kyôkai-hô]: Karýpmayan i arasýndaki sýnýrýn yürümesine bakýlarak, yükünlerin hýzlarýný, iletkenliklerini ölçmeye yarayan yöntem.

yüzergen [es. adsorban] [Alm. Adsorbens, Adsorptionsmittel] [Fr. adsorbant] [Ýng. adsorbent] [Jap. kyûtyakuzai]: Yüzeyine özdecikleri çekip tutan, yüzerme eðilimi olan özdek.

yüzerik [Alm. Adsorptiv, Adsorbant, adsorbierte Substanz] [Fr. Produit adsorbé] [Ýng. adsorbate] [Jap. kyûtyakusitu]: Bir özdeðin yüzeyine, kimyasal ya da fiziksel kuvvetlerle tutunmuş özdecikler.

yüzerme [es. t. adsorpsiyon] [Alm. Adsorption] [Fr., Ýng. adsorption] [Jap. kyûtyaku, kyushu]: 1- Yüze, yüzeye soðurma. 2- Yabancı özdeciklerin, bir katý yüzeye kimyasal ya da fiziksel kuvvetlerle tutunup kalması.

yüzey gerilimi [Alm. Oberflächenspannung] [Fr. tension superficielle] [Ýng. surface tension] [Jap. hyômen tyôryoku]: Ýki evre arasýnda ya da bir evre ile bobay arasýndaki yüzeyin, birim alan baþýna düþen özgür erkesi.

yüzey incekatý [Alm. Oberflächenfilm] [Fr. trempe superficielle] [Ýng. surface film] [Jap. hyômen-so]: Bir özdek yüzeyini kaplayan çok ince yabancı özdek katmaný.

yüzü özekli küpsel [Alm. flächenzentriert] [Fr. cube centré sur les surfaces] [Ýng. face centered cubic] [Jap. mensin-rippô-kôsi]: Birim öðesi küpsel, küp yüzlerinin özeklerinde de birer özdecik bulunan kýrylca türü.

Z

zincirleme tepkime [Alm. Kettenreaktion] [Fr. réaction en chaine] [Ýng. chain reaction] [Jap. rensa-hannô]: Bir adýmýnda çýkan ürünü, sonraki adýmlarýnda gittikçe artýran tepkime türü.